
# MUNKALÁBBELIK ÉS BIZTONSÁGI LÁBBELIK

2021/2022



ARTRA

Dinamikus dizajn, törésteszt, könnyű felépítés.

Úgy hangzik, mintha autókat építenénk.


Szia

**30** ÉV FEJLESZTÉS ÉS TAPASZTALAT

**90%** REDELÉST 24 ÓRÁN BELÜL KÜLDJÜK

**100%** SZLOVÁK GYÁRTÁS

**15** NAPOS GYÁRTÁSI CIKLUS

**150 000** PÁR RAKTÁRON

PÁR GYÁRTOT ÉVENTE **500 000**

ELSZÁNT CIPÉSZ **200**

GYÁRTÁS MEGHALADJA A GARANCIA IDŐSZAKÁT **99,9%**

FORGALMAZÁSI ORSZÁG **28**

KATALÓGUS MODELL RAKTÁRON **176**

# CSALÁDI HAGYOMÁNY ÁLTAL



Alena Arvayová - igazgatóhelyettes
Ivan Arvay - ügyvezető igazgató

# BIZTOSÍTOTT GARANCIA.



Ivan Arvay - marketing igazgató
Martin Arvay - értékesítési igazgató

# ARTRA DIZAJN DNS.



DOMINANCIA


DINAMIZMUS

IKONIKUS VONÁSOK

MERÉSZ FORMÁK

PRECIZITÁS

PROFESSZIONALIZMUS




Lelkesedés a
MESTERSÉG iránt.
Sikerünk mögött férfiak és nők állnak. A legértékesebb erőforrásunk 200 emberből álló csapat.



Az ördög a

# RÉSZLETEKBEN rejlik.



# SCIENCE

LEVEGŐS

ÖEKO-TEX MINŐSÍTÉS


KÖRNYEZETBARÁT

STRAPABÍRÓ

MOSHATÓ 40°C-IG


VÍZHATLAN

PEHELYKÖNNYŰ




# MIKROSZÁL

# NOT FICTION



NUBUCK PRO

INDUSTRY PRO

VELOUR PRO

MICRO PRO

GUARD PRO

LEATHER PRO

# ELŐNYEI

RAPTOR

PRO POWER GRIP



# ERŐ, TELJESÍTMÉNY ÉS VÉGTELEN ENERGIA.

Az innovatív kialakítás hihetetlen energia-visszanyerést biztosít.

# MAXIMÁLIS KÖNNYŰSÉG MINIMÁLIS TÉRFOGATBAN.

A lehető legalacsonyabb súly és a legnagyobb teljesítmény.




RAPID

PRO POWER GRIP

ROVER

PRO POWER GRIP




# MINT A TERMÉSZETBEN. A LEGERŐSEBB NYER.

7 mm talpszerkezet maximális tapadást és stabilitást biztosít.





# MAXIMÁLIS FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS.

Kivételes rezgéscsillapítás és lábtartás minden lépésnél.

GRIPPER

PRO POWER GRIP

# WELLNESS




puha poliuretán hab

növelt energia visszanyerő hatás

regeneráló hatású az ízületekre

a sejtek nyitott szerkezete szárazon tartja a talpakat

kellemetlen szagok megszüntetésére aktív szén segítségével

ESD védelem

újrahasznosított anyagokból készült


A HATALOM
VÁLASZTÁSA

# KOLLEKCIÓK


DESIGN & ESD 38

WORK & SAFETY 76

GASTRO & MEDICAL 148


## ÁTTEKINTÉS A VÉDELMI OSZTÁLYOK SZERINT

ARTRA

### SB



ART 702 Air
6660 SB A E FO ESD
64



ART 702 Air
1010 SB A E FO ESD
66



ART 702 Air
6660 SB A E FO
78



ARVA
6017 6660 SB A E FO
84



ARVA
6017 1010 SB A E FO
152



ARIA
6047 1010 SB A E FO
153



ART 702 Air
1010 SB A E FO
156

### S1



ARSO
701 618060 S1 ESD
40



ARDESIO
731 618060 S1 ESD
42



ARSO
701 613060 S1 ESD
52



ARDESIO
731 613060 S1 ESD
54



ARMEN
9007 6660 S1 ESD
65



ARMEN
9007 1010 S1 ESD
67



ARJUN
903 2560 S1 ESD
68



ARMEN
9008 6660 S1 ESD
69



ARIO
801 673560 S1 ESD
70



AREZZO
830 Air 673560 S1 ESD
71



ARIO
801 1010 S1 ESD
73



ARIO
801 236060 S1 ESD
74



AREZZO
830 Air 236060 S1 ESD
75



ARJUN
903 2560 S1
79



ARMEN
9007 6660 S1
80



ARMEN
900 2360 S1
81



ARMEN
9007 4460 S1
82



ARMEN
9007 9360 S1
83



ARIO
801 618060 S1
88



ARIO
801 673560 S1
92

# ÁTTEKINTÉS A VÉDELMI OSZTÁLYOK SZERINT


ARIO
801 233560 S1
102


AREZZO
830 Air 233560 S1
103


ARMEN
9008 2360 S1
106


ARISTON
843 8260R S1 HRO
111


ARAM
921 Air 6060 S1
114


ARAM
921 Air 2360 S1
115


ARENA
922 4460 S1
136


ARDAS
928 6360 S1
137


ARMEN
900 6060 S1
144


ARMEN
9007 1010 S1
150


ARMEN
9007 Clip 1010 S1
151


ARIES
800 1010 S1
157


ARMEN
9008 1010 S1
158

## S1 P


ARSO
701 618060 S1 P ESD
40


ARDESIO
731 618060 S1 P ESD
42


ARCASIO
732 618060 S1 P ESD
44


AROSIO
730 Air 618060 S1 P ESD
46


ARCASIO
732 613060 S1 P ESD
56


AROSIO
730 Air 613060 S1 P ESD
58


ARIENZO
831 618060 S1 P
89


AREZZO
830 Air 618060 S1 P
90


ARIENZO
831 673560 S1 P
93


AREZZO
830 Air 673560 S1 P
94


ARENZANO
850 Air 673560 S1 P
96


ARIO
801 671460 S1 P
98


ARIENZO
831 671460 S1 P
99


AREZZO
830 Air 671460 S1 P
100


ARRAY
832 643560 S1 P
104


ARROYO
852 643560 S1 P
105


ARMEN
900 6060 S1 P
144

## S2


AREZZO
830 673560 S2 ESD
72


ARICA
6207 6660 S2
85


ARAWA
6217 6660 S2
86


ARZAWA
6417 6660 S2
87


ARAGON
9208 6060 S2
107


ARAM
921 6060 S2
116


ARENA
922 2360 S2
134


ARIUS
926 6160 S2
138


ARROW
923 2360 S2
142


ARCHER
943 2360 S2
143


ARCHER
943 2360 S2 CI
143


ARAGON
920 6060 S2
145


ARAUKAN
940 6060 S2
146


ARAUKAN
940 6060 S2 CI
146


ARICA
6207 1010 S2
154


ARAWA
6217 1010 S2
155


ARAUKAN
9408 1010 S2
159


ARGON
822 1010 S2
160


ARAGONIT
842 1010 S2
161


ARAGONIT
842 1010 S2 CI
161


ARAGON
920 1010 S2
162


ARAM
921 1010 S2
163


ARAUKAN
940 1010 S2
164


ARAFUR
944 1010 S2
165


ARGON
8229 1010 S2
166


ARAGONIT
8429 1010 S2
167

# ÁTTEKINTÉS A VÉDELMI OSZTÁLYOK SZERINT

## S3


AROSIO
730 618060 S3 ESD
48


AROSERIO
750 618060 S3 ESD
50


AROSIO
730 613060 S3 ESD
60


AROSERIO
750 613060 S3 ESD
62


AREZZO
830 618060 S3
91


AREZZO
830 673560 S3
95


ARENZANO
850 673560 S3
97


AREZZO
830 671460 S3
101


ARAUKAN
9408 6060 S3
108


ARENZANO
850 623560R S3 HRO
109


ARAUKAN
9408 6260R S3 HRO M
110


ARAKAN
840 6260 S3
112


ARAKAN
840 6260 S3 CI
112


ARKANSAS
860 6260 S3
113


ARKANSAS
860 6260 S3 CI
113


ARAM
921 6060 S3
116


ARUBA
941 6060 S3
117


ARIZONA
961 6060 S3 CI
118


ARRAS
929 6060 S3
119


ARAL
927 6160 S3
120


ARLES
947 6160 S3
121


ARAL
927 4260 S3
122


ARLES
947 4260 S3
123


ARAL
927 4560 S3
124


ARLES
947 4560 S3
125


ARAGON
920 6060 S3
145


ARAUKAN
940 6060 S3
146


ARAUKAN
940 6060 S3 CI
146


ARMAGNAC
960 6060 S3
147


ARMAGNAC
960 6060 S3 CI
147

## OB


ART 702 Air
6660 OB A E FO ESD
64


ART 702 Air
1010 OB A E FO ESD
66


ART 702 Air
6660 OB A E FO
78


ARVA
6017 6660 OB A E FO
84


ARVA
6017 1010 OB A E FO
152


ARIA
6047 1010 OB A E FO
153


ART 702 Air
1010 OB A E FO
156

## O1


ARDESIO
731 613060 O1 FO ESD
54


ARCASIO
732 613060 O1 FO ESD
56


ARMEN
9007 6660 O1 FO ESD
65


ARMEN
9007 1010 O1 FO ESD
67


ARMEN
9007 6660 O1 FO
80


ARMEN
9007 4460 O1 FO
82


ARMEN
9007 9360 O1 FO
83


ARAM
921 Air 2360 O1 FO
115


ARDAS
928 6360 O1 FO
137


ARMEN
900 6060 O1 FO
144


ARMEN
9007 1010 O1 FO
150

# O2



AROSIO
730 613060 O2 FO ESD
60



AROSERIO
750 613060 O2 FO ESD
62



ARICA
6207 6660 O2 FO
85



ARAWA
6217 6660 O2 FO
86



ARZAWA
6417 6660 O2 FO
87



ARIZONA
961 6060 O2 CI FO
118



ARAL
927 6160 O2 FO
120



ARLES
947 6160 O2 FO
121



ARLES
947 6160 O2 CI FO
121



ARAL
927 4260 O2 FO
122



ARLES
947 4260 O2 FO
123



ARLES
947 4260 O2 CI FO
123



ARAL
927 4560 O2 FO
124



ARLES
947 4560 O2 FO
125



ARES
934 6260 O2 FO
126



ARSENAL
954 6260 O2 FO
127



ARMAGEDON
974 6260 O2 FO
128



ARENA
922 6260 O2 FO
129



ARCHA
942 6260 O2 FO
130



ARKADA
962 6260 O2 FO
131



ARENA
922 4260 O2 FO
132



ARCHA
942 4260 O2 FO
133



ARENA
922 2360 O2 FO
134



ARCHA
942 2360 O2 FO
135



ARIUS
926 6160 O2 FO
138



ARMINIUS
946 6160 O2 FO
139



ARIUS
926 4260 O2 FO
140



ARMINIUS
946 4260 O2 FO
141



ARROW
923 2360 O2 FO
142



ARCHER
943 2360 O2 FO
143



ARCHER
943 2360 O2 CI FO
143



ARAGON
920 6060 O2 FO
145



ARAUKAN
940 6060 O2 FO
146



ARAUKAN
940 6060 O2 CI FO
146



ARMAGNAC
960 6060 O2 FO
147



ARICA
6207 1010 O2 FO
154



ARAWA
6217 1010 O2 FO
155



ARAGON
920 1010 O2 FO
162



ARAM
921 1010 O2 FO
163



ARAUKAN
940 1010 O2 FO
164



ARAUKAN
940 1010 O2 CI FO
164



ARAFUR
944 1010 O2 FO
165



ARAFUR
944 1010 O2 CI FO
165



ARGON
8229 1010 O2 FO
166



ARAGONIT
8429 1010 O2 CI FO
167

**DIZÁJN** DINAMIKUS, FUNKCIONÁLIS,
ELŐRETEKINTŐ.



DESIGN
& FSD








# ARSO 701 618060 S1 P ESD

DESIGN & ESD

**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

701 618060 S1 P ESD 


701 618060 S1 ESD 




ARTRA

# FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
MAXIMÁLIS LÉGÁRAMLÁS
DINAMIZMUS
WELLNESS












**A FRISS LEVEGŐ VALÓDI LUXUS LEHET.**







# ARDESIO 731 618060 S1 P ESD



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

731 618060 S1 P ESD 


731 618060 S1 ESD 




# FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
MAXIMÁLIS LÉGÁRAMLÁS
DINAMIZMUS
WELLNESS









**A LEGJOBB HIBRID**
**A VÁLLALKOZÁSA SZÁMÁRA.**







# ARCASIO 732 618060 S1 P ESD



**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / AIRKNIT PRO |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

732 618060 S1 P ESD 






## FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
MEGFELELŐ MIKROKLÍMA
DINAMIZMUS
WELLNESS









**A FUNKCIÓ ÉS A DESIGN TÖKÉLETES ÖTVÖZETE.**







# AROSIO 730 Air 618060 S1 P ESD

DESIGN & ESD

**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

730 Air 618060 S1 P ESD 




# FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
HŰTŐHATÁS ÉS LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG
DINAMIZMUS
WELLNESS











**RENDKÍVÜL ERŐTELJES TELJESÍTMÉNYRE TERVEZTÉK.**







# AROSIO 730 618060 S3 ESD



**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

730 618060 S3 ESD 






# FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
UNIVERZÁLIS SPECIALISTA
DINAMIZMUS
WELLNESS










**FOKOZOTT BIZTONSÁG MAGÁVAL RAGADÓ MEGJELENÉSSEL.**







# AROSERIO 750 618060 S3 ESD



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

750 618060 S3 ESD






# FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
STRAPABÍRÓ SPECIALISTA
DINAMIZMUS
WELLNESS










**FOKOZOTT BIZTONSÁG MAGÁVAL RAGADÓ MEGJELENÉSSEL.**





# ARSO 701 613060 S1 ESD



**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

701 613060 S1 ESD 






# FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
MAXIMÁLIS LÉGÁRAMLÁS
DINAMIZMUS
WELLNESS











**A FRISS LEVEGŐ VALÓDI LUXUS LEHET.**







# ARDESIO 731 613060 S1 ESD



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

731 613060 S1 ESD

731 613060 O1 FO ESD



# FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
MAXIMÁLIS LÉGÁRAMLÁS
DINAMIZMUS
WELLNESS









**A LEGJOBB HIBRID**
**A VÁLLALKOZÁSA SZÁMÁRA.**







# ARCASIO 732 613060 S1 P ESD



**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / AIRKNIT PRO |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

732 613060 S1 P ESD




732 613060 O1 FO ESD






# FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
MEGFELELŐ MIKROKLÍMA
DINAMIZMUS
WELLNESS











**A FUNKCIÓ ÉS A DESIGN TÖKÉLETES ÖTVÖZETE.**







# AROSIO 730 Air 613060 S1 P ESD

DESIGN & ESD

**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

730 Air 613060 S1 P ESD






ARTRA

# FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
HŰTŐHATÁS ÉS LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG
DINAMIZMUS
WELLNESS











**RENDKÍVÜL ERŐTELJES TELJESÍTMÉNYRE TERVEZTÉK.**







# AROSIO 730 613060 S3 ESD



**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

730 613060 S3 ESD




730 613060 O2 FO ESD








# FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
UNIVERZÁLIS SPECIALISTA
DINAMIZMUS
WELLNESS










**FOKOZOTT BIZTONSÁG MAGÁVAL RAGADÓ MEGJELENÉSSEL.**








# AROSERIO 750 613060 S3 ESD



**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

750 613060 S3 ESD




750 613060 O2 FO ESD






# FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
STRAPABÍRÓ SPECIALISTA
DINAMIZMUS
WELLNESS











**FOKOZOTT BIZTONSÁG MAGÁVAL RAGADÓ MEGJELENÉSSEL.**







# ART 702 Air 6660 SB A E FO ESD

DESIGN & ESD

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

702 Air 6660 SB A E FO ESD




702 Air 6660 OB A E FO ESD






# ARMEN 9007 6660 S1 ESD

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

9007 6660 S1 ESD




9007 6660 O1 FO ESD


















# ART 702 Air 1010 SB A E FO ESD



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

| | |
|---|---|
| 702 Air 1010 SB A E FO ESD | A E FO SRC ESD |
| 702 Air 1010 OB A E FO ESD | A E FO SRC ESD |



# ARMEN 9007 1010 S1 ESD

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

| | |
|---|---|
| 9007 1010 S1 ESD | A E FO SRC ESD |
| 9007 1010 O1 FO ESD | A E FO SRC ESD |















# ARJUN 903 2560 S1 ESD



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / SHIELD PRO |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

903 2560 S1 ESD



# ARMEN 9008 6660 S1 ESD

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

9008 6660 S1 ESD















# ARIO 801 673560 S1 ESD



**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

801 673560 S1 ESD



# AREZZO 830 Air 673560 S1 ESD

**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

830 Air 673560 S1 ESD

















# AREZZO 830 673560 S2 ESD



**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

830 673560 S2 ESD 




# ARIO 801 1010 S1 ESD

**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

801 1010 S1 ESD 
















# ARIO 801 236060 S1 ESD



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

801 236060 S1 ESD 




# AREZZO 830 Air 236060 S1 ESD

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint |

830 Air 236060 S1 ESD 










**TELJESÍTMÉNY** KÖNNYEBB,
ERŐSEBB, GYORSAB.




WORK
& SAFETY







# ART 702 Air 6660 SB A E FO



**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC |

702 Air 6660 SB A E FO




702 Air 6660 OB A E FO






# ARJUN 903 2560 S1

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / SHIELD PRO |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

903 2560 S1


















# ARMEN 9007 6660 S1



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

9007 6660 S1

9007 6660 O1 FO



# ARMEN 900 2360 S1

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

900 2360 S1















# ARMEN 9007 4460 S1



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | velúr marhabőr 2,0 - 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

9007 4460 S1

9007 4460 O1 FO



# ARMEN 9007 9360 S1

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | velúr marhabőr 2,0 - 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

9007 9360 S1

9007 9360 O1 FO















# ARVA 6017 6660 SB A E FO



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC |

6017 6660 SB A E FO

6017 6660 OB A E FO



# ARICA 6207 6660 S2

**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

6207 6660 S2

6207 6660 O2 FO















# ARAWA 6217 6660 S2



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |


6217 6660 S2 A E FO WRU SRC

6217 6660 O2 FO A E FO WRU SRC



# ARZAWA 6417 6660 S2

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

6417 6660 S2 A E FO WRU SRC

6417 6660 O2 FO A E FO WRU SRC















# ARIO 801 618060 S1



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

801 618060 S1 




# ARIENZO 831 618060 S1 P

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |

831 618060 S1 P 
















# AREZZO 830 Air 618060 S1 P



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |

830 Air 618060 S1 P



# AREZZO 830 618060 S3

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

830 618060 S3















# ARIO 801 673560 S1



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

801 673560 S1 




# ARIENZO 831 673560 S1 P

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |

831 673560 S1 P 
















# AREZZO 830 Air 673560 S1 P



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |

830 Air 673560 S1 P 




# AREZZO 830 673560 S3

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

830 673560 S3 
















# ARENZANO 850 Air 673560 S1 P



**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |

850 Air 673560 S1 P 




# ARENZANO 850 673560 S3

**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

850 673560 S3 


















# ARIO 801 671460 S1 P



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |

801 671460 S1 P



# ARIENZO 831 671460 S1 P

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |

831 671460 S1 P

















# AREZZO 830 Air 671460 S1 P

**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |

830 Air 671460 S1 P 




# AREZZO 830 671460 S3

**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

830 671460 S3 
















# ARIO 801 233560 S1



**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

801 233560 S1 




# AREZZO 830 Air 233560 S1

**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

830 Air 233560 S1 

















# ARRAY 832 643560 S1 P



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | műszaki szál AIRKNIT PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |

832 643560 S1 P



# ARROYO 852 643560 S1 P

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | műszaki szál AIRKNIT PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |

852 643560 S1 P















# ARMEN 9008 2360 S1



**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

9008 2360 S1 






# ARAGON 9208 6060 S2

**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 36 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

9208 6060 S2 

















# ARAUKAN 9408 6060 S3



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 36 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

9408 6060 S3 




# ARENZANO 850 623560R S3 HRO

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | ROVER GUMI/PU agresszív talpmintázattal a kiváló tapadásért burkolatlan felületeken |
| **méret** | 36 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC |

850 623560R S3 HRO 
















# ARAUKAN 9408 6260R S3 HRO M

WORK & SAFETY

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | ROVER GUMI/PU agresszív talpmintázattal a kiváló tapadásért burkolatlan felületeken |
| **méret** | 36 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 HRO M SRC |

9408 6260R S3 HRO M 




# ARISTON 843 8260R S1 HRO

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | velúr marhabőr 2,0 - 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | ROVER GUMI/PU agresszív talpmintázattal a kiváló tapadásért burkolatlan felületeken |
| **méret** | 38 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 HRO SRC |

843 8260R S1 HRO 
















# ARAKAN 840 6260 S3



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / SHIELD PRO |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 36 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

840 6260 S3 — A, E, FO, WRU, P, SRC

840 6260 S3 CI — A, E, FO, WRU, P, CI, SRC



# ARKANSAS 860 6260 S3

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / SHIELD PRO |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 36 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

860 6260 S3 — A, E, FO, WRU, P, SRC

860 6260 S3 CI — A, E, FO, WRU, P, CI, SRC















# ARAM 921 Air 6060 S1



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

921 Air 6060 S1 










# ARAM 921 Air 2360 S1

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

921 Air 2360 S1 


921 Air 2360 O1 FO 







# ARAM 921 6060 S3



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

921 6060 S3 


921 6060 S2 




# ARUBA 941 6060 S3

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 36 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

941 6060 S3 
















# ARIZONA 961 6060 S3 CI



**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | WOOL FIBRE a kiváló hőszigetelő tulajdonságokért |
| **talpbetét** | WOOL FIBRE a kiváló hőszigetelő tulajdonságokért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 36 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC |

961 6060 S3 CI 


961 6060 O2 CI FO 




# ARRAS 929 6060 S3

**PRO POWER GRIP**





| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 36 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

929 6060 S3 














# ARAL 927 6160 S3



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |


927 6160 S3 — A, E, FO, WRU, P, SRC

927 6160 O2 FO — A, E, FO, WRU, SRC



# ARLES 947 6160 S3

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

947 6160 S3 — A, E, FO, WRU, P, SRC

947 6160 O2 FO — A, E, FO, WRU, SRC

947 6160 O2 CI FO — A, E, FO, WRU, CI, SRC
















# ARAL 927 4260 S3



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

927 4260 S3 — A, E, FO, WRU, P, SRC

927 4260 O2 FO — A, E, FO, WRU, SRC



# ARLES 947 4260 S3

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

947 4260 S3 — A, E, FO, WRU, P, SRC

947 4260 O2 FO — A, E, FO, WRU, SRC

947 4260 O2 CI FO — A, E, FO, WRU, CI, SRC















# ARAL 927 4560 S3



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób velúr marhabőr 2,0 - 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

927 4560 S3 


927 4560 O2 FO 




# ARLES 947 4560 S3

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób velúr marhabőr 2,0 - 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

947 4560 S3 


947 4560 O2 FO 
















# ARES 934 6260 O2 FO



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / tartós textilanyag |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 36 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |


934 6260 O2 FO






# ARSENAL 954 6260 O2 FO

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / tartós textilanyag |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 36 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |

954 6260 O2 FO


















# ARMAGEDON 974 6260 O2 FO



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / tartós textilanyag |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 36 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |

974 6260 O2 FO 




# ARENA 922 6260 O2 FO

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / CORDURA |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 36 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |

922 6260 O2 FO 
















# ARCHA 942 6260 O2 FO



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / CORDURA |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 36 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |

942 6260 O2 FO






# ARKADA 962 6260 O2 FO

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / CORDURA |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 36 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |

962 6260 O2 FO





















# ARENA 922 4260 O2 FO

**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / CORDURA |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |

922 4260 O2 FO 




# ARCHA 942 4260 O2 FO

**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / CORDURA |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |

942 4260 O2 FO 



















# ARENA 922 2360 S2



**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / CORDURA |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

922 2360 S2 


922 2360 O2 FO 












# ARCHA 942 2360 O2 FO

**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / CORDURA |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |

942 2360 O2 FO 







# ARENA 922 4460 S1



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | velúr marhabőr 2,0 - 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / CORDURA |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

922 4460 S1 A E FO SRC



# ARDAS 928 6360 S1

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / 3D textil anyag |
| **bélés** | SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

928 6360 S1 A E FO SRC

928 6360 O1 FO A E FO SRC

















# ARIUS 926 6160 S2

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

926 6160 S2 


926 6160 O2 FO 




# ARMINIUS 946 6160 O2 FO

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |

946 6160 O2 FO 
















# ARIUS 926 4260 O2 FO



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |

926 4260 O2 FO






# ARMINIUS 946 4260 O2 FO

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |

946 4260 O2 FO



















# ARROW 923 2360 S2



**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

923 2360 S2 — A, E, FO, WRU, SRC

923 2360 O2 FO — A, E, FO, WRU, SRC



# ARCHER 943 2360 S2

**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

943 2360 S2 — A, E, FO, WRU, SRC

943 2360 S2 CI — A, E, FO, WRU, CI, SRC

943 2360 O2 FO — A, E, FO, WRU, SRC

943 2360 O2 CI FO — A, E, FO, WRU, CI, SRC

















# ARMEN 900 6060 S1

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

900 6060 S1 

900 6060 O1 FO 

900 6060 S1 P 



# ARAGON 920 6060 S3

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

920 6060 S3 

920 6060 S2 

920 6060 O2 FO 
















# ARAUKAN 940 6060 S3



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

940 6060 S3 A E FO WRU P SRC

940 6060 S3 CI A E FO WRU P CI SRC

940 6060 S2 A E FO WRU SRC

940 6060 S2 CI A E FO WRU CI SRC

940 6060 O2 FO A E FO WRU SRC

940 6060 O2 CI FO A E FO WRU CI SRC



# ARMAGNAC 960 6060 S3

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talplemez** | ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |

960 6060 S3 A E FO WRU P SRC

960 6060 S3 CI A E FO WRU P CI SRC

960 6060 O2 FO A E FO WRU SRC









**DIZÁJN** TISZTASÁG,
VILÁGOSSÁG, KIFINOMULTSÁG.



# GASTRO & MEDICAL







# ARMEN 9007 1010 S1



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

9007 1010 S1

9007 1010 O1 FO



# ARMEN 9007 Clip 1010 S1

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

9007 Clip 1010 S1















# ARVA 6017 1010 SB A E FO



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC |

6017 1010 SB A E FO

6017 1010 OB A E FO









# ARIA 6047 1010 SB A E FO

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC |

6047 1010 SB A E FO

6047 1010 OB A E FO







# ARICA 6207 1010 S2



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

6207 1010 S2 


6207 1010 O2 FO 










# ARAWA 6217 1010 S2

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

6217 1010 S2 


6217 1010 O2 FO 







# ART 702 Air 1010 SB A E FO



**PRO POWER GRIP**




| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC |

702 Air 1010 SB A E FO

702 Air 1010 OB A E FO









# ARIES 800 1010 S1

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

800 1010 S1







# ARMEN 9008 1010 S1



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |

9008 1010 S1 










# ARAUKAN 9408 1010 S2

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

9408 1010 S2 







# ARGON 822 1010 S2



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

822 1010 S2



# ARAGONIT 842 1010 S2

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

842 1010 S2

842 1010 S2 CI















# ARAGON 920 1010 S2



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

920 1010 S2 — A, E, FO, WRU, SRC

920 1010 O2 FO — A, E, FO, WRU, SRC









# ARAM 921 1010 S2

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

921 1010 S2 — A, E, FO, WRU, SRC

921 1010 O2 FO — A, E, FO, WRU, SRC







# ARAUKAN 940 1010 S2



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

| | |
|---|---|
| 940 1010 S2 |  |
| 940 1010 O2 FO |  |
| 940 1010 O2 CI FO |  |



# ARAFUR 944 1010 S2

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

| | |
|---|---|
| 944 1010 S2 |  |
| 944 1010 O2 FO |  |
| 944 1010 O2 CI FO |  |















# ARGON 8229 1010 S2



**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

8229 1010 S2

8229 1010 O2 FO









# ARAGONIT 8429 1010 S2

**PRO POWER GRIP**



| | |
|---|---|
| **felsőrész** | hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést |
| **bélés** | SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért |
| **talpbetét** | EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért |
| **orrmerevítő** | acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak |
| **talp** | GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért |
| **méret** | 35 - 48 |
| **norma** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |

8429 1010 S2

8429 1010 O2 CI FO

# SZLOVÁKIÁBAN OTTHON.
# SIKERES EURÓPÁBAN.



Ausztria
Belgium
Bosznia és Hercegovina
Bulgária
Csehország
Egyesült Királyság
Észak-Macedónia
Észtország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Horvátország
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Németország
Olaszország
Oroszország
Románia
Spanyolország
Svédország
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Törökország
Ukrajna

ARTRA termelésének 85%-át exportálja, és 28 országban van jelen.

**A FEJLESZTÉS, DIZÁJN, TANÚSÍTÁS, GYÁRTÁS, LOGISZTIKA ÉS KAPCSOLATTARTÁS 100%-BAN SZLOVÁKIÁBAN TÖRTÉNIK.**


Terméktervezés és felügyelet
ARTRA
Ivan Arvay, Martin Arvay

Kreatív koncepció és grafikai tervezés
CODES CREATIVE & ARTRA
Ing. Milan Jursa, Mgr. art. Ana Trninić, Mgr. art. Nenad Branković, Mgr. art. Martin Rusina, Andrej Mahrík, Ivan Arvay, Martin Arvay

3D Art
FRAGMENTAL
Ing. Peter Csúz

Fényképezés
CODES CREATIVE
Ing. Milan Jursa, Mgr. art. Ana Trninić

Illusztrálás
CODES CREATIVE
Ing. Milan Jursa

Nyomtat
KO & KA
Ing. Miloslav Khandl, Štefan Stacho, Richard Rup, Peter Kozmer

Papír
FAVINI Sumo 2mm, NEENAH PAPER Plike 140g, FEDRIGONI X-PER 140g
FSC tanúsított papírra nyomtatva.

ARTRA egy tanúsítvány jogosultjának STN EN ISO 9001:2016 és az igazolás STN EN ISO 14001:2016.


Copyright © ARTRA 2021

# ÚTMUTATÓ A SZABVÁNYOKHOZ

## LÁBBELIK OSZTÁLYOZÁSA VÉDELMI FOKOZATKÉNT

| | | | VÉDELMI OSZTÁLYOK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN ISO 20347 - munkalábbelik | | OB | O1 | O2 | O3 |
| | EN ISO 20345 - biztonsági lábbelik | orrvédelem 200 J energiájú zuhanó tárgyak ellen és 15 kN nyomásnak | SB | S1 | S2 | S3 |
| **JELÖLÉS** | **FEDEZETT KOCKÁZATOK** | | | | | |
| | alapkövetelmények | | x | x | x | x |
| SRA* | csúszási ellenállás kerámia padlóburkolaton NaLS oldattal** | | x | x | x | x |
| SRB* | csúszási ellenállás acéllapon glicerinnel | | | | | |
| SRC* | SRA + SRB csúszási ellenállás | | | | | |
| | zárt sarokrész | | o | x | x | x |
| A | antisztatikus tulajdonságok | | o | x | x | x |
| E | energia elnyelő sarok | | o | x | x | x |
| FO | üzemanyagokkal szemben ellenálló talprész | | o | x | x | x |
| WRU | a felsőrész vízgőzáteresztő és vízálló képességű | | o | | x | x |
| P | talpátszúrás elleni védelem 1100 N | | o | o | | x |
| | mintázott járótalp | | o | o | o | x |

| | |
|---|---|
| x | kötelező, alapkövetelmény, az adott osztályban teljesíteni kell |
| o | opcionális, kiegészítő követelmény, igények szerint |
| * | a csúszásellenállás három követelményének egyikét teljesíteni kell |
| ** | NaLS - nátrium-lauril-szulfát oldata |

## PIKTOGRAMOK

| | | |
|---|---|---|
| A | A | antisztatikus tulajdonságok |
| E | E | energia elnyelő sarok |
| FO | FO | üzemanyagokkal szemben ellenálló talprész |
| | | orrvédelem 200 J energiájú zuhanó tárgyak ellen és 15 kN nyomásnak |
| WRU | WRU | a felsőrész vízgőzáteresztő és vízálló képességű |
| P | P | talpátszúrás elleni védelem 1100 N |
| | | rendkívül magas lábujjvédelem a kopás ellen |
| M | M | megerősített lábfejvédelem |
| CI | CI | hideg elleni szigetelés -17 °C-ig |
| HRO | HRO | a talp kontakt 300 °C-ig hővel szembeni ellenállása |
| HI | HI | a talp meleg elleni szigetelés 150 °C-ig |
| SRA | SRA | csúszási ellenállás kerámia padlóburkolaton NaLS oldattal** |
| SRB | SRB | csúszási ellenállás acéllapon glicerinnel |
| SRC | SRC | SRA + SRB csúszási ellenállás |
| | | fémmentes |
| WR | WR | vízáteresztéssel szembeni ellenállás |
| ESD | ESD | ESD (elektrosztatikus kisülés) védelem |

## KONVERZIÓS MÉRETTÁBLÁZAT

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| angol számozás | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 11 | 12 | 12 ½ | 13 |
| francia számozás | 36 | 37 | 37 ½ | 38 | 38 ⅔ | 39 | 40 | 41 | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 ⅓ | 48 |

© CODES CREATIVE

ARTRA
PROFESSIONALS AT WORK

ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, 972 47 Oslany, Szlovákia
+421/907 672 464
artra@artra.sk, www.artra.sk/hu/