



ESD és TISZTATÉRI RUHÁZAT



D ÉS TSA BT. CÉLJA:

A D és Tsa Bt. célul tűzte ki, hogy saját DLB márkanevét magas minőségű ESD termékeinek világszerte megbecsült, elfogadott védjegyévé teszi, az elektronikai piacon lévő vezető külföldi (amerikai, német, olasz, stb.) gyártók márkaneveihez hasonlóan.

Magyarországi termékfejlesztésünkkel és gyártásunkkal iránymutatást akarunk nyújtani az ESD termékek piacán és innovatív felfogással dolgozva, fejleszteni akarjuk az ESD védelmi megoldások hatékonyságát. Ezen tevékenységünkkel segítjük az elektronikai gyártási biztonságot és támogatjuk annak megelőzését, hogy elektrosztatikus kisülések elektronikai végtermékek meghibásodását okozzák. Mindez elősegíti elektromos eszközök megbízhatóbb, biztonságosabb használatát. Kollegáink munkájukkal hozzájárulnak olyan termékek megfelelő működéséhez, amik életmentők lehetnek: pl. gépkocsi fékelektronika vagy orvostechnikai diagnosztizáló berendezések elektronikája.

Cégünk több, mint 80 magyar család megélhetését biztosítja és törekszünk arra, hogy termék- és piacfejlesztésünkkel tovább növeljük a D és Tsa Bt. csapatát.





TARTALOM

JEGYZÉK

Bemutató	6
ESD követelmények	8
ESD szövetek	10
Mosási utasítás és garancia	22
STANDARD LINE kollekció	24
PREMIUM LINE kollekció	42
BUSINESS LINE kollekció	50
SUMMER LINE kollekció	58
WINTER LINE kollekció	74
Egyéb ESD termékek	100
CLEANROOM LINE kollekció	102
Mérettáblázatok, ábrák	112
LOGÓ DESIGN	116
Jegyzetek	117

* A katalógusban látható termék- és szövetszínek eltérhetnek a legyártott termékek színétől, ezért felelősséget nem vállalunk. Kérje ingyenes szövetminta katalógusunkat! Jelen katalógus tájékoztató jellegű, az esetleges elírásokért, (technikai adatok, méret, stb.) felelősséget a cégünk nem vállal és a változtatás jogát fenntartja!

BEMUTATKOZÁS

A **D és Tsa Bt.** egy 1996-ban alapított, 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás. Teljes körű, jól működő ESD védelem kialakításában és fenntartásában segítjük partnereinket. Nagy választékban kínálunk ESD védett termékeket és ezentúl különböző szolgáltatásokkal is partnereink rendelkezésére állunk ezen a területen. Mindezek segítségével nyújthatnak abban, hogy az elektronikai gyártásban megelőzhető legyen az elektronikai termékek elektrosztatikus kisülésből fakadó károsodása. Cégünk az évek alatt széles kapcsolatrendszert alakított ki Magyarországon az ipari szektorban, és külföldön is számos országban találhatók partnereink. Termékválasztékunk fontos része saját gyártású ESD ruházati termékkínálatunk. Szintén tudunk biztosítani AIJGO márkanevünkkel rendelkező ESD beléptető rendszereket, mérőeszközöket partnereink számára. Ezentúl a következő termékkörökben is számíthatnak a D és Tsa segítségére:

- ✓ Tisztatéri ruházat
- ✓ ESD székek
- ✓ ESD padlóburkolatok és asztalborítások
- ✓ ESD csomagolóanyagok
- ✓ ESD személyi földelőeszközök
- ✓ ESD és munkavédelmi cipők
- ✓ Forrasztóállomások
- ✓ Forrasztóanyagok
- ✓ Kéziszerszámok

A D és Tsa Bt. partnerkörében megtalálhatók vezető multinacionális elektronikai gyártó nagyvállalatok, melyek stratégiai beszállító partnerként tekintenek cégünk ESD védelem területén. Kimagasló eredményeinket magas szakmai felkészültségünknek, rugalmasságunknak valamint értékesítési és gyártási rendszerünk magas minőségi színvonalának köszönhetjük.

Cégünk az **EN ISO 9001:2015** minőségügyi menedzsment rendszer alapján minősített vállalkozás.

Piaci pozíciókat erősíti és szakmai felkészültségünket bizonyítja az általunk nyújtott ESD szolgáltatások alábbi köre:

- ✓ ESD oktatás
- ✓ ESD audit
- ✓ Valós idejű ESD esemény vizsgálat
- ✓ Projekt támogatás (tervezés, kivitelezés, fenntartás)
- ✓ ESD folyamat és kapcsolódó dokumentációk vizsgálata
- ✓ EPA helyszíni műszeres vizsgálatok / felülvizsgálatok
- ✓ (gépek ESD megfelelőségi vizsgálata, padló, gyártási terület, gyártósor megfelelőségi mérése)
- ✓ Időszakos megfelelőségi mérések (negyedéves, féléves)
- ✓ ESD mérőműszertréning





Cégünk jó minőségű, saját gyártású ESD ruházati termékeit magyarországi és külföldi partnerek számára is értékesíti, azokat az éppen aktuális nemzetközi ESD szabványoknak megfelelően készíti. A szabványoknak való megfelelést címkével is jelöljük, amely a fenti képen látható, vagy ahhoz hasonló grafikával rendelkezik. Hogyha valamilyen egyedi igényük merül fel ESD ruházatokra nézve, kérheti segítségünket – akár egy darabot is legyárthatunk, hogyha szüksége van rá.

ÖN MEGÁLMODJA - MI ELKÉSZÍTJÜK!



Termékeink minősége és cégünk megbízhatósága sikeresen helytáll a nemzetközi piacokon, amit az is mutat, hogy gyártási kapacitásunk többségét a exportértékesítés kiszolgálása köti le.

Partnereinktől kapott visszajelzések alapján, már szlogenünké vált az alábbi mondat:

**"A D ÉS TSA BT. NEM EGYSZERŰEN CSAK TERMÉKET,
HANEM EGYÜTTMŰKÖDÉST KÍNÁL."**

Reméljük, termékeink és szolgáltatásaink nagyban segítik munkájukat a jelenben, és a jövőben is ezt fogják tenni.



Dulay Balázs

Stratégiai Igazgató és
Tulajdonos

ESD KÖVETELMÉNYEK

IEC 61340-4-9:2024 SZERINT

Általános ipari leírás / Ruházati rendszer alkalmazása:	Ruházat típusa:	Mérési típusok:	Meghatározott ellenállási értékek:
Ruházat csillapító elektromos mező tulajdonságokkal	Static Control Ruházat	Ponttól pontig való ellenállás mérés	$< 1,0 \times 10^{11} \Omega$
Ruházat kijelölt földelési ponttal	Földelhető Static Control Ruházat	Ponttól pontig való ellenállás mérés és ponttól földelő pontig való ellenállás mérés	$< 1,0 \times 10^9 \Omega$
Ruházat személyi földeléshez, folyamatos elektromos kapcsolattal, de nem ez az elsődleges földelési útvonal	Földelhető Static Control Ruházat	Ponttól pontig való ellenállás mérés és ponttól földelő pontig való ellenállás mérés	$< 1,0 \times 10^9 \Omega$
Kettős vezetékű földelésen keresztül földelhető, olyan folyamatos ellenőrző berendezésen át, amely megköveteli a két külön vezeték	Földelhető Static Control Ruházat Rendszer (Ruházat személylyel kombinálva)	Ponttól pontig való ellenállás mérés és ponttól földelő pontig való ellenállás mérés	$< 1,0 \times 10^9 \Omega$
		Beépített csuklópánt az IEC 61340-4-6:2016 megfelelően	$< 3,5 \times 10^7 \Omega$
Egy vezetékkel földelt állandó ellenőrző rendszer	Földelhető Static Control Ruházat Rendszer (Ruházat személylyel kombinálva)	Ponttól pontig való ellenállás mérés és ponttól földelő pontig való ellenállás mérés	$< 1,0 \times 10^9 \Omega$
		Beépített csuklópánt az IEC 61340-4-6:2016 megfelelően	$< 3,5 \times 10^7 \Omega$
Elsődleges személyi földelésként használt ruházat	Földelhető Static Control Ruházat Rendszer (Ruházat személylyel kombinálva)	Ponttól pontig való ellenállás mérés és ponttól földelő pontig való ellenállás mérés	$< 1,0 \times 10^9 \Omega$
		Beépített csuklópánt az IEC 61340-4-6:2016 megfelelően	$< 3,5 \times 10^7 \Omega$



Az ESD ruházati termékeink megfelelnek a fenti követelményeknek! Földelhető ESD védelmi ruházat igénye esetén a kiegészítő rendelési kód: GND (lásd a jobb oldali képeken, csuklópánt + vezetőképes szalag + patent zseben) vagy GNDR (vezetőképes elastikus rand + vezetőképes szalag + patent zseben).



OEKO-TEX® STANDARD 100 TANÚSÍTVÁNY – a termékek emberi egészségre ártalmatlan voltát bizonyítja

Sok termékünk esetében OEKO-TEX® STANDARD 100 certifikációval rendelkező modellek is rendelhetők!

”Az Oeko-Tex® Standard 100 a világ egyik legismertebb védjegye a káros anyagokra tesztelt textíliáknak.”

”Ha egy textiltermék a STANDARD 100 címkével van ellátva, akkor biztos lehet benne, hogy a termék minden egyes összetevőjét, azaz minden egyes fonalat, gombot és egyéb tartozékot megvizsgálták káros anyagokra nézve, és hogy a termék ezért ártalmatlan az emberi egészségre.”

A vizsgálatot független OEKO-TEX® partnerintézetek végzik az OEKO-TEX® széleskörű kritériumkatalógusa alapján. ”A vizsgálat során számos olyan szabályozott és nem szabályozott anyagot vesznek figyelembe, amelyek károsak lehetnek az emberi egészségre. A STANDARD 100 határértékei sok esetben meghaladják a nemzeti és nemzetközi követelményeket.”

Forrás: <https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/oeko-tex-standard-100>





ESD SZÖVETEK

ESD SZÖVÖTT SZÖVETEK

Típus	KK01	TH55	 EECO01	CT35	TH65	MC24	CR10	CR10HI	WC10
Anyag	Szövött	Szövött	Szövött	Szövött	Szövött	Szövött	Szövött (Tisztatéri)	Szövött (Tisztatéri)	Szövött (Vízlepergető)
Poliészter (%)	74	63	63	69	36	66	98	98	98
Pamut (%)	24	33	33	27	60	32	-	-	-
Karbonszál (%)	2	4	4	4	4	2	2	2	2
Lycra (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tömeg (g/m ²)	125	155	150	130	160	240	115	115	115
Szín	BK DZ DG GA LG W NB RB LB MG LE B R O Y LPK	RB LB GA W	RB LB W	W	W	DG	LB W	O Y	NB
Oldal	13		14		15		16		17

A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.

ESD KÖTÖTT SZÖVETEK

Típus	TS15	 EECO-TS15	TS16	PS21	 EECO-PS21	LY20	THSS	THSB	FL1
Anyag	Kötött	Kötött	Kötött (Pique)	Kötött	Kötött	Kötött	Kötött	Kötött (Bolyhos)	Polár
Poliészter (%)	-	-	-	47	48	-	48	48	96
Pamut (%)	96	96	96	50	48	88	48	48	-
Karbonszál (%)	4	4	4	3	4	4	4	4	4
Lycra (%)	-	-	-	-	-	8	-	-	-
Tömeg (g/m ²)	150	160	210	210	215	200	280	320	280
Szín	BK NB RB DG GA B O GR W	DZ T BK NB RB GA W	BK NB W	BK NB RB PR DG GA W	BK NB RB PR	BK	BK NB RB Y GA W	BK RB	BK NB DG O Y
Oldal	17	18		19		20		21	

A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.

KK01 SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- ESD szövött szövet (Karbonszálas szövet 5 mm rácsozatban)
- Összetétel:** 74% Poliészter 24% Pamut 2% Vezetőképes szál
- Szövet tömege:** 125 g/m²
- Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 50 ipari mosás után is megőrzi
- Ipari mosásra kifejlesztve

! Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Dobos szárítás kímélő programmal (alacsony hőmérséklet, maximum 50°C)
Fehérítő használata tilos!



Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍNEK

Fekete (BK), Sötétzöld (DZ), Sötétszürke (DG), Szürke (GA), Világosszürke (LG), Fehér (W), Navy kék (NB), Royal kék (RB), Világoskék (LB), Mentazöld (MG), Világoszöld (LE), Bordó (B), Piros (R), Narancssárga (O), Sárga (Y), Világos rózsaszín (LPK)



A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.



A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

TH55 SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- ESD szövött szövet (Karbonszálas szövet 5 mm rácsozatban)
- Összetétel:** 63% Poliészter 33% Pamut 4% Vezetőképes szál
- Szövet tömege:** 155 g/m²
- Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 50 ipari mosás után is megőrzi
- Ipari mosásra kifejlesztve

! Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Dobos szárítás kímélő programmal (alacsony hőmérséklet, maximum 50°C)
Fehérítő használata tilos!



Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍNEK

Royal kék (RB), Világoskék (LB), Szürke (GA), Fehér (W)



A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.



A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

EECO01 SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- > ESD szövött szövet (Karbonszálas szövet 4 mm rácsozatban)
- > **Összetétel:** 63% poliészter 33% pamut 4% vezetőképes szál
- > **Szövet tömege:** 150 g/m²
- > **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- > **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁹ Ohm
- > **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- > Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 50 ipari mosás után is megőrzi
- > Ipari mosásra kifejlesztve



Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Dobos szárítás kímélő programmal (alacsony hőmérséklet, maximum 50°C)
Fehérítő használata tilos!

Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍNEK

Royal kék (RB), Világoskék (LB), Fehér (W)



A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.

i A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

CT35 SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- > ESD szövött szövet (Karbonszálas szövet 5 mm rácsozatban)
- > **Összetétel:** 69% Poliészter 27% Pamut 4% Vezetőképes szál
- > **Szövet tömege:** 130 g/m²
- > **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- > **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- > **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- > Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 100 ipari mosás után is megőrzi
- > Ipari mosásra kifejlesztve



Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Dobos szárítás kímélő programmal (alacsony hőmérséklet, maximum 50°C)
Fehérítő használata tilos!

Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍN

Fehér (W)



A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.

i A feltüntetett színből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

TH65 SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- > ESD szövött szövet (Karbonszálas szövet 5 mm rácsozatban)
- > **Összetétel:** 36% Poliészter 60% Pamut 4% Vezetőképes szál
- > **Szövet tömege:** 160 g/m²
- > **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- > **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- > **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- > Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 50 ipari mosás után is megőrzi
- > Ipari mosásra kifejlesztve



Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Dobos szárítás kímélő programmal (alacsony hőmérséklet, maximum 50°C)
Fehérítő használata tilos!

Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍN

Fehér (W)

W

A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.



A feltüntetett színből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

MC24 SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- > ESD szövött szövet
- > **Összetétel:** 66% Poliészter, 32% Pamut, 2% Vezetőképes szál
- > **Szövet tömege:** 240 g/m²
- > **Kidolgozás:** Munkaruha
- > **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁷ - 10¹¹ Ohm
- > **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- > Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 50 ipari mosás után is megőrzi
- > Ipari mosásra kifejlesztve



Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Dobos szárítás kímélő programmal (alacsony hőmérséklet, maximum 50°C)
Fehérítő használata tilos!

Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍN

Sötétszürke (DG)

DG

A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.



A feltüntetett színből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

CR10 SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- ESD szövött szövet (Karbonszálas szövet 5 mm rácsozatban)
- Tisztatéri szövet 10 000-es osztály, ISO 7
- Összetétel:** 98% Poliészter 2% Vezetőképes szál
- Szövet tömege:** 115 g/m²
- Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 50 ipari mosás után is megőrzi
- Ipari mosásra kifejlesztve

! Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Dobos szárítás kímélő programmal (alacsony hőmérséklet, maximum 50°C)
Fehérítő használata tilos!

Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍNEK

Világoskék (LB), Fehér (W)

LB

W

A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.

i A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

CR10HI SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- ESD szövött szövet (Karbonszálas szövet 5 mm rácsozatban)
- Tisztatéri szövet 10 000-es osztály, ISO 7
- Láthatósági szövet**
- Összetétel:** 98% Poliészter 2% Vezetőképes szál
- Szövet tömege:** 115 g/m²
- Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 50 ipari mosás után is megőrzi
- Ipari mosásra kifejlesztve

! Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Dobos szárítás kímélő programmal (alacsony hőmérséklet, maximum 50°C)
Fehérítő használata tilos!

Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍNEK

Narancssárga (O), Sárga (Y)

O

Y

A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.

i A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

WC10 SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- ESD szövött szövet (Karbonszálas szövet 5 mm rácsozatban)
- Vízlepergető szövet, kültéri használatra is
- Tisztatéri szövet 10 000-es osztály, ISO 7
- Összetétel:** 98% Poliészter 2% Vezetőképes szál
- Szövet tömege:** 115 g/m²
- Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 50 ipari mosás után is megőrzi
- Ipari mosásra kifejlesztve



Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Dobos szárítás kímélő programmal (alacsony hőmérséklet, maximum 50°C)
Fehérítő használata tilos!



Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍN

Navy kék (NB)

NB

A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.



A feltüntetett színből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

TS15 SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- ESD kötött szövet (Karbonszálas szövet)
- Összetétel:** 96% Pamut 4% Vezetőképes szál
- Szövet tömege:** 150 g/m²
- Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 40 ipari mosás után is megőrzi
- Ipari mosásra kifejlesztve



Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Szárítógépben való szárítás tilos!
Fehérítő használata tilos!



Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍNEK

Fekete (BK), Navy kék (NB), Royal kék (RB), Sötétszürke (DG), Szürke (GA), Bordó (B), Narancssárga (O), Sötétzöld (GR), Fehér (W)



A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.



A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

EECO-TS15 SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- > ESD kötött szövet (Karbonszálas szövet)
- > **Összetétel:** 96% Pamut 4% Vezetőképes szál
- > **Szövet tömege:** 160 g/m²
- > **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- > **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** < 10⁹ Ohm
- > **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- > Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 40 ipari mosás után is megőrzi
- > Ipari mosásra kifejlesztve

! Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Szárítógépben való szárítás tilos!
Fehérítő használata tilos!

Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍNEK

Sötétzöld (**DZ**), Türkiz (**T**), Fekete (**BK**), Navy kék (**NB**),
Royal kék (**RB**), Szürke (**GA**), Fehér (**W**)



A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.

i A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

TS16 SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- > ESD kötött **PIQUE** szövet (Karbonszálas szövet)
- > **Összetétel:** 96% Pamut 4% Vezetőképes szál
- > **Szövet tömege:** 210 g/m²
- > **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- > **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- > **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- > Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 40 ipari mosás után is megőrzi
- > Ipari mosásra kifejlesztve

! Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Szárítógépben való szárítás tilos!
Fehérítő használata tilos!

Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍNEK

Fekete (**BK**), Navy kék (**NB**), Fehér (**W**)



A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.

i A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

PS21 SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- ESD kötött szövet (Karbonszálas szövet)
- Összetétel:** 47% Poliészter 50% Pamut 3% Vezetőképes szál
- Szövet tömege:** 210 g/m²
- Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 40 ipari mosás után is megőrzi
- Ipari mosásra kifejlesztve

! Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Szárítógépben való szárítás tilos!
Fehérítő használata tilos!

Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍNEK

Fekete (**BK**), Navy kék (**NB**), Royal kék (**RB**), Lila (**PR**),
Sötétszürke (**DG**), Szürke (**GA**), Fehér (**W**)



A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.



A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!



EECO-PS21 SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- ESD kötött szövet (Karbonszálas szövet)
- Összetétel:** 48% Pamut 48% Poliészter, 4% Vezetőképes szál
- Szövet tömege:** 215 g/m²
- Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- Ellenállás ponttól pontig (Rp):** < 10⁹ Ohm
- Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 40 ipari mosás után is megőrzi
- Ipari mosásra kifejlesztve

! Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Szárítógépben való szárítás tilos!
Fehérítő használata tilos!

Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍNEK

Fekete (**BK**), Navy kék (**NB**), Royal kék (**RB**), Lila (**PR**)



A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.



A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

LY20 SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- > ESD kötött szövet (Karbonszálas szövet)
- > **Összetétel:** 88% Pamut 8% Lycra 4% Vezetőképes szál
- > **Szövet tömege:** 200 g/m²
- > **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- > **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- > **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- > Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 40 ipari mosás után is megőrzi
- > Ipari mosásra kifejlesztve

! Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Szárítógépben való szárítás tilos!
Fehértő használata tilos!



Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍN

Fekete (BK)

BK

A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.

i A feltüntetett színből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

THSS SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- > ESD kötött szövet (Karbonszálas szövet)
- > **Összetétel:** 48% Poliészter 48% Pamut 4% Vezetőképes szál
- > **Szövet tömege:** 280 g/m²
- > **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- > **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- > **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- > Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 40 ipari mosás után is megőrzi
- > Ipari mosásra kifejlesztve

! Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Szárítógépben való szárítás tilos!
Fehértő használata tilos!



Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍNEK

Fekete (BK), Navy kék (NB), Royal kék (RB), Sárga (Y), Szürke (GA), Fehér (W)

BK

NB

RB

Y

GA

W

A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.

i A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

THSB SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- › ESD kötött szövet (Karbonszálas szövet)
- › Belső oldala bolyhos
- › **Összetétel:** 48% Poliészter 48% Pamut 4% Vezetőképes szál
- › **Szövet tömege:** 320 g/m²
- › **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- › **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- › **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- › Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 40 ipari mosás után is megőrzi
- › Ipari mosásra kifejlesztve

! Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Szárítógépben való szárítás tilos!
Fehérítő használata tilos!

Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 22. oldalon!



STANDARD SZÍNEK

Fekete (BK), Royal kék (RB)

BK

RB

A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.

i A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

FL1 SZÖVET

TULAJDONSÁGOK

- › ESD kötött szövet (Karbonszálas szövet)
- › **Összetétel:** 96% poliészter 4% Vezetőképes szál
- › **Szövet tömege:** 280 g/m²
- › **Kidolgozás:** Polár
- › **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁹ - 10¹¹ Ohm
- › **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- › Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 40 ipari mosás után is megőrzi
- › Ipari mosásra kifejlesztve

! Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Szárítógépben való szárítás tilos!
Fehérítő használata tilos!

Részletes mosási utasítás és garanciális feltételek a 23. oldalon!



STANDARD SZÍNEK

Fekete (BK), Navy kék (NB), Szürke (GA), Narancssárga (O), Sárga (Y)

BK

NB

DG

O

Y

A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.

i A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

MOSÁSI UTASÍTÁS

Az ESD szövetekben használt vezetőképessé karbonszálak nagyon érzékenyek a magas hőmérsékletre, lúgokra, savakra, öblítők (lágyítók) és fehérítőkre. A nem megfelelő használat a karbonszálak sérülését okozhatja és az ESD ruházat elveszítheti ESD paramétereit, vagy azok jelentősen leromolhatnak. Ezért az ESD ruházat mosása nagy körültekintést igényel, kérjük az általunk gyártott ESD ruházati termékek esetében kövesse minden esetben a következő utasításokat:

KK01, TH55, EECO01, CT35, TH65, MC24, CR10, CR10HI, WC10 SZÖVETEK ESETÉBEN

- i** A karbonszálak hosszú élettartamának megőrzése érdekében az ESD ruházat mosását bízni ipari mosodákra, akik tudják biztosítani az ellenőrzött, dokumentált mosási eljárásokat és környezetet!
- i** Mossa hideg vagy 40 °C (104 °F)-nál nem magasabb hőmérsékletű langyos vízben, semleges, folyékony mosószerrel!
- i** Ne használjon olyan mosószert és/vagy öblítőt, amely fehérítő és/vagy klórtartalmú!
- i** Fehérítők használata tilos! Öblítő, valamint magas lúgtartalmú vagy magas savtartalmú mosószer alkalmazása tilos!
- i** Vegytisztítani tilos!
- i** Szárítsa szabadban és/vagy kímélő programmal (alacsony hőmérséklet, maximum 50 °C (120 °F)) dobos szárítással!
- i** Nem igényel vasalást, de, ha feltétlenül szükséges, maximum 110 °C-on (230 °F) vasalja, gőzölés nélkül!
- i** Minden ruhadarabot kifordítva mosson!
- i** Dezodor használata megrongálhatja a termék színét!
- i** Ha a szabadban szárítja a ruhákat, ne tegye ki őket közvetlen napfénynek!
- i** A cipzárat minden mosás előtt húzza fel!



TS15, EECO-TS15, TS16, PS21, EECO-PS21, LY20, THSS, THSB SZÖVETEK ESETÉBEN

- i** Kötétt szövetek esetében javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek! Ezen szövetekből készült termékek esetében a mérettáblázatokban általunk megadott méretek mosás előtti értékeket jelölnek!
- i** Javasoljuk, hogy a ruházat töltésselvezetési képességének hosszútávú megőrzése érdekében a mosási és szárítási folyamatokat bízni ipari mosodára, ahol tudják biztosítani a szükséges technológiai folyamatokat, feltételeket (dokumentált mosási eljárások és megfelelő környezetet)! A kapcsolódó tisztítási folyamatok igazodjanak a termék használati helyén alkalmazott gyártástechnológiához (pl. tisztatéri elvárásokhoz)!
- i** Amennyiben az alkalmazott gyártástechnológia nem követel különleges tisztítási folyamatokat, akkor a mosás történjen hideg vagy 40 °C (104 °F)-nál nem magasabb hőmérsékletű, semleges PH-jú langyos vízben, semleges (folyékony) mosószerrel! Nem szükséges és nem javasolt a ruházat vasalása. Amennyiben a felhasználó mégis vasaltatná a ruházatot, akkor az maximum 110 °C (230 °F)-on, gőzölés nélkül történjen!
- i** Fehérítők használata tilos! Öblítő, valamint magas lúgtartalmú vagy magas savtartalmú mosószer alkalmazása tilos! Ne használjon fehérítő és/vagy klórtartalmú mosószert és/vagy öblítőt!
- i** Parfümök, dezodorok használata tilos, mivel azok megrongálhatják, roncsolhatják a termék szövetét és színét!
- i** Vegytisztítani tilos!
- i** Szárítógépben való szárítás tilos!
- i** Minden ruhadarabot kifordítva mosson!
- i** Közvetlen UV sugárzásnak ne tegye ki a ruházatot!
- i** A cipzárat minden mosás előtt húzza fel!





FL1 SZÖVET ESETÉBEN

- i** A karbonszálak hosszú élettartamának megőrzése érdekében az ESD ruházat mosását bízza ipari mosodákra, akik tudják biztosítani az ellenőrzött, dokumentált mosási eljárásokat és környezetet!
- i** Mossa hideg vagy 40 °C (104 °F)-nál nem magasabb hőmérsékletű langyos vízben, semleges, folyékony mosószerrel!
- i** Ne használjon olyan mosószert és/vagy öblítőt, amely fehérítő és/vagy klórtartalmú!
- i** Fehérítők használata tilos! Öblítő, valamint magas lúgtartalmú vagy magas savtartalmú mosószer alkalmazása tilos!
- i** Vegytisztítani tilos!
- i** Szárítsa szabadban! Szárítógépben való szárítás tilos! Csak függeszteve szárítsa centrifugálás után!
- i** Nem igényel vasalást, de, ha feltétlenül szükséges, maximum 110 °C-on (230 °F) vasalja, gőzölés nélkül!
- i** Minden ruhadarabot kifordítva mosson!
- i** Dezodor használata megrongálhatja a termék színét!
- i** Ha a szabadban szárítja a ruhákat, ne tegye ki őket közvetlen napfénynek!
- i** A cipzáraikat minden mosás előtt húzza fel!



GARANCIA

- !** A garancia kizárólag ellenőrzött és dokumentált ipari mosodai körülmények között történő mosás esetén érvényes és a szövet technikai adatai között megadott mosási ciklusra!
- !** Otthoni körülmények közötti mosás esetén a garancia érvényét veszti az adott termékekre nézve.
- !** A garancia az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabvány szerinti ESD paraméterekre és az esetleges varrási hibákra terjed ki kizárólag!
- !** A garancia nem terjed ki az adatlapon megadott esetleges tűréseken belüli méret és zsugorodási különbségekre!
- !** A ruházati termékek az EN ISO 3758:2023 szabvány alapján "Jelképekkel megadott kezelési útmutató"-val vannak ellátva.
- !** Ha a terméken szakszerűtlen beavatkozás lesz látható (pl. szálkihúzóadás vagy kiszakadás), a reklamációt elutasíthatjuk.



STANDARD LINE

RUHÁZATI FAZONOK



26

ESS ESD KÖPENY

1/2 HOSSZ



27

EFS ESD KÖPENY

1/2 HOSSZ



28

ESL ESD KÖPENY

2/3 HOSSZ



29

EFL ESD KÖPENY

2/3 HOSSZ



30

ESX ESD KÖPENY

1/3 HOSSZ



31

EFX ESD KÖPENY

1/3 HOSSZ



32

ET ESD FÉRFI NADRÁG



33

ETF ESD NŐI NADRÁG



34

**OT ESD KANTÁROS
NADRÁG**



35

OJ ESD DZSEKI



36

**HIV ESD LÁTHATÓSÁGI
MELLÉNY**



38

KOT ESD KÖTÉNY



39

APR ESD KÖTÉNY



40

**BB ESD BASEBALL
STÍLUSÚ SAPKA**



41

**BP ESD HÁLÓS
SAPKA**

ESS ESD KÖPENY

1/2 HOSSZ

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » 2 oldalzseb, 1 mellzseb ESD logóval
- » Rejtett patentolás
- » Kézeltő patenttel*

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET					TH55 SZÖVET				CT35 SZÖVET		TH65 SZÖVET	
BK	DZ	DG	GA	LG	RB	LB	GA	W	W		W	
NB	RB	LB	MG	LE	CR10 SZÖVET				CR10HI SZÖVET		eco EECO01 SZÖVET	
B	R	O	Y	LPK	LB	W			O	Y	OEKO TEX® RB LB W	
W												

Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

ESS - KK01 - LB L + DLB - RAN - W
 stílus szövet szín méret opció szín

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Kézeltő	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Ujjhossz	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Hossz	78	80	82	84	88	90	92	94	96
Mellbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Csípőbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Vállszélesség	36	39	42	45	48	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



BEMUTATÓ VIDEO



*A képen látható köpeny vezetőképes elasztikus ranggal van ellátva, ami opció, nem alapkitétel

EFS ESD KÖPENY

1/2 HOSSZ

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Női XS – 5XL
- » 2 oldalseb, 1 mellseb ESD logóval
- » Rejtett patentolás
- » Kézelő patenttel*

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET



TH55 SZÖVET



CT35 SZÖVET



TH65 SZÖVET



CR10 SZÖVET



CR10HI SZÖVET



ECO EECO01 SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

EFS - **KK01** - **W** **L** + DLB - **RAN** - **W**
 stílus szövet szín méret opció szín

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Kézelő	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Ujjhossz	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Hossz	78	80	82	84	88	90	92	94	96
Mellbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Csípőbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Válszélesség	36	39	42	45	48	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

BEMUTATÓ VIDEÓ



*A képen látható köpeny vezetőképes elastikus ranggal van ellátva, ami opció, nem alapkitétel

ESL ESD KÖPENY

2/3 HOSSZ

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » 2 oldalzseb, 1 mellzseb ESD logóval
- » Rejtett patentolás
- » Kézelő patenttel

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET					TH55 SZÖVET				CT35 SZÖVET		TH65 SZÖVET	
BK	DZ	DG	GA	LG	RB	LB	GA	W	W		W	
NB	RB	LB	MG	LE	CR10 SZÖVET				CR10HI SZÖVET		ECO EECO01 SZÖVET	
B	R	O	Y	LPK	LB	W			O	Y		
W												

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

ESL - **KK01** - **W** **L**
stílus szövet szín méret



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Kézelő	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Ujjhossz	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Hossz	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Mellbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Csípőbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Vállszélesség	36	39	42	45	48	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



BEMUTATÓ VIDEO



EFL ESD KÖPENY

2/3 HOSSZ

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Női XS – 5XL
- » 2 oldalzseb, 1 mellzseb ESD logóval
- » Rejtett patentolás
- » Kézelő patenttel

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET



TH55 SZÖVET



CT35 SZÖVET



TH65 SZÖVET



CR10 SZÖVET



CR10HI SZÖVET



ECO EECO01 SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

EFL - TH55 - LB L
 stílus szövet szín méret

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Kézelő	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Ujjhossz	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Hossz	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Mellbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Csípőbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Válszélesség	36	39	42	45	48	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



OEKO-TEX® STANDARD 100
 certifikációval rendelkező
 modellek is rendelhetők!



Economy – gazdaságos
 árazású termékek

BEMUTATÓ VIDEO



ESX ESD KÖPENY


1/3 HOSSZ

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » 2 oldalzseb, 1 mellzseb ESD logóval
- » Rejtett patentolás
- » Kézelő patenttel

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET



TH55 SZÖVET



CT35 SZÖVET



TH65 SZÖVET



CR10 SZÖVET



CR10HI SZÖVET



eco EECO01 SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

ESX - TH55 - RB L
stílus szövet szín méret

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Kézelő	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Ujjhossz	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Hossz	58	60	62	64	68	70	72	74	76
Mellbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Csípőbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Vállszélesség	36	39	42	45	48	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



BEMUTATÓ VIDEO



EFX ESD KÖPENY

1/3 HOSSZ

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Női XS – 5XL
- » 2 oldalzseb, 1 mellzseb ESD logóval
- » Rejtett patentolás
- » Kézelő patenttel*

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET



TH55 SZÖVET



CT35 SZÖVET



TH65 SZÖVET



CR10 SZÖVET



CR10HI SZÖVET



ECO EECO01 SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

EFX - **KK01** - **LE** **L** + DLB - **RAN** - **W**
 stílus szövet szín méret opció szín

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Kézelő	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Ujjhossz	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Hossz	58	60	62	64	68	70	72	74	76
Mellbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Csípőbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Válszélesség	36	39	42	45	48	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

BEMUTATÓ VIDEO



*A képen látható köpeny vezetőképes elastikus ranggal van ellátva, ami opció, nem alapkitétel

ET ESD FÉRFI NADRÁG

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Férfi XS – 5XL
- » Egyenes stílus
- » 2 oldalzseb, 2 további zseb a lábakon,
1 farzseb ESD logóval
- » Gumírozott derék

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET					TH55 SZÖVET				CT35 SZÖVET		TH65 SZÖVET	
BK	DZ	DG	GA	LG	RB	LB	GA	W	W		W	
NB	RB	LB	MG	LE	CR10 SZÖVET				CR10HI SZÖVET		MC24 SZÖVET	
B	R	O	Y	LPK	LB	W			O	Y	DG	
W												



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

ET - **KK01** - **DG** **L**
 stílus szövet szín méret

eco **EECO01 SZÖVET**
RB **LB** **W**

BEMUTATÓ VIDEO



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



RÉSZLETEK A 113. OLDALON!									
MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Hossz	102	104	106	108	110	112	114	116	118
Csőpőbőség	98	102	107	111	115	119	123	128	132

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

ETF ESD NŐI NADRÁG



Economy – gazdaságos
árazású termékek

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Női XS – 5XL
- » Egyenes stílus
- » 2 oldalzseb, 1 farzseb ESD logóval
- » Gumírozott derék

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK


KK01 SZÖVET



TH55 SZÖVET



CT35 SZÖVET



TH65 SZÖVET



CR10 SZÖVET



CR10HI SZÖVET



MC24 SZÖVET




Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

ETF - KK01 - DG L
stílus szövet szín méret

eco EECO01 SZÖVET



BEMUTATÓ VIDEÓ



RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Hossz	102	104	106	108	110	112	114	116	118
Csípőbőség	84	90	96	102	108	114	120	126	132

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

OT ESD KANTÁROS NADRÁG

TULAJDONSÁGOK


- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » 2 oldalzseb, 1 zseb elöl, ESD logóval
- » 2 oldalzseb a lábszáron
- » 2 gyorsrögzítő csat



Economy – gazdaságos árazású termékek

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET




TH55 SZÖVET




CT35 SZÖVET




TH65 SZÖVET



CR10 SZÖVET



CR10HI SZÖVET



MC24 SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

BEMUTATÓ VIDEO




RENDELÉSI KÓD PÉLDA

OT - KK01 - RB L
stílus szövet szín méret



EECO01 SZÖVET



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



RÉSZLETEK A 113. OLDALON!									
MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Hossz	102	104	106	108	110	112	114	116	118
Csípőbőség	98	102	107	111	115	119	123	128	132

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

OJ ESD DZSEKI



Economy – gazdaságos
árazású termékek

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » 2 oldalzseb, 2 mellzseb
- » ESD logó a bal mellzseben
- » Rejtett cipzár
- » Gumis kezelő

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET



TH55 SZÖVET



CT35 SZÖVET



TH65 SZÖVET



CR10 SZÖVET



CR10HI SZÖVET



MC24 SZÖVET




Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

OJ - KK01 - RB L
stílus szövet szín méret

eco EECO01 SZÖVET



BEMUTATÓ VIDEÓ



RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	61	63	67	71	75	76	77	77	78
Hossz	63	65	67	69	71	73	75	76	77
Mellbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Vállszélesség	40	43	46	49	52	55	58	61	65
Váll-ujj kerület	56	58	60	62	64	66	68	70	72

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

HIV ESD LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex S – 5XL
- » Fényvisszaverő csíkokkal
- » ESD logó a mellrészen
- » Rejtett patentozás

STANDARD SZÖVET ÉS SZÍNEK

CR10HI SZÖVET



Nem munkavédelmi termék



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

HIV - **CR10HI** - **O** **L**
 stílus szövet szín méret

BEMUTATÓ VIDEO



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	111	114	118	122	126	130	134	138	142
Hossz	61	61	63	65	67	69	71	73	75

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



KOT ESD KÖTÉNY

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: XS - 5XL
- » ESD logó a zseben
- » 1 zseb
- » Oldalt állítható patentes pántokkal
- » Bebújós típus

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET					TH55 SZÖVET				CT35 SZÖVET		TH65 SZÖVET	
BK	DZ	DG	GA	LG	RB	LB	GA	W	W		W	
NB	RB	LB	MG	LE	CR10 SZÖVET				CR10HI SZÖVET		eco EECO01 SZÖVET	
B	R	O	Y	LPK	LB	W			O	Y	OEKO TEX®	RB LB W
W												

VIDEÓ / WEBLAP



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

KOT - **KK01** - **BK** **L**
 stílus szövet szín méret



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



Economy – gazdaságos árazású termékek

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Hossz	76	78	80	82	84	86	88	90	92

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



OEKO-TEX® STANDARD 100
certifikációval rendelkező
modellek is rendelhetők!



Economy – gazdaságos
árazású termékek

APR ESD KÖTÉNY

TULAJDONSÁGOK

- » Unisex, egy méret
- » ESD logó elől

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET



TH55 SZÖVET



CT35 SZÖVET



TH65 SZÖVET



CR10 SZÖVET



CR10HI SZÖVET



eco EECO01 SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott
céglogó, felirat, egyedi kialakítású
ESD ruházat igénye esetén is állunk
rendelkezésére.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

APR - KK01 - BK
stílus szövet szín

VIDEÓ / WEBLAP



A nemzetközi ESD
szabványok szerint
tanúsított ruházat,
aminek jelölése ilyen/ehhez
hasonló címkével történik



BB ESD BASEBALL STÍLUSÚ SAPKA



TULAJDONSÁGOK

- » Unisex, egy méret
- » Napellenzős sapka
- » ESD logóval
- » Gumis hátsó résszel



STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET					TH55 SZÖVET				CT35 SZÖVET		TH65 SZÖVET	
BK	DZ	DG	GA	LG	RB	LB	GA	W	W		W	
NB	RB	LB	MG	LE	CR10 SZÖVET				CR10HI SZÖVET		eco EECO01 SZÖVET	
B	R	O	Y	LPK	LB	W			O	Y	OEKO-TEX®	RB LB W
W												

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

BB - **KK01** - **DG**
 stílus szövet szín



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



BEMUTATÓ VIDEO



BP ESD HÁLÓS SAPKA



OEKO-TEX® STANDARD 100
certifikációval rendelkező
modellek is rendelhetők!



Economy – gazdaságos
árazású termékek

TULAJDONSÁGOK

- » Unisex, egy méret
- » Hálós, szellőző felsőrésszel
- » ESD logóval
- » Hátsó műanyag méretállítóval

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET



TH55 SZÖVET



CT35 SZÖVET



TH65 SZÖVET



CR10 SZÖVET



CR10HI SZÖVET



eco EECO01 SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott
céglogó, felirat, egyedi kialakítású
ESD ruházat igénye esetén is állunk
rendelkezésére.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

BP - **KK01** - **LPK**
stílus szövet szín

BEMUTATÓ VIDEO



A nemzetközi ESD
szabványok szerint
tanúsított ruházat,
aminek jelölése ilyen/ehhez
hasonló címkével történik



PREMIUM LINE

RUHÁZATI FAZONOK



42

PF1 ESD PRÉMIUM KÖPENY

2/3 HOSSZ



43

PS1 ESD PRÉMIUM KÖPENY

2/3 HOSSZ



44

PF2 ESD PRÉMIUM KÖPENY

2/3 HOSSZ



45

PS2 ESD PRÉMIUM KÖPENY

2/3 HOSSZ



46

PF3 ESD PRÉMIUM KÖPENY

2/3 HOSSZ



47

PS3 ESD PRÉMIUM KÖPENY

2/3 HOSSZ

PF1 ESD PRÉMIUM KÖPENY


2/3 HOSSZ

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Női XS – 5XL
- » 2 oldalzseb
- » Rejtett patentozás
- » Kézelő patenttel
- » ESD logó a mellrészen

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET



TH55 SZÖVET



EECO01 SZÖVET



VÁLASSZA KI AZ ÖN CÉGÉHEZ ILLŐ SZÍNKOMBINÁCIÓT!



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

PF1 - KK01 - Y - DG L
 stílus szövet szín1 szín2 méret

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Kézelő	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Ujjhossz	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Hossz	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Mellbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Csípőbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Vállszélesség	36	39	42	45	48	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

BEMUTATÓ VIDEO



Economy – gazdaságos árazású termékek

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik




TERVEZTE: Gáspár Zsófia

PS1 ESD PRÉMIUM KÖPENY

OPCIÓK

FÖLDELHETŐ KÖPENY - KÓD: GND/GNDR




TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Férfi XS – 5XL
- » 2 oldalzseb, 1 rejtett mellzseb
- » Rejtett patentozás
- » Kézeltő patenttel
- » ESD logó a mellrészen

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK


eco EECO01 SZÖVET



TH55 SZÖVET



KK01 SZÖVET



VÁLASSZA KI AZ ÖN CÉGÉHEZ
ILLŐ SZÍNKOMBINÁCIÓT!

Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

PS1 - **KK01** - **O** - **RB** **L**
stílus szövet szín1 szín2 méret

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Kézeltő	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Ujjhossz	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Hossz	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Mellbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Csípőbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Válszélesség	36	39	42	45	48	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



BEMUTATÓ VIDEO



TERVEZTE: Gáspár Zsófia

PF2 ESD PRÉMIUM KÖPENY


2/3 HOSSZ

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Női XS – 5XL
- » 2 oldalzseb
- » Rejtett patentozás
- » Gumis kezelő
- » ESD logó a mellrészen

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET



TH55 SZÖVET



EECO01 SZÖVET



VÁlassza ki az ön cégéhez illő színekombinációt!



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

PF2 - **KK01** - **W** - **B** **L**
stílus szövet szín1 szín2 méret

BEMUTATÓ VIDEO



Economy – gazdaságos árazású termékek

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



TERVEZTE: Vandornyik Andrea

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Kézeltő	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Ujjhossz	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Hossz	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Mellbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Csípőbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Vállszélesség	36	39	42	45	48	51	54	57	60


Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

PS2 ESD PRÉMIUM KÖPENY

2/3 HOSSZ

OPCIÓK

FÖLDELHETŐ KÖPENY - KÓD: GND/GNDR



TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Férfi XS – 5XL
- » 2 oldalzseb
- » Rejtett patentozás
- » Gumis kezelő
- » ESD logó a mellrészen

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK


EECO01 SZÖVET



TH55 SZÖVET



KK01 SZÖVET



VÁLASSZA KI AZ ÖN CÉGÉHEZ
ILLŐ SZÍNKOMBINÁCIÓT!



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD
ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

PS2 - KK01 - W - DZ L
 stílus szövet szín1 szín2 méret

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Kézeltő	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Ujjhossz	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Hossz	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Mellbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Csípőbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Válszélesség	36	39	42	45	48	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



A nemzetközi ESD
szabványok szerint
tanúsított ruházat,
aminek jelölése ilyen/ehhez
hasonló címkével történik



OEKO-TEX® STANDARD 100
certifikációval rendelkező
modellek is rendelhetők!



Economy – gazdaságos
árazású termékek

BEMUTATÓ VIDEÓ



TERVEZTE: *Vandornyyik Andrea*

PF3 ESD PRÉMIUM KÖPENY


2/3 HOSSZ

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Női XS – 5XL
- » 2 oldalseb
- » Rejtett patentozás
- » Kézelő patenttel
- » ESD logó a mellrészen

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET



TH55 SZÖVET



EECO01 SZÖVET



VÁlassza ki az ön cégéhez illő színkombinációt!



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

PF3 - **KK01** - **B** - **Y** **L**
stílus szövet szín1 szín2 méret

BEMUTATÓ VIDEO



Economy – gazdaságos árazású termékek

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



TERVEZTE: *Kovács Bernadett*

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!


MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Kézelő	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Ujjhossz	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Hossz	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Mellbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Csípőbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Válszélesség	36	39	42	45	48	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

PS3 ESD PRÉMIUM KÖPENY

OPCIÓK

FÖLDELHETŐ KÖPENY - KÓD: GND/GNDR




TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Férfi XS – 5XL
- » 2 oldalzseb
- » Rejtett patentozás
- » Kézelő patenttel
- » ESD logó a mellrészen

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK


EECO01 SZÖVET



TH55 SZÖVET



KK01 SZÖVET



VÁLASSZA KI AZ ÖN CÉGÉHEZ
ILLŐ SZÍNKOMBINÁCIÓT!



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD
ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

PS3 - **KK01** - **NB** - **MG** **L**
stílus szövet szín1 szín2 méret

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Kézelő	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Ujjhossz	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Hossz	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Mellbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Csípőbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Válszélesség	36	39	42	45	48	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



A nemzetközi ESD
szabványok szerint
tanúsított ruházat,
aminek jelölése ilyen/ehhez
hasonló címkével történik



BEMUTATÓ VIDEÓ




TERVEZTE: Kovács Borbála




BUSINESS LINE

RUHÁZATI FAZONOK



52

ING ESD FÉRFI ING



53

IFG ESD NŐI BLÚZ




54

NT ESD ÖLTÖNY NADRÁG



55

**NTF ESD NŐI ELEGÁNS
NADRÁG**



56

SKI ESD SZOKNYA

ING ESD FÉRFI ING

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Férfi XS – 5XL
- » Normál fazon
- » 1 mellzseb
- » ESD logó az ujjon
- » Gombok

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET					TH55 SZÖVET				TH65 SZÖVET	
BK	DZ	DG	GA	LG	RB	LB	GA	W	W	
NB	RB	LB	MG	LE	CT35 SZÖVET				eco EECO01 SZÖVET	
B	R	O	Y	LPK	W					
W										

BEMUTATÓ VIDEO



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

ING - KK01 - W L
 stílus szövet szín méret



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



RÉSZLETEK A 112. OLDALON!									
MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	56	58	60	62	64	66	68	70	70
Hossz	66	68	70	72	74	76	78	80	80
Mellbőség	94	100	106	112	118	124	130	136	142
Vállszélesség	39	41	43	45	47	49	51	54	57
Mandzsetta (bőség)	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



OEKO-TEX® STANDARD 100
certifikációval rendelkező
modellek is rendelhetők!



Economy – gazdaságos
árazású termékek

IFG ESD NŐI BLÚZ

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Női XS – 5XL
- » ESD logó az ujjon
- » Gombok

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

TH65 SZÖVET

W



EECO01 SZÖVET

RB LB W

TH55 SZÖVET

RB LB GA W

CT35 SZÖVET

W

KK01 SZÖVET

BK DZ DG GA LG

NB RB LB MG LE

B R O Y LPK

W



Egyedi hímzett vagy szitázott
céglogó, felirat, egyedi kialakítású
ESD ruházat igénye esetén is állunk
rendelkezésére.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

IFG - **KK01** - **W** **L**
stílus szövet szín méret

BEMUTATÓ VIDEÓ



RÉSZLETEK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	56	58	60	62	64	66	68	70	70
Hossz	56	58	60	62	64	66	68	70	70
Mellbőség	84	88	92	96	100	104	108	112	116
Vállszélesség	40	40	42	44	46	48	50	52	54
Mandzsetta (bőség)	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



A nemzetközi ESD
szabványok szerint
tanúsított ruházat,
aminek jelölése ilyen/ehhez
hasonló címkével történik

NT ESD ÖLTÖNY NADRÁG

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Férfi XS – 5XL
- » Egyenes stílus
- » 2 oldalzseb, 1 farzseb
- » ESD logó övpánton

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET					TH55 SZÖVET				TH65 SZÖVET	
BK	DZ	DG	GA	LG	RB	LB	GA	W	W	
NB	RB	LB	MG	LE	CT35 SZÖVET				eco EECO01 SZÖVET	
B	R	O	Y	LPK	W					OEKO TEX® RB LB W
W										

OEKO-TEX® STANDARD 100
25.3.0243 INNOVATEXT
OEKO-TEX® STANDARD 100
certifikációval rendelkező
modellek is rendelhetők!

eco
Economy – gazdaságos
árazású termékek

BEMUTATÓ VIDEO



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

NT - **KK01** - **BK** **L**
stílus szövet szín méret



Egyedi hímzett vagy szitázott
céglogó, felirat, egyedi kialakítású
ESD ruházat igénye esetén is állunk
rendelkezésére.

A nemzetközi ESD
szabványok szerint
tanúsított ruházat,
aminek jelölése ilyen/ehhez
hasonló címkével történik



RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Derékbőség	80	84	88	92	96	100	104	109	113
Csípőbőség	98	102	107	111	115	119	123	128	132
Hossz	102	104	106	108	110	112	114	116	118

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

NTF ESD NŐI ELEGÁNS NADRÁG



OEKO-TEX® STANDARD 100
certifikációval rendelkező
modellek is rendelhetők!



Economy – gazdaságos
árazású termékek

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Női XS – 5XL
- » Egyenes stílus
- » 2 oldalzseb
- » ESD logó övpánton

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

TH65 SZÖVET

W



EECO01 SZÖVET

RB

LB

W

TH55 SZÖVET

RB

LB

GA

W

CT35 SZÖVET

W

KK01 SZÖVET

BK

DZ

DG

GA

LG

NB

RB

LB

MG

LE

B

R

O

Y

LPK

W



Egyedi hímzett vagy szitázott
céglogó, felirat, egyedi kialakítású
ESD ruházat igénye esetén is állunk
rendelkezésre.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

NTF - **KK01** - **BK** **L**
stílus szövet szín méret

BEMUTATÓ VIDEÓ



RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Derékbőség	68	72	76	80	84	88	92	97	101
Csípőbőség	98	102	107	111	115	119	123	128	132
Hossz	102	104	106	108	110	112	114	116	118

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



Certified according to:
IEC 61340-4-9:2024
ANSI/ESD STM2.1-2018

A nemzetközi ESD
szabványok szerint
tanúsított ruházat,
aminek jelölése ilyen/ehhez
hasonló címkével történik

SKI ESD SZOKNYA

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: XS – 5XL
- » Hossz: térdig érő típus
- » Ceruzaszoknya stílus
- » ESD logóval

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET					TH55 SZÖVET				TH65 SZÖVET	
BK	DZ	DG	GA	LG	RB	LB	GA	W	W	
NB	RB	LB	MG	LE	CT35 SZÖVET				eco EECO01 SZÖVET	
B	R	O	Y	LPK	W					OEKO-TEX® RB LB W
W										

VIDEÓ / WEBLAP



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

SKI - KK01 - BK L
 stílus szövet szín méret



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Derékbőség	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Csípőbőség	98	102	106	110	114	118	122	126	130
Hossz	59	61	63	65	67	69	71	71	71

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik





+36 27 502 555
SALES@DESTSA.HU
WWW.DLB.HU





SUMMER LINE

RUHÁZATI FAZONOK



60

TKO/F ESD T-SHIRT

KÖRNYAKAS, ZSEB NÉLKÜL



61

TKZ/F ESD T-SHIRT

KÖRNYAKAS, ZSEBBEL



62

LKO/F ESD T-SHIRT

KÖRNYAKAS, ZSEB NÉLKÜL



63

LKZ/F ESD T-SHIRT

KÖRNYAKAS, ZSEBBEL



64

TGO/F ESD T-SHIRT

V-NYAKAS, ZSEB NÉLKÜL



65

TGZ/F ESD T-SHIRT

V-NYAKAS, ZSEBBEL



66

LGO/F ESD T-SHIRT

V-NYAKAS, ZSEB NÉLKÜL



67

LGZ/F ESD T-SHIRT

V-NYAKAS, ZSEBBEL



68

PGO/F ESD POLO-SHIRT

GALLÉRRAL, ZSEB NÉLKÜL



69

PGZ/F ESD POLO-SHIRT

GALLÉRRAL, ZSEBBEL



70

QGO/F ESD POLO-SHIRT

GALLÉRRAL, ZSEB NÉLKÜL



71

QGZ/F ESD POLO-SHIRT


GALLÉRRAL, ZSEBBEL



72

TLY ESD STRETCH T-SHIRT

KÖRNYAKAS, ZSEB NÉLKÜL



73

**RGA ESD
RÖVIDNADRÁG**

TKO/F ESD T-SHIRT

KÖRNYAKAS, RÖVID UJJÚ

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL, Női (F) XS – 5XL
- » Női modell (F): Karcsúsított fazon
- » Környakas
- » Zseb nélkül
- » ESD logó az ujjon

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

TS15 SZÖVET

OEKO TEX® BK NB RB DG GA W

B O GR

EECO-TS15 SZÖVET

OEKO TEX® DZ T BK NB

RB GA W

TS16 SZÖVET

BK NB W

PS21 SZÖVET

BK NB RB PR

DG GA W

EECO-PS21 SZÖVET

OEKO TEX® BK NB RB PR



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

VIDEÓ / WEBLAP



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

TKOF - TS15 - BK L
 stílus női vált. szövet szín méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



Az általunk megadott méretek mosás előtti értékeket jelölnek!
RÉSZLETEK ÉS NŐI MÉRETTÁBLÁZATOK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	31
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Vállszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

! Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!



OEKO-TEX® STANDARD 100
certifikációval rendelkező
modellek is rendelhetők!



Economy – gazdaságos
árazású termékek

TKZ/F ESD T-SHIRT

KÖRNYAKAS, RÖVID UJJÚ, ZSEBBEL

TULAJDONSÁGOK


- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL, Női (F) XS – 5XL
- » Női modell (F): Karcsúsított fazon
- » Környakas
- » Mellzseb ESD logóval

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK


TS16 SZÖVET



eco EECO-TS15 SZÖVET



TS15 SZÖVET



eco EECO-PS21 SZÖVET



PS21 SZÖVET



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

TKZF - TS15 - GA L
stílus női vált. szövet szín méret

VIDEÓ / WEBLAP



Az általunk megadott méretek mosás előtti értékeket jelölnek!

RÉSZLETEK ÉS NŐI MÉRETTÁBLÁZATOK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	31
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Vállszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

LKO/F ESD T-SHIRT

KÖRNYAKAS, HOSSZÚ UJJÚ

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL, Női (F) XS – 5XL
- » Női modell (F): Karcsúsított fazon
- » Környakas
- » Zseb nélkül
- » ESD logó az ujjon

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

TS15 SZÖVET	EECO-TS15 SZÖVET	TS16 SZÖVET
BK NB RB DG GA W	DZ T BK NB	BK NB W
B O GR	RB GA W	
PS21 SZÖVET	EECO-PS21 SZÖVET	
BK NB RB PR	BK NB RB PR	
DG GA W		

!
A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).

i
Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

VIDEÓ / WEBLAP



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

LKOF - **TS15** - **BK** **L**
stílus női vált. szövet szín méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	51,5	53	57	61	63	65	67	67	68
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Válszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%
! Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!



OEKO-TEX® STANDARD 100
certifikációval rendelkező
modellek is rendelhetők!



Economy – gazdaságos
árazású termékek

LKZ/F ESD T-SHIRT

KÖRNYAKAS, HOSSZÚ UJJÚ, ZSEBBEL

TULAJDONSÁGOK


- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL, Női (F) XS – 5XL
- » Női modell (F): Karcsúsított fazon
- » Környakas
- » Mellzseb ESD logóval

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK


TS16 SZÖVET



eco EECO-TS15 SZÖVET



TS15 SZÖVET



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

eco EECO-PS21 SZÖVET



PS21 SZÖVET



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

LKZF - TS15 - GA L
stílus női vált. szövet szín méret

VIDEÓ / WEBLAP



Az általunk megadott méretek mosás előtti értékeket jelölnek!

RÉSZLETEK ÉS NŐI MÉRETTÁBLÁZATOK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	51,5	53	57	61	63	65	67	67	68
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Vállszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

TGO/F ESD T-SHIRT

V-NYAKAS, RÖVID UJJÚ, ZSEB NÉLKÜL

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL, Női (F) XS – 5XL
- » Női modell (F): Karcsúsított fazon
- » V-nyakas
- » ESD logó az ujjon

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

TS15 SZÖVET

OEKO TEX® BK NB RB DG GA W

B O GR

EECO-TS15 SZÖVET

OEKO TEX® DZ T BK NB

RB GA W

TS16 SZÖVET

BK NB W

PS21 SZÖVET

BK NB RB PR

DG GA W

EECO-PS21 SZÖVET

OEKO TEX® BK NB RB PR



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

VIDEÓ / WEBLAP



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

TGO **F** - **TS15** - **GR** **L**

stílus női vált. szövet szín méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



Certified according to:
IEC 61340-4-9:2024
ANSI/ESD STM2.1-2018

Az általunk megadott méretek mosás előtti értékeket jelölnek!
RÉSZLETEK ÉS NŐI MÉRETTÁBLÁZATOK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	31
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Válszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

! Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!



OEKO-TEX® STANDARD 100
certifikációval rendelkező
modellek is rendelhetők!



Economy – gazdaságos
árazású termékek

TGZ/F ESD T-SHIRT

V-NYAKAS, RÖVID UJJÚ, ZSEBBEL

TULAJDONSÁGOK


- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL, Női (F) XS – 5XL
- » Női modell (F): Karcsúsított fazon
- » V-nyakas
- » Mellzseb ESD logóval

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK


TS16 SZÖVET



eco EECO-TS15 SZÖVET



TS15 SZÖVET



A lenti méret táblázat mosás
előtti méreteket tartalmaz. Mosás
után 8-10%-os zsugorodással kell
kalkulálni a szélességre vonatkozóan
(főként mell méret).



Egyedi hímzett vagy szitázott
céglogó, felirat, egyedi kialakítású
ESD ruházat igénye esetén is állunk
rendelkezésére.

eco EECO-PS21 SZÖVET



PS21 SZÖVET



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

TGZF - TS15 - DG L
stílus női vált. szövet szín méret

VIDEÓ / WEBLAP



Az általunk megadott méretek mosás előtti értékeket jelölnék!

RÉSZLETEK ÉS NŐI MÉRETTÁBLÁZATOK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	31
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Vállszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!



A nemzetközi ESD
szabványok szerint
tanúsított ruházat,
aminek jelölése ilyen/ehhez
hasonló címkével történik


LGO/F ESD T-SHIRT

V-NYAKAS, HOSSZÚ UJJÚ

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL, Női (F) XS – 5XL
- » Női modell (F): Karcsúsított fazon
- » V-nyakas
- » Zseb nélkül
- » ESD logó az ujjon

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK



Economy – gazdaságos
árazású termékek

VIDEÓ / WEBLAP



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

LGO **F** **-TS15** **- GR** **L**

stílus női vált. szövet szín méret

A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).

Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	51,5	53	57	61	63	65	67	67	68
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Vállszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

! Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!



OEKO-TEX® STANDARD 100
certifikációval rendelkező
modellek is rendelhetők!



Economy – gazdaságos
árazású termékek

LGZ/F ESD T-SHIRT

V-NYAKAS, HOSSZÚ UJJÚ, ZSEBBEL

TULAJDONSÁGOK


- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL, Női (F) XS – 5XL
- » Női modell (F): Karcsúsított fazon
- » V-nyakas
- » Mellzseb ESD logóval

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK


TS16 SZÖVET



eco EECO-TS15 SZÖVET



TS15 SZÖVET



eco EECO-PS21 SZÖVET



PS21 SZÖVET



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

LGZF - TS15 - DG L
stílus női vált. szövet szín méret

VIDEÓ / WEBLAP



Az általunk megadott méretek mosás előtti értékeket jelölnék!

RÉSZLETEK ÉS NŐI MÉRETTÁBLÁZATOK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	51,5	53	57	61	63	65	67	67	68
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Válszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!



Certified according to:
IEC 61340-4-9:2024
ANSI/ESD STM2.1-2018

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

PGO/F ESD POLO-SHIRT


RÖVID UJJÚ, GALLÉRRAL

TULAJDONSÁGOK


- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL, Női (F) XS – 5XL
- » Női modell (F): Karcsúsított fazon
- » Zseb nélkül
- » ESD logó az ujjon
- » Rejtett patentozás

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

TS15 SZÖVET



EECO-TS15 SZÖVET



TS16 SZÖVET



PS21 SZÖVET



EECO-PS21 SZÖVET



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

OEKO-TEX® STANDARD 100
25.3.0243
INNOVATEX
OEKO-TEX® STANDARD 100
certifikációval rendelkező
modellek is rendelhetők!



Economy – gazdaságos
árazású termékek

VIDEÓ / WEBLAP



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

PGOF - PS21 - NB L
stílus női vált. szövet szín méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



Az általunk megadott méretek mosás előtti értékeket jelölnek!
RÉSZLETEK ÉS NŐI MÉRETTÁBLÁZATOK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	31
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Vállszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

! Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!

PGZ/F ESD POLO-SHIRT

RÖVID UJJÚ, ZSEBBEL, GALLÉRRAL

OPCIÓK

- Gallér a POLO-Shirt saját anyagából
KÓD: SAA

TULAJDONSÁGOK


- Standard méretek: Unisex XS – 5XL, Női (F) XS – 5XL
- Női modell (F): Karcsúsított fazon
- Mellzseb ESD logóval
- Rejtett patentozás

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK


TS16 SZÖVET



eco EECO-TS15 SZÖVET



TS15 SZÖVET



eco EECO-PS21 SZÖVET



PS21 SZÖVET



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

PGZF - PS21 - RB L
stílus női vált. szövet szín méret



OEKO-TEX® STANDARD 100
certifikációval rendelkező
modellek is rendelhetők!



Economy – gazdaságos
árazású termékek

VIDEÓ / WEBLAP



Az általunk megadott méretek mosás előtti értékeket jelölnék!

RÉSZLETEK ÉS NŐI MÉRETTÁBLÁZATOK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	31
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Vállszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

QGO/F ESD POLO-SHIRT

HOSSZÚ UJJÚ, GALLÉRRAL

TULAJDONSÁGOK


- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL, Női (F) XS – 5XL
- » Női modell (F): Karcsúsított fazon
- » Zseb nélkül
- » ESD logó az ujjon
- » Rejtett patentozás

OPCIÓK

- + Gallér a POLO-Shirt saját anyagából
KÓD: **SAA**

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

TS15 SZÖVET



EECO-TS15 SZÖVET




TS16 SZÖVET



PS21 SZÖVET



EECO-PS21 SZÖVET



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

OEKO-TEX® STANDARD 100
25.3.0243
INNOVATEXT

OEKO-TEX® STANDARD 100
certifikációval rendelkező
modellek is rendelkezők!



Economy – gazdaságos
árazású termékek

VIDEÓ / WEBLAP



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

QGO **F** - **PS21** - **NB** **L**
stílus női vált. szövet szín méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



Az általunk megadott méretek mosás előtti értékeket jelölnek!
RÉSZLETEK ÉS NŐI MÉRETTÁBLÁZATOK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	51,5	53	57	61	63	65	67	67	68
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Vállszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

! Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!

QGZ/F ESD POLO-SHIRT

HOSSZÚ UJJÚ, ZSEBBEL, GALLÉRRAL

OPCIÓK

- Gallér a POLO-Shirt saját anyagából
KÓD: SAA

TULAJDONSÁGOK


- Standard méretek: Unisex XS – 5XL, Női (F) XS – 5XL
- Női modell (F): Karcsúsított fazon
- Mellzseb ESD logóval
- Rejtett patentozás

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK


TS16 SZÖVET



eco EECO-TS15 SZÖVET



TS15 SZÖVET



eco EECO-PS21 SZÖVET



PS21 SZÖVET



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

QGZF - PS21 - RB L
stílus női vált. szövet szín méret



VIDEÓ / WEBLAP



Az általunk megadott méretek mosás előtti értékeket jelölnek!

RÉSZLETEK ÉS NŐI MÉRETTÁBLÁZATOK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	51,5	53	57	61	63	65	67	67	68
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Vállszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

TLY ESD STRETCH T-SHIRT

KÖRNYAKAS, RÖVID UJJÚ

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Testhez simuló stretch anyag
- » Környakas
- » Rövid ujjú
- » Zseb nélkül
- » ESD logó az ujjon
- » Kényelmes, szellőző

STANDARD SZÖVET ÉS SZÍN

LY20 SZÖVET

BK



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

TLY - **LY20** - **BK** **L**
 stílus szövet szín méret

BEMUTATÓ VIDEO



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



AZ ÁLTALUNK MEGADOTT MÉRETEK MOSÁS ELŐTTI ÉRTÉKEKET JELÖLNEK!

RÉSZLETEK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5
Hossz	56	59	62	65	68	71	74	77	80
Mellbőség	94	100	106	112	118	124	130	136	142
Vállszélesség	39	41	43	45	47	49	51	54	57

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

! Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!

RGa ESD RÖVIDNADRÁG

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Férfi XS – 5XL
- » Egyenes stílus
- » 2 oldalszab, 1 farzsab ESD logóval
- » 1 oldalszab a lábszáron
- » 1 számszámtartó zseb a lábszáron
- » Gumírozott derék

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

TH65 SZÖVET

W

eco EECO01 SZÖVET

RB

LB

W

TH55 SZÖVET

RB

LB

GA

W

CT35 SZÖVET

W

KK01 SZÖVET

BK

DZ

DG

GA

LG

NB

RB

LB

MG

LE

B

R

O

Y

LPK

W

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

RGa - **TH55** - **RB** **L**
 stílus szövet szín méret

BEMUTATÓ VIDEÓ



eco

Economy – gazdaságos
 árazású termékek



Egyedi hímzett vagy szitázott
 céglogó, felirat, egyedi kialakítású
 ESD ruházat igénye esetén is állunk
 rendelkezésére.

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Hossz	49	51	53	55	57	59	61	63	65
Csípőbőség	98	102	107	111	115	119	123	128	132

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%




A nemzetközi ESD
 szabványok szerint
 tanúsított ruházat,
 aminek jelölése ilyen/ehhez
 hasonló címkével történik




WINTER LINE

RUHÁZATI FAZONOK



76

CAS ESD KARDIGÁN




77

CAL ESD KARDIGÁN



78

CAL-H ESD KARDIGÁN




79

SWS ESD PULÓVER




80

SGS ESD PULÓVER




81

SKS ESD PULÓVER



82

SGW ESD MELLÉNY



83

SWW ESD MELLÉNY



84

SWW-Z ESD MELLÉNY




85

VES-S ESD STEPELT MELLÉNY




86

VES-H ESD STEPELT MELLÉNY



87

VES-T ESD MELLÉNY



88

FCU ESD KARDIGÁN



89

FCF ESD KARDIGÁN



90

FBU ESD KARDIGÁN




91

FBF ESD KARDIGÁN



92

FSU ESD KARDIGÁN



93

FFF ESD KARDIGÁN




94

WJ ESD TÉLIKABÁT



95

WW ESD TÉLIMELLÉNY



96

WN ESD KANTÁROS NADRÁG



98

WH ESD TÉLI SAPKA



99

WS ESD CSŐSÁL

CAS ESD KARDIGÁN

RÖVID CIPZÁRRAL

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Rövid cipzárral
- » Két oldalzsebbel
- » ESD logó a mellrészen
- » ESD kezelő
- » Kényelmes és szellőző

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

THSS SZÖVET



THSB SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).

BEMUTATÓ VIDEO



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

CAS - **THSS** - **RB** **L**
stílus szövet szín méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



AZ ÁLTALUNK MEGADOTT MÉRETEK MOSÁS ELŐTTI ÉRTÉKEKET JELÖLNEK!

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	108	112	116	120	124	130	136	142	148
Hossz	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Ujjhossz	72	74	76	78	80	82	84	84	85

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

! Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!

CAL ESD KARDIGÁN

HOSSZÚ CIPZÁRRAL

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Cipzár teljes hosszban
- » Két oldalzsebbel
- » ESD logó a mellrészen
- » ESD kezelő
- » Kényelmes és szellőző

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

THSS SZÖVET



THSB SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

CAL - **THSS** - **NB** **L**
 stílus szövet szín méret

BEMUTATÓ VIDEO



AZ ÁLTALUNK MEGADOTT MÉRETEK MOSÁS ELŐTTI ÉRTÉKEKET JELÖLNEK!
 RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	108	112	116	120	124	130	136	142	148
Hossz	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Ujjhossz	72	74	76	78	80	82	84	84	85

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



CAL-H ESD KARDIGÁN

HOSSZÚ CIPZÁRRAL, ÁLLÓGALLÉRRAL

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Állógallérral
- » Cipzár teljes hosszban
- » Két oldalzsebbel
- » ESD logó a mellrészen
- » ESD kezelő
- » Kényelmes és szellőző

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

THSS SZÖVET



THSB SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

CAL-H - **THSS** - **GA** **L**
stílus szövet szín méret

VIDEÓ / WEBLAP



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



AZ ÁLTALUNK MEGADOTT MÉRETEK MOSÁS ELŐTTI ÉRTÉKEKET JELÖLNEK!

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	108	112	116	120	124	130	136	142	148
Hossz	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Ujjhossz	72	74	76	78	80	82	84	84	85

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

! Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!

SWS ESD PULÓVER

KÖRNYAKAS

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Környakas
- » ESD logó a mellrészén
- » ESD kezelő

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

THSS SZÖVET



THSB SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

SWS - **THSS** - **NB** **L**
 stílus szövet szín méret

BEMUTATÓ VIDEÓ



AZ ÁLTALUNK MEGADOTT MÉRETEK MOSÁS ELŐTTI ÉRTÉKEKET JELÖLNEK!
 RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	108	112	116	120	124	130	136	142	148
Hossz	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Ujjhossz	72	74	76	78	80	82	84	84	85

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

SGS ESD PULÓVER

V-NYAKAS

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » V-nyakas
- » ESD logó a mellrészen
- » ESD kezelő

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

THSS SZÖVET



THSB SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).

BEMUTATÓ VIDEO



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

SGS - **THSS** - **NB** **L**
 stílus szövet szín méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



AZ ÁLTALUNK MEGADOTT MÉRETEK MOSÁS ELŐTTI ÉRTÉKEKET JELÖLNEK!

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	108	112	116	120	124	130	136	142	148
Hossz	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Ujjhossz	72	74	76	78	80	82	84	84	85

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

! Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!

SKS ESD KAPUCNIS PULÓVER

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Kapucni kötővel
- » ESD logóval a karon
- » ESD kezelő
- » Kenguru zseb

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

THSS SZÖVET



THSB SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

SKS - **THSS** - **NB** **L**
 stílus szövet szín méret

BEMUTATÓ VIDEÓ



AZ ÁLTALUNK MEGADOTT MÉRETEK MOSÁS ELŐTTI ÉRTÉKEKET JELÖLNEK!
 RÉSZLETEK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	52	53	57	61	63	65	67	67	68
Hossz	64	66	68	70	72	74	76	76	76
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Vállszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!

SGW ESD MELLÉNY

KÖRNYAKAS

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Környakas
- » ESD logó a mellrészen

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

THSS SZÖVET



THSB SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

SGW - **THSS** - **NB** **L**
 stílus szövet szín méret

BEMUTATÓ VIDEO



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



AZ ÁLTALUNK MEGADOTT MÉRETEK MOSÁS ELŐTTI ÉRTÉKEKET JELÖLNEK!

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Vállszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

! Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!

SWW ESD MELLÉNY

V-NYAKAS

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » V-nyakas
- » ESD logó a mellrészen

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

THSS SZÖVET



THSB SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

SWW - **THSS** - **NB** **L**
 stílus szövet szín méret

BEMUTATÓ VIDEO



AZ ÁLTALUNK MEGADOTT MÉRETEK MOSÁS ELŐTTI ÉRTÉKEKET JELÖLNEK!
 RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Vállszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

SWW-Z ESD MELLÉNY

V-NYAKAS, CIPZÁRRAL

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » V-nyakas
- » Cipzárral
- » ESD logó a mellrészen

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

THSS SZÖVET



THSB SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



A lenti méret táblázat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

SWW-Z - THSS - GA L
 stílus szövet szín méret

VIDEÓ / WEBLAP



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



AZ ÁLTALUNK MEGADOTT MÉRETEK MOSÁS ELŐTTI ÉRTÉKEKET JELÖLNEK!

RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Vállszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

! Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!

VES-S ESD STEPPELT MELLÉNY

V-NYAKAS

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Bélelt steppelt mellény
- » Rejtett patentozással
- » ESD logó a mellrészen
- » 2 oldalzsebbel
- » Nem vízálló

STANDARD SZÖVET ÉS SZÍN

CT35 SZÖVET

W

Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

VES-S - **CT35** - **W** **L**
 stílus szövet szín méret

BEMUTATÓ VIDEÓ



RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	102	110	118	126	132	138	144	150	154
Hossz	64	66	68	70	72	74	76	78	80

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

VES-H ESD STEPPELT MELLÉNY

CIPZÁRRAL, ÁLLÓGALLÉRRAL

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Bélelt steppelt mellény
- » Cipzárral
- » ESD logó a mellrészen
- » 2 oldalzsebbel
- » Nem vízálló

STANDARD SZÖVET ÉS SZÍN

CT35 SZÖVET

W



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

BEMUTATÓ VIDEO



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

VES-H - **CT35** - **W** **L**
 stílus szövet szín méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	102	110	118	126	132	138	144	150	154
Hossz	64	66	68	70	72	74	76	78	80

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

VES-T ESD MELLÉNY

STEPPelt BÉLÉS



Economy – gazdaságos árazású termékek

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Steppelt mellény fehér béléssel
- » Cipzárral
- » ESD logó a mellrészen

TULAJDONSÁGOK

- » 2 oldalzseb, 2 mellzseb
- » Nem vízálló

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

KK01 SZÖVET



TH55 SZÖVET



CR10HI SZÖVET



WC10 SZÖVET



CR10 SZÖVET



CT35 SZÖVET



eco EECO01 SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

VES-T - **KK01** - **B** **L**
 stílus szövet szín méret

[VIDEÓ / WEBLAP](#)


RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Hossz hátul	70	71	72	73	74	75	76	77	78

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

FCU ESD POLÁR KARDIGÁN

HOSSZÚ CIPZÁRRAL ÉS SZÍNES BETÉTEKKEL

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Választható színű betétekkel: **CR10HI-O** vagy **Y**
- » Cipzárral
- » Állógallérral
- » ESD logóval az ujjon
- » 2 oldalzsebbel, 1 cipzáros mellzsebbel
- » Nem vízálló

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

FL1 SZÖVET



SZÍNES BETÉTEKHEZ

CR10HI SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

VIDEÓ / WEBLAP



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

FCU - **FL1** - **BK** / **Y** **L**
 stílus szövet szín bélés színe méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



RÉSZLETEK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Hossz	65	68	71	74	77	80	83	86	89
Ujjhossz	55	57	59	61	63	65	67	67	68
Vállszélesség	42	43	44	45	46	47	48	49	49

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

FCF ESD NŐI POLÁR KARDIGÁN

HOSSZÚ CIPZÁRRAL ÉS SZÍNES BETÉTEKKEL

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Női XS – 5XL
- » Választható színű betétekkel: **CR10HI-O** vagy **Y**
- » Cipzárral
- » Állógallérral
- » ESD logóval az ujjon
- » 2 oldalsebbel, 1 cipzáros mellsebbel
- » Nem vízálló

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

FL1 SZÖVET



SZÍNES BETÉTEKHEZ

CR10HI SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

FCF - **FL1** - **NB** / **O** **L**
 stílus szövet szín bélés színe méret

VIDEÓ / WEBLAP



RÉSZLETEK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Hossz	62	65	68	71	74	77	80	83	83
Ujjhossz	55	57	59	61	63	65	67	67	68
Vállszélesség	42	43	44	45	46	47	48	49	49

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



FBU ESD POLÁR KARDIGÁN

HOSSZÚ CIPZÁRRAL ÉS BELÜL SZÍNES GALLÉRRAL

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Színes betétekkel
- » Cipzárral
- » Állógallérral
- » ESD logóval az ujjon
- » 2 oldalzsebbel
- » Nem vízálló

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

FL1 SZÖVET



SZÍNES BETÉTEKHEZ

FL1 SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

VIDEÓ / WEBLAP



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

FBU - **FL1** - **NB** / **Y** **L**
 stílus szövet szín bélés színe méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



RÉSZLETEK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Hossz	65	68	71	74	77	80	83	86	89
Ujjhossz	55	57	59	61	63	65	67	67	68
Vállszélesség	42	43	44	45	46	47	48	49	49

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

FBF ESD NŐI POLÁR KARDIGÁN

HOSSZÚ CIPZÁRRAL ÉS BELÜL SZÍNES GALLÉRRAL

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Női XS – 5XL
- » Színes betétekkel
- » Cipzárral
- » Állógallérral
- » ESD logóval az ujjon
- » 2 oldalzsebbel
- » Nem vízálló

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

SZÍNES BETÉTEKHEZ

FL1 SZÖVET



FL1 SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

FBF - **FL1** - **NB** / **O** **L**
stílus szövet szín bélés színe méret

VIDÉO / WEBLAP



RÉSZLETEK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Hossz	62	65	68	71	74	77	80	83	83
Ujjhossz	55	57	59	61	63	65	67	67	68
Vállszélesség	42	43	44	45	46	47	48	49	49

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



FSU ESD POLÁR KARDIGÁN

HOSSZÚ CIPZÁR

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Cipzárral
- » Állógallérral
- » ESD logóval az ujjon
- » 2 oldalzsebbel, 1 cipzáros mellzsebbel
- » Nem vízálló

STANDARD SZÖVET ÉS SZÍNEK

FL1 SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

VIDEÓ / WEBLAP



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

FSU - **FL1** - **DG** **L**
stílus szövet szín méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



RÉSZLETEK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Hossz	65	68	71	74	77	80	83	86	89
Ujjhossz	55	57	59	61	63	65	67	67	68
Vállszélesség	42	43	44	45	46	47	48	49	49

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

FFF ESD NŐI POLÁR KARDIGÁN

HOSSZÚ CIPZÁR

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Női XS – 5XL
- » Cipzárral
- » Állógallérral
- » ESD logóval az ujjon
- » 2 oldalzsebbel, 1 cipzáros mellzsebbel
- » Nem vízálló

STANDARD SZÖVET ÉS SZÍNEK

FL1 SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

FFF - **FL1** - **O** **L**
 stílus szövet szín méret

VIDEÓ / WEBLAP



RÉSZLETEK A 112. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Hossz	62	65	68	71	74	77	80	83	83
Ujjhossz	55	57	59	61	63	65	67	67	68
Vállszélesség	42	43	44	45	46	47	48	49	49

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

WJ ESD TÉLIKABÁT

ÁLLÓGALLÉRRAL

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Polár belső béléssel
- » Vízlepergető külső réteggel
- » ESD logóval az ujjon
- » Két oldalzsebbel
- » Rejtett cipzáras

STANDARD SZÖVET ÉS SZÍN

WC10 SZÖVET

NB



Egyedi himzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

BEMUTATÓ VIDEÓ



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

WJ - **WC10** - **NB** **L**
 stílus szövet szín méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



MÉRETTÁBLÁZAT (CM)

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	124	128	132	136	140	144	148	152	156
Ujjhossz	62	63	64	65	68	68	69	69	70
Hossz	78	79	80	81	82	83	84	85	86

RÉSZLETEK A 112. OLDALON!

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

WW ESD TÉLMELLÉNY

ÁLLÓGALLÉRRAL

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Polár belső béléssel
- » Vízlepergető külső réteggel
- » ESD logó a mellrészen
- » Két oldalzseb
- » Rejtett cipzáras

STANDARD SZÖVET ÉS SZÍN

WC10 SZÖVET

NB

Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

WW - **WC10** - **NB** **L**
 stílus szövet szín méret

BEMUTATÓ VIDEÓ



RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	130	132	136	140	144	150	154	158	162
Hossz	70	71	72	73	74	75	76	77	78

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



WN ESD TÉLI KANTÁROS NADRÁG

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Bélelt ESD kantáros nadrág
- » Vízlepergető külső réteg
- » 2 oldalzseb, 1 zseb elöl ESD logóval
- » 2 oldalzseb a lábszáron
- » 2 gyorsrögzítő csattal

STANDARD SZÖVET ÉS SZÍN

WC10 SZÖVET

NB



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

BEMUTATÓ VIDEÓ



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

WN - **WC10** - **NB** **L**
 stílus szövet szín méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



RÉSZLETEK A 113. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Hossz	104	106	108	110	112	114	116	118	119
Csípőbőség	102	107	111	115	119	123	128	132	136
Kantárhossz	62	63	64	64	66	66	68	68	70

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%



WH ESD TÉLI SAPKA

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex, egy méret
- » ESD logóval
- » Kényelmes
- » Meleg és szellőző

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

PS21 SZÖVET



eco EECO-PS21 SZÖVET



FL1 SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

WH - PS21 - NB
 stílus szövet szín

BEMUTATÓ VIDEO



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



WS ESD CSŐSÁL

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex, egy méret
- » ESD logóval
- » Kényelmes
- » Meleg és szellőző

STANDARD SZÖVETEK ÉS SZÍNEK

PS21 SZÖVET



eco EECO-PS21 SZÖVET



FL1 SZÖVET



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.



BEMUTATÓ VIDEO



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

WS - PS21 - NB
 stílus szövet szín



Economy – gazdaságos
 árazású termékek



OEKO-TEX® STANDARD 100
 certifikációval rendelkező
 modellek is rendelhetők!



A nemzetközi ESD
 szabványok szerint
 tanúsított ruházat,
 aminek jelölése ilyen/ehhez
 hasonló címkével történik

UTB ESD TÁSKA



MÉRETEK

» 220 x 100 x 100 mm

PKTT ESD PALACKTARTÓ



MÉRETEK

» 120 mm átmérő
» 290 mm hossz

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ ESD RUHA, ESD RUHÁZATI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ IGÉNY ESETÉN!

BUM ESD ÖVTÁSKA



MÉRETEK

» Szélesség: 240 mm
» Magasság: 160 mm
» Mélység: 25 mm
» Felső cipzár hossza: 180 mm
» Alsó cipzár hossza: 160 mm

KV1 ESD KARVÉDŐ



TÁJÉKOZTATÓ MÉRETEK

» XS – 270 mm átmérő, 450 mm hossz
» S – 400 mm átmérő, 600 mm hossz
» M – 500 mm átmérő, 600 mm hossz
» L – 600 mm átmérő, 700 mm hossz

**NH ESD
MOSHATÓ HAJHÁLÓ**



**BPK KONTYTARTÓS
SAPKA**



LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ ESD
RUHA, ESD RUHÁZATI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ IGÉNY ESETÉN!

**COVER ESD
TAKARÓHUZAT**



**CURT ESD
FÜGGÖNY**





CLEANROOM LINE

RUHÁZATI FAZONOK



104

COV TISZTATÉRI OVERÁL



105

COVH TISZTATÉRI OVERÁL

KAPUCNIVAL



106

COA TISZTATÉRI KÖPENY



107

**JAC TISZTATÉRI KABÁT
TRU TISZTATÉRI NADRÁG**



108

FCH TISZTATÉRI CSUKLYA



109

FMS TISZTATÉRI ARCMASZK



110

STG TISZTATÉRI CIPŐ

TEXTIL LÁBSZÁRVÉDŐVEL

COV TISZTATÉRI OVERÁL

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: 3XS - 4XL
- » Duplán takart cipzár a ruha elején
- » Állítható belső övrész
- » Patentos állógallér
- » Raglán ujj
- » Vezetőképes elasztikus rand az ujjvégen és bokánál
- » ESD logóval

OPCIÓK

- + Zsebek mell- vagy csípőrésze, hátra
- + Kártyatartó vagy tolltartó
- + Céglógó

STANDARD SZÖVET ÉS SZÍNEK

CR10 SZÖVET

LB

W



Egyedi kialakítású tisztatéri ruházat elkészítését is kérheti tőlünk!

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

COV - **CR10** - **LB** **L**
stílus szövet szín méret

VIDEÓ / WEBLAP



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



RÉSZLETEK A 114. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Mellbőség	113,5	119,0	125,5	131,5	135,5	143,0	151,5	155,0	160,0	166,0
Derékbőség	90,0	93,5	99,0	103,5	109,0	116,5	124,5	133,0	140,0	150,0
Csípőbőség	106,0	111,0	114,0	119,0	122,0	128,0	136,0	150,0	155,0	162,0
Hát hossza csípőig	51,0	54,0	55,0	55,5	58,0	60,0	62,0	64,5	70,0	75,0
Oldalhossz	99,5	103,0	105,5	107,0	112,0	119,0	124,0	127,0	135,5	139,0
Szárhossz	70,5	73,5	75,0	77,0	79,0	86,0	91,0	94,5	100,0	103,0
Combbőség	59,0	61,0	63,0	66,0	70,0	72,0	76,0	79,0	82,0	86,0
Felkar kerülete	39,0	42,0	45,0	49,0	50,0	53,5	56,0	57,0	58,0	60,0
Ujjhossz nyakrészről	74,0	75,0	76,0	79,0	80,0	82,0	85,0	86,0	88,0	90,0

Méret tolerancia (mosás előtt): 3%; tisztítás utáni zsugorodás: 3-5%

COVH TISZTATÉRI OVERÁL

OPCIÓK

- Zsebek mell- vagy csípőrészre, hátra
- Kártyatartó, vagy tolltartó
- Céglogó

- » Standard méretek: 3XS - 4XL
- » Duplán takart cipzár a ruha elején
- » Állítható belső övrész
- » Patentek nyaknál
- » Raglán ujj
- » Vezetőképes elasztikus rand az ujjvégen és bokánál

TULAJDONSÁGOK

- » Nyitott arcrész
- » A kapucni hátoldalán levő patentekkel állítható
- » Patenthelyek arcmaszknak
- » ESD logóval

STANDARD SZÖVET ÉS SZÍNEK

CR10 SZÖVET

LB

W

Egyedi kialakítású tisztatéri ruházat elkészítését is kérheti tőlünk!



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

COVH - **CR10** - **W** **L**
stílus szövet szín méret

RÉSZLETEK A 114. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Mellbőség	113,5	119,0	125,5	131,5	135,5	143,0	151,5	155,0	160,0	166,0
Derékbőség	90,0	93,5	99,0	103,5	109,0	116,5	124,5	133,0	140,0	150,0
Csípőbőség	106,0	111,0	114,0	119,0	122,0	128,0	136,0	150,0	155,0	162,0
Hát hossza csípőig	49,0	52,0	53,0	53,5	56,0	58,0	60,0	62,5	68,0	71,0
Oldalhossz	99,5	103,0	105,5	107,0	112,0	119,0	124,0	127,0	135,5	143,0
Szárhossz	70,5	73,5	75,0	77,0	79,0	86,0	91,0	94,5	100,0	103,0
Combbőség	59,0	61,0	63,0	66,0	70,0	72,0	76,0	79,0	82,0	86,0
Homlok körméret	60,0	60,0	60,0	61,0	63,0	65,0	68,0	71,0	74,0	77,0
Arcnyílás kerülete	76,0	77,0	78,0	80,0	82,0	84,0	86,0	88,0	90,0	92,0

Méret tolerancia (mosás előtt): 3%; tisztítás utáni zsugorodás: 3-5%

KAPUCNIVAL

VIDEÓ / WEBLAP



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

COA TISZTATÉRI KÖPENY

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: 3XS - 4XL
- » Duplán takart cipzár a ruha elején
- » Patentos állógallér
- » Raglán ujj
- » Vezetőképes elastikus rand az ujjvégen
- » Extra hosszú szabás
- » ESD logóval

OPCIÓK

- + Zsebek mell- vagy csípőrészre, hátra
- + Állítható belső övrész
- + Kártyatartó vagy tolltartó
- + Céglogó

STANDARD SZÖVET ÉS SZÍNEK

CR10 SZÖVET

LB

W



Egyedi kialakítású tisztatéri ruházat elkészítését is kérheti tőlünk!

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

COA - CR10 - LB L
stílus szövet szín méret

VIDEÓ / WEBLAP



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



RÉSZLETEK A 114. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Mellbőség	113,5	119,0	125,5	131,5	135,5	143,0	151,5	155,0	160,0	166,0
Derékbőség	105,5	109,0	115,0	117,0	126,0	131,5	138,0	143,5	150,0	160,0
Csípőbőség	113,0	117,0	121,0	123,5	131,0	140,5	145,5	150,0	155,0	162,0
Hátrész hossza	109,0	111,0	113,0	114,5	119,0	124,0	125,5	125,5	125,5	125,5
Nyak körméret	39,0	40,5	41,5	43,0	44,0	45,5	51,0	52,0	54,0	55,0
Felkar kerülete	41,0	44,0	46,5	49,0	50,5	53,0	56,0	57,0	58,5	61,5
Ujjhossz nyakrésztől	73,0	75,0	77,0	80,0	82,5	83,5	86,0	87,5	88,0	90,5

Méret tolerancia (mosás előtt): 3%; tisztítás utáni zsugorodás: 3-5%

JAC TISZTATÉRI KABÁT ÉS TRU TISZTATÉRI NADRÁG

KABÁT TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: 3XS - 4XL
- » Cípzár a ruha elején
- » Patentos állógallér
- » Raglán ujj
- » Vezetőképes elasztikus rand az ujjvégen
- » ESD logóval

OPCIÓK

- + Zsebek mell- vagy csípőrészre, hátra
- + Kártyatartó, vagy tolltartó
- + Céglogó

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

JAC - CR10 - W L
 stílus szövet szín méret

NADRÁG TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: 3XS - 4XL
- » Állítható belső övrész
- » Vezetőképes elasztikus rand bokánál
- » ESD logóval

OPCIÓK

- + Zsebek
- + Céglogó

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

TRU - CR10 - W L
 stílus szövet szín méret

STANDARD SZÖVET ÉS SZÍNEK

RÉSZLETEK A 115. OLDALON!

Méret táblázatok (cm)

JAC TISZTATÉRI KABÁT	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Mellbőség	106,0	109,0	112,0	116,0	124,0	131,0	136,0	141,0	146,0	154,0
Derékbőség	99,0	102,0	105,0	109,0	117,0	124,0	129,0	134,0	139,0	147,0
Körméret csípő alatt	115,0	118,0	121,0	125,0	133,0	140,0	145,0	150,0	155,0	163,0
Hátrész hossza	73,5	75,5	78,5	81,5	85,5	88,0	90,0	92,5	94,0	94,0
Nyak körméret	45,0	46,5	47,5	48,0	50,0	55,0	57,0	59,0	59,0	59,0
TRU TISZTATÉRI NADRÁG	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Derékbőség összehúzva	75,0	78,0	80,0	83,0	87,0	90,0	99,0	103,0	107,0	114,0
Derékbőség széthúzva	98,0	102,0	104,0	108,0	113,0	116,0	128,0	133,0	138,0	146,0
Körméret csípő alatt	108,0	111,0	114,0	118,0	120,0	123,0	133,0	138,0	143,0	149,0
Nadrág hossza	103,0	105,0	107,0	110,5	113,0	116,0	121,0	125,0	127,0	131,0
Szárhossz	74,0	75,5	78,0	80,0	82,0	84,5	88,0	90,0	92,0	94,0
Commbőség	58,0	59,0	61,0	62,0	63,0	66,0	71,0	74,0	78,0	82,0

Méret tolerancia (mosás előtt): 3%; tisztítás utáni zsugorodás: 3-5%

CR10 SZÖVET

LB W

VIDEÓ / WEBLAP



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



Egyedi kialakítású tisztatéri ruházat elkészítését is kérheti tőlünk!



FCH TISZTATÉRI CSUKLYA

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: XXS - XXL
- » Spirál cipzár elől
- » Lapos fejtető
- » Hátdoldalon levő patentekkel állítható
- » Nyitott arcresz
- » Patenthelyek arcmaszknak
- » ESD logóval

OPCIÓK

- + Céglogó

STANDARD SZÖVET ÉS SZÍNEK

CR10 SZÖVET

LB

W



Egyedi kialakítású tisztatéri ruházat elkészítését is kérheti tőlünk!

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

FCH - CR10 - LB L
 stílus szövet szín méret

VIDEO / WEBLAP



A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



RÉSZLETEK A 115. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
E	23,5	24,5	26,0	26,0	28,5	28,5	28,5
H	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	17,0	17,0
A1	52,0	55,0	58,0	61,0	63,5	66,0	69,0
G	6,0	6,0	6,0	6,0	6,5	6,5	6,5
S	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0

Méret tolerancia (mosás előtt): 3%; tisztítás utáni zsugorodás: 3-5%

FMS TISZTATÉRI ARCMASZK

TULAJDONSÁGOK

- » Egy méret
- » Csuklyán / kapucnin rögzíthető patentekkel
- » COVH vagy FCH termékekhez, nem használható önmagában

STANDARD SZÖVET ÉS SZÍNEK

CR10 SZÖVET

LB

W

Egyedi kialakítású tisztatéri ruházat elkészítését is kérheti tőlünk!



VIDEÓ / WEBLAP



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

FMS - CR10 - W
 stílus szövet szín

RÉSZLETEK A 115. OLDALON!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	Méret
A	25,0
B	6,0
C	31,0
D	30,0

Méret tolerancia (mosás előtt): 3%; tisztítás utáni zsugorodás: 3-5%

STG TISZTATÉRI CIPŐ

TEXTIL LÁBSZÁRVÉDŐVEL

TULAJDONSÁGOK

- » Elöl cipzár
- » Kényelmes cipők
- » Vezetőképes talp
- » Tépőzáras szalaggal állítható
- » ESD logó

STANDARD SZÖVET ÉS SZÍN

CR10 SZÖVET

W



Egyedi kialakítású tisztatéri ruházat elkészítését is kérheti tőlünk!

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

STG - **CR10** - **W** **41**
stílus szövet szín méret

VIDEÓ / WEBLAP



STANDARD MÉRETEK


35	35,5	36,5	37	38	38,5	39,5	40	41	41,5	42,5	43	44	45,5	47
----	------	------	----	----	------	------	----	----	------	------	----	----	------	----



PGO/F PGZ/F TGO/F TGZ/F
TKO/F TKZ/F TLY

○ **MAGYARÁZAT**


1. Ujjhossz
2. Mellbőség
3. Hossz
4. Vállszélesség



ING IFG LGO/F LGZ/F LKO/F LKZ/F
QGO/F QGZ/F SKS WJ FCU
FCF FBU FBF FSU FFF

○ **MAGYARÁZAT**

1. Ujjhossz
2. Mellbőség
3. Hossz
4. Vállszélesség
5. Kézeltő



○ **NŐI RÖVID UJJÚ T-SHIRT ÉS POLO-SHIRT TERMÉKEK MÉRETTÁBLÁZATA**

PGOF PGZF TGOF TGZF TKOF TKZF

MÉRETTÁBLÁZAT(CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	31
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Mellbőség	82	86	91	96	102	110	114	118	122
Derékbőség	66	70	75	80	86	94	98	104	108
Csípőbőség	90	94	99	105	111	117	123	129	135
Vállszélesség	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

○ **NŐI HOSSZÚ UJJÚ T-SHIRT ÉS POLO-SHIRT TERMÉKEK MÉRETTÁBLÁZATA**

LGOF LGZF LKOF LKZF QGOF QGZF



MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	51,5	53	57	61	63	65	67	67	68
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Mellbőség	82	86	91	96	102	110	114	118	122
Derékbőség	66	70	75	80	86	94	98	104	108
Csípőbőség	90	94	99	105	111	117	123	129	135
Vállszélesség	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

EFL EFS EFX ESL ESS ESX OJ
PF1 PS1 PF2 PS2 PF3 PS3

MAGYARÁZAT


1. Mellbőség
2. Vállszélesség
3. Ujjhossz
4. Hossz
5. Kézeltő
6. Csípőbőség



HIV SGW SWW SWW-Z
VES-H VES-S VES-T WW

MAGYARÁZAT


1. Mellbőség
2. Hossz (VES-T esetében hossz hátul)
3. Vállszélesség



CAS CAL CAL-H
SWS SGS

MAGYARÁZAT


1. Ujjhossz nyakrészről
2. Mellbőség
3. Hossz
4. Vállszélesség
5. Kézeltő



ET ETF NT NTF
OT RGA WN

MAGYARÁZAT


1. Csípőbőség
2. Hossz



SKI

MAGYARÁZAT


1. Derékbőség
2. Csípőbőség
3. Hossz



COV COVH

MAGYARÁZAT


- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Mellbőség | 8. Felkar kerülete |
| 2. Derékbőség | 9. Ujjhossz nyakrésztől |
| 3. Csípőbőség | 10. Homlok körméret |
| 4. Hátrész hossza | 11. Arcnyílás kerülete |
| 5. Oldalhossz | |
| 6. Szárhossz | |
| 7. Combbőség | |



COA

MAGYARÁZAT

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Mellbőség | 5. Nyak körméret |
| 2. Derékbőség | 6. Felkar kerülete |
| 3. Csípőbőség | 7. Ujjhossz nyakrésztől |
| 4. Hátrész hossza | |




JAC

TRU


MAGYARÁZAT

1. Mellbőség
2. Derékbőség
3. Csípőbőség
4. Hátrész hossza
5. Nyak körméret





MAGYARÁZAT

1. Derékbőség összehúzva
2. Derékbőség széthúzva
3. Csípőbőség
4. Nadrág hossza
5. Szárhossz
6. Comb bőség



FCH

FMS





LOGÓ DESIGN

Igény szerint ellátjuk ruháját egyedi céges logóval vagy egyedi felirattal!

Küldje el számunkra emailben az emblémáztatni kívánt képet JPG formátumban és kollégáink elkészítik ajánlatunkat az Ön számára!

JEGYZETEK

[illegible]



[SCAN ME]

és töltsd le a
legfrissebb
ruházati
katalógusunkat!



D és Tsa Bt.

Kereskedelmi iroda és raktár:

2600 Vác, Gálcsék u. 8-10.

Telefon: +36 27 502 555

Email: sales@destsa.hu

Web: www.dlb.hu

