



ESD- und REINRAUM KLEIDUNG



DAS ZIEL UNSERES UNTERNEHMENS:

Wir sind entschlossen, unser Ziel zu erreichen, die Marke DLB zu einem weltweit anerkannten und geschätzten Markenzeichen für unsere hochwertigen ESD-Produkte zu machen, vergleichbar mit den Marken führender Hersteller (amerikanischer, deutscher, italienischer usw.) auf dem internationalen Markt.

Mit unserer ungarischen Produktentwicklung und Produktion streben wir an, Orientierung auf dem ESD-Markt zu bieten und durch Innovationen die Effektivität des ESD-Schutzes zu verbessern. Durch diese Tätigkeit erhöhen wir die Sicherheit der Elektronikproduktion, verhindern Fehlfunktionen elektronischer Produkte durch statische Entladungen und tragen zu deren sicherer Nutzung bei. Unser Unternehmen sichert den Lebensunterhalt von über 60 ungarischen Familien.

Mit ihrer Arbeit leisten unsere Kolleginnen und Kollegen einen Beitrag zur einwandfreien Funktion lebensrettender Produkte, z. B. durch die Vermeidung von Fehlern bei der Produktion von Bremsenelektronik für Fahrzeuge oder die Sicherstellung des korrekten Betriebs medizinischer Diagnosegeräte.





INHALT

Über unser Unternehmen	6
ESD-Anforderungen	8
ESD-Gewebe	10
Waschanleitung und Garantie	24
STANDARD LINE Kollektion	26
PREMIUM LINE Kollektion	44
BUSINESS LINE Kollektion	52
SUMMER LINE Kollektion	60
WINTER LINE Kollektion	76
Weitere ESD-Produkte	102
CLEANROOM LINE Kollektion	104
Grössentabellen, zeichnungen	114
LOGO-DESIGN	118
Notizen	119

* Die im Katalog abgebildeten Produkt- und Stofffarben können von den Farben der gefertigten Produkte abweichen, daher übernehmen wir keine Haftung. Bitte fordern Sie unseren kostenlosen Stoffmusterkatalog an! Dieser Katalog dient nur zu Informationszwecken, und unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für etwaige Druckfehler (technische Daten, Größen usw.) und behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen!

ÜBER UNSER UNTERNEHMEN

Die D és Tsa Bt. wurde 1996 gegründet und ist ein zu 100 % ungarisch besessenes Unternehmen. Unser Hauptgeschäftsfeld ist die Unterstützung bei der statischen Entladungskontrolle. Wir bieten eine Vielzahl von Produkten und verschiedenen Dienstleistungen an, um eine zuverlässige ESD-Schutzlösung für Unternehmen sicherzustellen. Diese sind besonders wichtig, um die Sicherheit in der Elektronikfertigung zu gewährleisten und Schäden an elektronischen Produkten durch statische Entladungen zu verhindern.

Unser Geschäft hat sich im Laufe der Jahre stetig entwickelt. Sowohl auf dem heimischen als auch auf den internationalen Märkten haben wir uns durch unsere hochwertigen, eigenproduzierten ESD-Bekleidungsprodukte einen Namen gemacht.

Sie können ESD-Zugangssysteme, Teststationen und Messinstrumente unter unserer Marke AIJGO erwerben. Darüber hinaus können wir Ihnen mit einer Vielzahl weiterer Produkte behilflich sein, unter anderem:

- ✓ Reinraumkleidung
- ✓ ESD-Stühle
- ✓ ESD-Bodenmatten und Tischmatten
- ✓ ESD-Verpackungsmaterialien
- ✓ ESD-Personenerdungsgeräte
- ✓ ESD- und Sicherheitsschuhe
- ✓ Lötstationen
- ✓ Lötmaterialien
- ✓ Handwerkzeuge

Im Partnernetzwerk von D és Tsa Bt. befinden sich führende multinationale Elektronikhersteller, die unser Unternehmen als strategischen Lieferantenpartner für ESD-Fragen betrachten. Unser herausragendes Ergebnis verdanken wir unserer hohen fachlichen Kompetenz, Flexibilität und den hohen Qualitätsstandards in Vertrieb und Produktion.

Die D és Tsa Bt. ist nach dem Qualitätsmanagementsystem EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Wir bieten verschiedene ESD-Dienstleistungen an, die unsere Professionalität unterstreichen und unsere Marktstellung weiter stärken:

- ✓ ESD-Schulungen
- ✓ ESD-Audits
- ✓ Echtzeit-Untersuchung von ESD-Ereignissen
- ✓ Projektunterstützung (Planung, Implementierung, Wartung)
- ✓ Überprüfung von ESD-Prozessen und verwandter Dokumentation
- ✓ EPA vor Ort instrumentelle Inspektionen / Überprüfungen (ESD-Compliance-Tests von Maschinen, Böden, Produktionsbereichen und Produktionslinien)
- ✓ Periodische Compliance-Messungen (vierteljährlich, halbjährlich)
- ✓ Schulung von ESD-Messinstrumenten





Unser Unternehmen bietet hochwertige ESD-Bekleidungsprodukte für ungarische und internationale Partner, die gemäß den aktuellen internationalen ESD-Standards gefertigt werden. Die Einhaltung dieser Standards wird auch durch ein Etikett angezeigt, das das gleiche oder ein ähnliches Grafikdesign wie das oben gezeigte Bild trägt. Wenn Sie spezielle Anforderungen an ESD-Bekleidung haben, können Sie gerne unsere Hilfe in Anspruch nehmen – wir können auch ein Einzelstück nach Ihren Wünschen anfertigen.



Die Qualität unserer Produkte und die Zuverlässigkeit unseres Unternehmens haben es uns ermöglicht, auf internationalen Märkten erfolgreich zu bestehen, was dazu führt, dass ein erheblicher Teil unserer Produktionskapazität für den Export reserviert ist.

Basierend auf dem Feedback unserer Partner ist unser Slogan mittlerweile der folgende:

”D ÉS TSA BT. BIETET NICHT NUR PRODUKTE, SONDERN AUCH ZUSAMMENARBEIT.”

Wir hoffen, dass unsere Produkte und Dienstleistungen Ihnen sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft bei Ihrer Arbeit von großem Nutzen sein werden.



Balázs Dulay

Balázs Dulay
Inhaber und Strategischer
Direktor

ESD-ANFORDERUNGEN

GEMÄß IEC 61340-4-9:2024

Übliche Branchenbeschreibung/ Nutzung des Bekleidungssystems:	Bekleidungsart:	Prüfverfahren:	Spezifische Widerstandswerte:
Bekleidungsstücke mit einigen Eigenschaften zur Unterdrückung von elektrischen Feldern	Statikschutzkleidung	Widerstand Punkt zu Punkt	$< 1,0 \times 10^{11} \Omega$
Bekleidungsstücke mit einem vorgesehenen Erdungspunkt	Erdbare Statikschutzkleidung	Widerstand Punkt zu Punkt und Widerstand Punkt zu erdbarem Punkt	$< 1,0 \times 10^9 \Omega$
Bekleidung in einem kontinuierlichen elektrischen Pfad mit einer Person; jedoch nicht der primäre Erdungspfad	Erdbare Statikschutzkleidung	Widerstand Punkt zu Punkt und Widerstand Punkt zu erdbarem Punkt	$< 1,0 \times 10^9 \Omega$
Erdung mit doppelt ausgeführten Erdungspfaden über kontinuierliche Überwachungsgeräte, die zwei separate Erdungspfade erfordern	Erdbare Statikschutzkleidungssystem (Bekleidung in Kombination mit der Person)	Widerstand Punkt zu Punkt und Widerstand Punkt zu erdbarem Punkt	$< 1,0 \times 10^9 \Omega$
		Integriertes Handgelenkband gemäß IEC 61340-4-6:2024	$< 3,5 \times 10^7 \Omega$
Erdung über ein einzelnes Draht-Konstantüberwachungssystem	Erdbare Statikschutzkleidungssystem (Bekleidung in Kombination mit der Person)	Widerstand Punkt zu Punkt und Widerstand Punkt zu erdbarem Punkt	$< 1,0 \times 10^9 \Omega$
		Integriertes Handgelenkband gemäß IEC 61340-4-6:2024	$< 3,5 \times 10^7 \Omega$
Bekleidung, die als primärer Erdungspfad für das Personal verwendet wird	Erdbare Statikschutzkleidungssystem (Bekleidung in Kombination mit der Person)	Widerstand Punkt zu Punkt und Widerstand Punkt zu erdbarem Punkt	$< 1,0 \times 10^9 \Omega$
		Integriertes Handgelenkband gemäß IEC 61340-4-6:2024	$< 3,5 \times 10^7 \Omega$



Unsere ESD-Kleidung erfüllt die oben genannten Anforderungen!

Für erdungsfähige ESD-Schutzkleidung verwenden Sie bitte die zusätzlichen Bestellcodes: **GND** (siehe die Bilder rechts: Handgelenksband + leitfähiges Band + Druckknopf an der Tasche) oder **GNDR** (leitfähigen elastischen Rand + leitfähiges Band + Druckknopf an der Tasche).



OEKO-TEX® STANDARD 100 ZERTIFIKAT –

Nachweis der Unbedenklichkeit für die menschliche Gesundheit

Für viele unserer Produkte sind auch Modelle mit OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifizierung erhältlich!

"Der Oeko-Tex® Standard 100 ist eines der weltweit bekanntesten Labels für auf Schadstoffe geprüfte Textilien."

"Wenn ein Textilartikel das STANDARD 100 Label trägt, können Sie sicher sein, dass jede Komponente dieses Artikels – also jeder Faden, Knopf und sonstiges Zubehör – auf Schadstoffe geprüft wurde und der Artikel somit unbedenklich für die menschliche Gesundheit ist."

Die Prüfung wird von unabhängigen OEKO-TEX® Partnerinstituten auf der Grundlage eines umfangreichen OEKO-TEX® Kriterienkatalogs durchgeführt. "Bei der Prüfung werden zahlreiche regulierte und nicht regulierte Substanzen berücksichtigt, die der menschlichen Gesundheit schaden könnten. In vielen Fällen überschreiten die Grenzwerte des STANDARD 100 die nationalen und internationalen Anforderungen."

Quelle: <https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/oeko-tex-standard-100>





ESD GEWEBE

ESD-GEWEBE

Typ	KK01	N-KK01	TH55	N01	MC24	CR10	CR10HI	WC10
Material	Gewebt	Gewebt	Gewebt	Gewebt	Gewebt	Gewebt (Reinraum)	Gewebt (Reinraum)	Gewebt (Wasserabweisend)
Polyester (%)	74	74	63	63	66	98	98	98
Baumwolle (%)	24	24	33	33	32	-	-	-
Leitfähige Faser (%)	2	2	4	4	2	2	2	2
Lycra (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewicht (g/m2)	125	125	155	150	240	115	115	115
Farbe								
Page	13		14		15	16		17

Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.

ESD-GEWEBE

Typ	TS15	N-TS15	TS16	N-TS16	PS21	N-PS21	THSS	N-THSS	N-THSB	FL1
Material	Strick	Strick	Strick (Pique)	Strick (Pique)	Strick	Strick	Strick	Strick	Strick (Flauschig)	Fleece
Polyester (%)	-	-	-	-	47	48	48	48	48	96
Baumwolle (%)	96	96	96	96	50	48	48	48	48	-
Leitfähige Faser (%)	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
Lycra (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewicht (g/m²)	150	160	210	210	210	215	280	280	320	280
Farbe	BK NB RB DG GA W	BK NB RB DZ T B O DG GA MGA W	BK NB W	BK NB W	BK NB RB GA W	BK NB RB PR DG GA W	BK NB RB GA W	BK NB RB Y GA W	BK RB DG O Y	BK NB DG O Y
Page	18		19		20		21		22	

Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.

KK01 GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- Statische dissipative Gewebestruktur (mit carbonbeladenen Garnen in 5 mm Rastersystem)
- **Zusammensetzung:** 74% Polyester, 24% Baumwolle, 2% leitfähige Faser
- **Stoffgewicht:** 125 g/m²
- **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 50 industriellen Wäschen bei
- Für industrielle Wäsche entwickelt

! Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trommeltrocknung mit Schonprogramm (niedrige Temperatur, maximal 50 °C)
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBEN

Schwarz (**BK**), Dunkelgrün (**DZ**), Dunkelgrau (**DG**), Grau (**GA**), Hellgrau (**LG**), Weiß (**W**), Marineblau (**NB**), Königsblau (**RB**), Hellblau (**LB**), Minzgrün (**MG**), Hellgrün (**LE**), Bordeaux (**B**), Rot (**R**), Orange (**O**), Gelb (**Y**), Hellrosa (**LPK**)



Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.



Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

N-KK01 GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- Statische dissipative Gewebestruktur (mit carbonbeladenen Garnen in 5 mm Rastersystem)
- **Zusammensetzung:** 74% Polyester, 24% Baumwolle, 2% leitfähige Faser
- **Stoffgewicht:** 125 g/m²
- **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 50 industriellen Wäschen bei
- Für industrielle Wäsche entwickelt

! Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trommeltrocknung mit Schonprogramm (niedrige Temperatur, maximal 50 °C)
Nicht bleichen!




Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBEN

Schwarz (**BK**), Dunkelgrün (**DZ**), Dunkelgrau (**DG**), Grau (**GA**), Hellgrau (**LG**), Weiß (**W**), Marineblau (**NB**), Königsblau (**RB**), Hellblau (**LB**), Minzgrün (**MG**), Hellgrün (**LE**), Bordeaux (**B**), Rot (**R**), Orange (**O**), Gelb (**Y**), Hellrosa (**LPK**)



Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.



Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

TH55 GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- › Statische dissipative Gewebestruktur (mit carbonbeladenen Garnen in 5 mm Rastersystem)
- › **Zusammensetzung:** 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% leitfähige Faser
- › **Stoffgewicht:** 155 g/m²
- › **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- › **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- › **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- › Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 50 industriellen Wäschen bei
- › Für industrielle Wäsche entwickelt

! Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trommeltrocknung mit Schonprogramm (niedrige Temperatur, maximal 50 °C)
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBEN

Königsblau (RB), Hellblau (LB), Grau (GA), Weiß (W)



Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.

i Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

N01 GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- › Statische dissipative Gewebestruktur (mit carbonbeladenen Garnen in 4 mm Rastersystem)
- › Das Gewebe ist mit einer doppelten Kreuzwebung aus Kohlenstofffasern ausgestattet
- › **Zusammensetzung:** 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% leitfähige Faser
- › **Stoffgewicht:** 150 g/m²
- › **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- › **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁶ - 10⁹ Ohm
- › **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- › Complies with IEC 61340-4-9:2024 and ANSI/ESD STM2.1:2018, and keeps this compliance after more than 50 industrial washings
- › Für industrielle Wäsche entwickelt

! Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trommeltrocknung mit Schonprogramm (niedrige Temperatur, maximal 50 °C)
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBEN

Königsblau (RB), Hellblau (LB), Himmelblau (SB), Grau (GA), Weiß (W)



Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.

i Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

CT35 GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- › Statische dissipative Gewebestruktur (mit carbonbeladenen Garnen in 5 mm Rastersystem)
- › **Zusammensetzung:** 69% Polyester, 27% Baumwolle, 4% leitfähige Faser
- › **Stoffgewicht:** 130 g/m²
- › **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- › **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- › **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- › Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 100 industriellen Wäschen bei
- › Für industrielle Wäsche entwickelt



Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trommeltrocknung mit Schonprogramm (niedrige Temperatur, maximal 50 °C)
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBE

Weiß (W)

W

Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.



Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

MC24 GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- › Statische dissipative Gewebestruktur
- › **Zusammensetzung:** 66% Polyester, 32% Baumwolle, 2% leitfähige Faser
- › **Stoffgewicht:** 240 g/m²
- › **Finish:** Arbeitskleidung
- › **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁷ - 10¹¹ Ohm
- › **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- › Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 50 industriellen Wäschen bei
- › Für industrielle Wäsche entwickelt



Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trommeltrocknung mit Schonprogramm (niedrige Temperatur, maximal 50 °C)
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBE

Dunkelgrau (DG)

DG

Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.



Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

CR10 GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- Statische dissipative Gewebestruktur (mit carbonbeladenen Garnen in 5 mm Rastersystem)
- Reinraumgewebe Klasse 10000, ISO 7
- **Zusammensetzung:** 98% Polyester, 2% leitfähige Faser
- **Stoffgewicht:** 115 g/m²
- **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 50 industriellen Wäschen bei
- Für industrielle Wäsche entwickelt

! Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trommeltrocknung mit Schonprogramm (niedrige Temperatur, maximal 50 °C)
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBEN

Hellbalu (LB), Weiß (W)

LB

W

Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.



Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

CR10HI GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- Statische dissipative Gewebestruktur (mit carbonbeladenen Garnen in 5 mm Rastersystem)
- Reinraumgewebe Klasse 10000, ISO 7
- **Hochsichtbares Gewebe**
- **Zusammensetzung:** 98% Polyester, 2% leitfähige Faser
- **Stoffgewicht:** 115 g/m²
- **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 50 industriellen Wäschen bei
- Für industrielle Wäsche entwickelt

! Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trommeltrocknung mit Schonprogramm (niedrige Temperatur, maximal 50 °C)
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBEN

Orange (O), Gelb (Y)

O

Y

Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.



Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

WC10 GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- › Statische dissipative Gewebestruktur (mit carbonbeladenen Garnen in 5 mm Rastersystem)
- › Wasserabweisendes Material, für den Außeneinsatz
- › Reinraumgewebe Klasse 10000, ISO 7
- › **Zusammensetzung:** 98% Polyester, 2% leitfähige Faser
- › **Stoffgewicht:** 115 g/m²
- › **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- › **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- › **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- › Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 50 industriellen Wäschen bei
- › Für industrielle Wäsche entwickelt

! Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trommeltrocknung mit Schonprogramm (niedrige Temperatur, maximal 50 °C)
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBE

Marineblau (NB)

NB

Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.



Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

TS15 GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- > Statisch dissipatives Strickgewebe (mit Karbonfaden)
- > **Zusammensetzung:** 96% Baumwolle, 4% leitfähige Faser
- > **Stoffgewicht:** 150 g/m²
- > **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- > **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- > **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- > Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 40 industriellen Wäschen bei
- > Für industrielle Wäsche entwickelt

! Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trocknen im Wäschetrockner ist verboten!
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBEN

Schwarz (BK), Marineblau (NB), Königsblau (RB),
Dunkelgrau (DG), Grau (GA), Weiß (W)



Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.



Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

N-TS15 GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- > Statisch dissipatives Strickgewebe (mit Karbonfaden)
- > **Zusammensetzung:** 96% Baumwolle, 4% leitfähige Faser
- > **Stoffgewicht:** 160 g/m²
- > **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- > **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** < 10⁹ Ohm
- > **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- > Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 40 industriellen Wäschen bei
- > Für industrielle Wäsche entwickelt

! Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trocknen im Wäschetrockner ist verboten!
Nicht bleichen!




Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBEN

Schwarz (BK), Marineblau (NB), Königsblau (RB), Dunkelgrün (DZ), Türkis (T), Bordeaux (B), Orange (O),
Dunkelgrau (DG), Grau (GA), Melange-Grau (MGA), Weiß (W)



Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.



Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

TS16 GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- › Statisch dissipatives Strick-**Piqué**-Gewebe (mit Karbonfaden)
- › **Zusammensetzung:** 96% Baumwolle, 4% leitfähige Faser
- › **Stoffgewicht:** 210 g/m²
- › **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- › **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- › **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- › Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 40 industriellen Wäschen bei
- › Für industrielle Wäsche entwickelt

 Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trocknen im Wäschetrockner ist verboten!
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBEN

Schwarz (BK), Marineblau (NB), Weiß (W)

BK

NB

W

Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.



Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

N-TS16 GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- › Statisch dissipatives Strick-**Piqué**-Gewebe (mit Karbonfaden)
- › **Zusammensetzung:** 96% Baumwolle, 4% leitfähige Faser
- › **Stoffgewicht:** 210 g/m²
- › **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- › **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- › **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- › Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 40 industriellen Wäschen bei
- › Für industrielle Wäsche entwickelt

 Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trocknen im Wäschetrockner ist verboten!
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBEN

Schwarz (BK), Marineblau (NB), Weiß (W)

BK

NB

W

Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.



Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

PS21 GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- › Statisch dissipatives Strickgewebe (mit Karbonfaden)
- › **Zusammensetzung:** 47% Polyester, 50% Baumwolle, 3% leitfähige Faser
- › **Stoffgewicht:** 210 g/m²
- › **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- › **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- › **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- › Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 40 industriellen Wäschen bei
- › Für industrielle Wäsche entwickelt

! Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trocknen im Wäschetrockner ist verboten!
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBEN

Schwarz (BK), Marineblau (NB), Königsblau (RB), Grau (GA), Weiß (W)



Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.

Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

N-PS21 GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- › Statisch dissipatives Strickgewebe (mit Karbonfaden)
- › **Zusammensetzung:** 48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% leitfähige Faser
- › **Stoffgewicht:** 215 g/m²
- › **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- › **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** < 10⁹ Ohm
- › **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- › Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 40 industriellen Wäschen bei
- › Für industrielle Wäsche entwickelt

! Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trocknen im Wäschetrockner ist verboten!
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBEN

Schwarz (BK), Marineblau (NB), Königsblau (RB), Lila (PR), Dunkelgrau (DG), Grau (GA), Weiß (W)



Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.

Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

THSS GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- > Statisch dissipatives Strickgewebe (mit Karbonfaden)
- > **Zusammensetzung:** 48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% leitfähige Faser
- > **Stoffgewicht:** 280 g/m²
- > **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- > **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- > **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- > Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 40 industriellen Wäschen bei
- > Für industrielle Wäsche entwickelt

Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trocknen im Wäschetrockner ist verboten!
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBEN

Schwarz (BK), Marineblau (NB), Königsblau (RB), Grau (GA), Weiß (W)



Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.



Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

N-THSS GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- > Statisch dissipatives Strickgewebe (mit Karbonfaden)
- > **Zusammensetzung:** 48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% leitfähige Faser
- > **Stoffgewicht:** 280 g/m²
- > **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- > **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- > **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- > Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 40 industriellen Wäschen bei
- > Für industrielle Wäsche entwickelt

Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trocknen im Wäschetrockner ist verboten!
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBEN

Schwarz (BK), Marineblau (NB), Königsblau (RB), Gelb (Y), Grau (GA), Weiß (W)



Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.



Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

N-THSB GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- > Statisch dissipatives Strickgewebe (mit Karbonfaden)
- > Flauschige Innenseite
- > **Zusammensetzung:** 48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% leitfähige Faser
- > **Stoffgewicht:** 320 g/m²
- > **Finish:** Knitterresistent, Arbeitskleidung
- > **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- > **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- > Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 40 industriellen Wäschen bei
- > Für industrielle Wäsche entwickelt

! Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trocknen im Wäschetrockner ist verboten!
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 24



STANDARDFARBEN

Schwarz (BK), Königsblau (RB)

BK

RB

Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.

i Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.

FL1 GEWEBE

EIGENSCHAFTEN

- > Statisch dissipatives Strickgewebe (mit Karbonfaden)
- > **Zusammensetzung:** 96% Polyester, 4% leitfähige Faser
- > **Stoffgewicht:** 280 g/m²
- > **Finish:** Fleece
- > **Widerstand von Punkt zu Punkt (Rp):** 10⁹ - 10¹¹ Ohm
- > **Ladezeit:** < 2 Sekunden
- > Erfüllt IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 40 industriellen Wäschen bei
- > Für industrielle Wäsche entwickelt

! Maschinenwaschbar bis 40 °C
Bügeln bei maximal 110 °C
Keine Verwendung von Säuren oder Alkalien!
Trocknen im Wäschetrockner ist verboten!
Nicht bleichen!



Detaillierte Waschinweise und Garantiebedingungen auf Seite 25



STANDARDFARBEN

Schwarz (BK), Marineblau (NB), Grau (GA), Orange (O), Gelb (Y)

BK

NB

DG

O

Y

Die Farbtöne unserer Stoffprodukte können von Lieferung zu Lieferung variieren.

i Die Verfügbarkeit von Produkten, die aus den gezeigten Farben hergestellt werden, kann variieren. Für die aktuellen voraussichtlichen Lieferzeiten und andere gewünschte Farben kontaktieren Sie uns bitte.



○ WASCHANLEITUNG

In ESD-Geweben verwendete leitfähige Kohlenstofffasern sind sehr empfindlich gegenüber hohen Temperaturen, Alkalien, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln. Unsachgemäße Verwendung kann die Kohlenstofffasern beschädigen, wodurch die ESD-Kleidung ihre ESD-Eigenschaften verliert oder diese erheblich verschlechtert werden. Waschen Sie daher ESD-Kleidung sehr vorsichtig und beachten Sie in jedem Fall die folgenden Anweisungen:

KK01, N-KK01, TH55, N01, CT35, MC24, CR10, CR10HI, WC10 GEWEBE

- i** Um die lange Lebensdauer der Carbonfasern zu erhalten, überlassen Sie das Waschen der ESD-Kleidung industriellen Wäschereien, die kontrollierte und dokumentierte Waschverfahren sowie eine geeignete Umgebung gewährleisten können!
- i** Waschen Sie bei kaltem oder maximal 40 °C (104 °F) lauwarmem Wasser mit einem neutralen Flüssigwaschmittel!
- i** Verwenden Sie keine Waschmittel und / oder Weichspüler, die Bleichmittel und / oder Chlor enthalten!
- i** Bleichmittel sind verboten! Verwenden Sie keine Weichspüler oder Waschmittel mit hohem Alkalien- oder Säuregehalt!
- i** Nicht chemisch reinigen!
- i** An der Luft trocknen und / oder im Wäschetrockner mit Schonprogramm (niedrige Temperatur, maximal 50 °C (120 °F))!
- i** Bügeln ist nicht erforderlich, falls nötig, bügeln Sie bei maximal 110 °C (230 °F) ohne Dampf!
- i** Alle Kleidungsstücke auf links waschen!
- i** Die Verwendung von Deodorant kann die Farbe des Produkts beschädigen!
- i** Beim Trocknen im Freien die Kleidung nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!
- i** Schließen Sie die Reißverschlüsse vor dem Waschen!



TS15, N-TS15, TS16, N-TS16, PS21, N-PS21, THSS, N-THSS, N-THSB GEWEBE

- i** Um die lange Lebensdauer der Carbonfasern zu erhalten, überlassen Sie das Waschen der ESD-Kleidung industriellen Wäschereien, die kontrollierte und dokumentierte Waschverfahren sowie eine geeignete Umgebung gewährleisten können!
- i** Waschen Sie bei kaltem oder maximal 40 °C (104 °F) lauwarmem Wasser mit einem neutralen Flüssigwaschmittel!
- i** Verwenden Sie keine Waschmittel und / oder Weichspüler, die Bleichmittel und / oder Chlor enthalten!
- i** Bleichmittel sind verboten! Verwenden Sie keine Weichspüler oder Waschmittel mit hohem Alkalien- oder Säuregehalt!
- i** Nicht chemisch reinigen!
- i** Trocknen im Wäschetrockner ist verboten!
- i** Bügeln ist nicht erforderlich, falls nötig, bügeln Sie bei maximal 110 °C (230 °F) ohne Dampf!
- i** Alle Kleidungsstücke auf links waschen!
- i** Die Verwendung von Deodorant kann die Farbe des Produkts beschädigen!
- i** Beim Trocknen im Freien die Kleidung nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!
- i** Schließen Sie die Reißverschlüsse vor dem Waschen!
- i** Bei Strickgeweben (TS15, TS16, PS21, LY20, THSS, THSB) empfehlen wir, die persönliche Größe an gewaschenen Kleidungsstücken zu bestimmen! Die in unseren Größentabellen angegebenen Größen entsprechen den Werten vor dem Waschen bei Produkten aus diesen Geweben!





FL1 GEWEBE

- i** Um die lange Lebensdauer der Carbonfasern zu erhalten, überlassen Sie das Waschen der ESD-Kleidung industriellen Wäschereien, die kontrollierte und dokumentierte Waschverfahren sowie eine geeignete Umgebung gewährleisten können!
- i** Waschen Sie bei kaltem oder maximal 40 °C (104 °F) lauwarmem Wasser mit einem neutralen Flüssigwaschmittel!
- i** Verwenden Sie keine Waschmittel und / oder Weichspüler, die Bleichmittel und / oder Chlor enthalten!
- i** Bleichmittel sind verboten! Verwenden Sie keine Weichspüler oder Waschmittel mit hohem Alkalien- oder Säuregehalt!
- i** Nicht chemisch reinigen!
- i** Trocknen Sie im Freien! Trocknen im Wäschetrockner ist verboten! Nach dem Schleudern nur hängend trocknen!
- i** Bügeln ist nicht erforderlich, falls nötig, bügeln Sie bei maximal 110 °C (230 °F) ohne Dampf!
- i** Alle Kleidungsstücke auf links waschen!
- i** Die Verwendung von Deodorant kann die Farbe des Produkts beschädigen!
- i** Beim Trocknen im Freien die Kleidung nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!
- i** Schließen Sie die Reißverschlüsse vor dem Waschen!



GARANTIE

- Die Garantie gilt nur bei Wäsche unter kontrollierten und dokumentierten industriellen Wäschereibedingungen und gemäß dem im technischen Datenblatt des Gewebes angegebenen Waschzyklus.
- Bei Wäsche unter häuslichen Bedingungen erlischt die Garantie für die betreffenden Produkte.
- Die Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die ESD-Parameter gemäß den Normen IEC 61340-4-9:2024 und ANSI/ESD STM2.1:2018 sowie auf mögliche Nähfehler.
- Die Garantie deckt keine Größen- und Schrumpfungsdifferenzen ab, die innerhalb der im Datenblatt angegebenen Toleranzen liegen.
- Die Kleidungsstücke sind gemäß der Norm EN ISO 3758:2023 mit einem "Pflegesymbolsystem" gekennzeichnet.
- Bei unsachgemäßen Eingriffen am Produkt (z. B. Fadenziehen oder Risse) kann die Reklamation abgelehnt werden.



STANDARD LINE

BEKLEIDUNGSSTILE



28

ESS ESD MANTEL

1/2 LÄNGE



29

EFS ESD MANTEL

1/2 LÄNGE



30

ESL ESD MANTEL

2/3 LÄNGE



31

EFL ESD MANTEL

2/3 LÄNGE



32

ESX ESD MANTEL

1/3 LÄNGE



33

EFX ESD MANTEL

1/3 LÄNGE



34

ET ESD HERRENHOSE



35

ETF ESD DAMENHOSE



36

OT ESD LATZHOSE



37

OJ ESD JACKE



38

HIV ESD WARNWESTE



40

KOT ESD SCHÜRZE



41

APR ESD SCHÜRZE



42

**BB ESD
BASEBALLMÜTZE IM STIL**



43

**BP ESD
MÜTZE MIT NETZ**

ESS ESD MANTEL


1/2 LÄNGE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit ESD-Logo
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse
- » Manschetten mit Druckknöpfen*

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

KK01 GEWEBE



N-KK01 GEWEBE



TH55 GEWEBE



N01 GEWEBE



CR10 GEWEBE



CR10HI GEWEBE



DEMOVIDEO



BESTELLCODE BEISPIEL

ESS - KK01 - LB L
 Stil Gewebe Farbe Größe



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Schulterbreite	36	39	42	45	48	51	54	57	60
Ärmellänge	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Länge	78	80	82	84	88	90	92	94	96
Manschette	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Hüftumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

EFS ESD MANTEL

1/2 LÄNGE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Damen XS – 5XL
- » 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit ESD-Logo
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse
- » Manschetten mit Druckknöpfen*

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

N-KK01 GEWEBE



KK01 GEWEBE



CR10HI GEWEBE



CR10 GEWEBE



NO1 GEWEBE



TH55 GEWEBE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BESTELLCODE BEISPIEL

EFS - **KK01** - **W L**
 Stil Gewebe Farbe Größe

DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Schulterbreite	36	39	42	45	48	51	54	57	60
Ärmellänge	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Länge	78	80	82	84	88	90	92	94	96
Manschette	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Hüftumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



Modelle mit OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifizierung sind ebenfalls erhältlich!

DEMOVIDEO



ESL ESD MANTEL


2/3 LÄNGE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit ESD-Logo
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse
- » Manschetten mit Druckknöpfen

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

KK01 GEWEBE



TH55 GEWEBE



N01 GEWEBE



N-KK01 GEWEBE



CR10 GEWEBE



CR10HI GEWEBE



BESTELLCODE BEISPIEL

ESL - **KK01** - **W L**
 Stil Gewebe Farbe Größe



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Schulterbreite	36	39	42	45	48	51	54	57	60
Ärmellänge	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Länge	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Manschette	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Hüftumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DEMOVIDEO



EFL ESD MANTEL

2/3 LÄNGE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Damen XS – 5XL
- » 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit ESD-Logo
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse
- » Manschetten mit Druckknöpfen

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

N-KK01 GEWEBE



KK01 GEWEBE



CR10HI GEWEBE



CR10 GEWEBE



NO1 GEWEBE



TH55 GEWEBE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BESTELLCODE BEISPIEL

EFL - **TH55** - **LB** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe

DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Schulterbreite	36	39	42	45	48	51	54	57	60
Ärmellänge	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Länge	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Manschette	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Hüftumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DEMOVIDEO



ESX ESD MANTEL


1/3 LÄNGE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit ESD-Logo
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse
- » Manschetten mit Druckknöpfen

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

KK01 GEWEBE



N-KK01 GEWEBE



TH55 GEWEBE



N01 GEWEBE



CR10 GEWEBE



CR10HI GEWEBE



DEMOVIDEO



BESTELLCODE BEISPIEL

ESX - **TH55** - **RB** **L**
Stil Gewebe Farbe Größe



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Schulterbreite	36	39	42	45	48	51	54	57	60
Ärmellänge	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Länge	58	60	62	64	68	70	72	74	76
Manschette	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Hüftumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

EFX ESD MANTEL

1/3 LÄNGE

EIGENSCHAFTEN


- » Standard Größen: Damen XS – 5XL
- » 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit ESD-Logo
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse
- » Manschetten mit Druckknöpfen*

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

N-KK01 GEWEBE



KK01 GEWEBE



CR10HI GEWEBE



CR10 GEWEBE



NO1 GEWEBE



TH55 GEWEBE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BESTELLCODE BEISPIEL

EFX - **KK01** - **LE L**
 Stil Gewebe Farbe Größe

DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Schulterbreite	36	39	42	45	48	51	54	57	60
Ärmellänge	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Länge	58	60	62	64	68	70	72	74	76
Manschette	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Hüftumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



STANDARD 100
25.3.0243
BIOVENTEXT

Modelle mit OEKO-TEX®
STANDARD 100 Zertifizierung
sind ebenfalls erhältlich!

DEMOVIDEO




ET ESD HERRENHOSE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Herren XS – 5XL
- » Gerader Schnitt
- » 2 Seitentaschen, 2 zusätzliche Taschen an den Beinen, 1 Gesäßtasche mit ESD-Logo
- » Gummizugbund

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

KK01 GEWEBE



N-KK01 GEWEBE



TH55 GEWEBE



N01 GEWEBE



CR10 GEWEBE



CR10HI GEWEBE



MC24 GEWEBE



DEMOVIDEO



BESTELLCODE BEISPIEL

ET - KK01 - DG L
 Stil Gewebe Farbe Größe

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Hüfte	98	102	107	111	115	119	123	128	132
Externe Länge	102	104	106	108	110	112	114	116	118

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

ETF ESD DAMENHOSE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

EIGENSCHAFTEN


- » Standard Größen: Damen XS – 5XL
- » Gerader Schnitt
- » 2 Seitentaschen, 2 zusätzliche Taschen an den Beinen, 1 Gesäßtasche mit ESD-Logo
- » Gummizugbund

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

N-KK01 GEWEBE



KK01 GEWEBE



CR10HI GEWEBE



CR10 GEWEBE



NO1 GEWEBE



TH55 GEWEBE



MC24 GEWEBE

DG

BESTELLCODE BEISPIEL

ETF - KK01 - DG L
 Stil Gewebe Farbe Größe



Modelle mit OEKO-TEX®
 STANDARD 100 Zertifizierung
 sind ebenfalls erhältlich!

DEMOVIDEO



DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Hüfte	84	90	96	102	108	114	120	126	132
Externe Länge	102	104	106	108	110	112	114	116	118

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



Certified according to:
 IEC 61340-4-9:2024
 ANSI/ESD STM2.1-2018

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.

OT ESD LATZHOSE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » 2 Seitentaschen, 1 Vordertasche mit ESD-Logo
- » 2 Seitentaschen am Unterschenkel
- » 2 Schnellverschlussschnallen




Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

KK01 GEWEBE



N-KK01 GEWEBE



TH55 GEWEBE



N01 GEWEBE



CR10 GEWEBE



CR10HI GEWEBE



MC24 GEWEBE



BESTELLCODE BEISPIEL

OT - KK01 - RB L
 Stil Gewebe Farbe Größe

DEMOVIDEO



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Hüfte	98	102	107	111	115	119	123	128	132
Externe Länge	102	104	106	108	110	112	114	116	118

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

OJ ESD JACKE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen
- » ESD-Logo auf der linken Brusttasche

EIGENSCHAFTEN


- » Verdeckter Reißverschluss
- » Gummibündchen

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

N-KK01 GEWEBE



KK01 GEWEBE



CR10HI GEWEBE



CR10 GEWEBE



NO1 GEWEBE



TH55 GEWEBE



MC24 GEWEBE



BESTELLCODE BEISPIEL

OJ - KK01 - RB L
 Stil Gewebe Farbe Größe



Modelle mit OEKO-TEX®
 STANDARD 100 Zertifizierung
 sind ebenfalls erhältlich!

DEMOVIDEO



DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Schulterbreite	40	43	46	49	52	55	58	61	65
Ärmellänge	61	63	67	71	75	76	77	77	78
Länge	63	65	67	69	71	73	75	76	77
Schulter-Ärmumfang	56	58	60	62	64	66	68	70	72

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



Bekleidung, zertifiziert nach
 den internationalen ESD-
 Standards, wie durch dieses/
 ähnliches Etikett angezeigt.

HIV ESD WARNWESTE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex S – 5XL
- » Reflektierende Streifen
- » ESD-Logo auf der Brustseite
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

CR10HI GEWEBE



Kein Arbeitschutzprodukt



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BESTELLCODE BEISPIEL

HIV - **CR10HI** - **O** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe

DEMOVIDEO



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



GRÖSSENTABELLE (CM)

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	111	114	118	122	126	130	134	138	142
Länge	61	61	63	65	67	69	71	73	75

DETAILS AUF SEITE 115

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%




KOT ESD SCHÜRZE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » ESD-Logo auf der Tasche
- » 1 Tasche
- » Seitlich verstellbare Riemen mit Druckknöpfen
- » Zum Überziehen

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

KK01 GEWEBE



N-KK01 GEWEBE



TH55 GEWEBE



N01 GEWEBE



CR10 GEWEBE



CR10HI GEWEBE



VIDEO / WEBSEITE



BESTELLCODE BEISPIEL

KOT - **KK01** - **BK** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Länge	76	78	80	82	84	86	88	90	92

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

APR ESD SCHÜRZE

EIGENSCHAFTEN


- » Unisex, Einheitsgröße
- » ESD-Logo vorne

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

N-KK01 GEWEBE



KK01 GEWEBE



CR10HI GEWEBE



CR10 GEWEBE



NO1 GEWEBE



TH55 GEWEBE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BESTELLCODE BEISPIEL

APR - **KK01** - **BK**
 Stil Gewebe Farbe



Modelle mit OEKO-TEX®
 STANDARD 100 Zertifizierung
 sind ebenfalls erhältlich!

VIDEO / WEBSEITE



SIZE CHART (CM)

Materiallänge	75
Länge der Bindebänder (2 Stück)	43-43
Nackenbandlänge	45
Breite an der breitesten Stelle	78

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



Bekleidung, zertifiziert nach
 den internationalen ESD-
 Standards, wie durch dieses/
 ähnliches Etikett angezeigt.

BB ESD-BASEBALLMÜTZE IM STIL



EIGENSCHAFTEN

- » Unisex, Einheitsgröße
- » Mütze mit Schirm
- » Mit ESD-Logo
- » Gummierter Rücken

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

KK01 GEWEBE								N-KK01 GEWEBE							
BK	DZ	DG	GA	LG	NB	RB	LB	BK	DZ	DG	GA	LG	NB	RB	LB
MG	LE	B	R	O	Y	LPK	W	MG	LE	B	R	O	Y	LPK	W
TH55 GEWEBE				N01 GEWEBE					CR10 GEWEBE		CR10HI GEWEBE				
RB	LB	GA	W	RB	LB	SB	GA	W	LB	W	O	Y			

BESTELLCODE BEISPIEL

BB - **KK01** - **DG**
 Stil Gewebe Farbe



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DEMOVIDEO ○



BP ESD-MÜTZE MIT NETZ

EIGENSCHAFTEN


- » Unisex, Einheitsgröße
- » Mit atmungsaktivem Netz auf der Oberseite der Mütze
- » Mit ESD-Logo
- » Mit Kunststoffgrößenregler auf der Rückseite

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

N-KK01 GEWEBE



KK01 GEWEBE



CR10HI GEWEBE



CR10 GEWEBE



NO1 GEWEBE



TH55 GEWEBE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BESTELLCODE BEISPIEL

BP - **KK01** - **LPK**
 Stil Gewebe Farbe

DEMOVIDEO



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.





PREMIUM LINE

BEKLEIDUNGSSTILE



46

PF1 ESD PREMIUM MANTEL

2/3 LÄNGE



47

PS1 ESD PREMIUM MANTEL

2/3 LÄNGE



48

PF2 ESD PREMIUM MANTEL

2/3 LÄNGE



49

PS2 ESD PREMIUM MANTEL


2/3 LÄNGE



50

PF3 ESD PREMIUM MANTEL

2/3 LÄNGE



51

PS3 ESD PREMIUM MANTEL

2/3 LÄNGE

PF1 ESD PREMIUM MANTEL


2/3 LÄNGE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Damen XS – 5XL
- » 2 Seitentaschen
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse
- » Manschetten mit Druckknöpfen
- » ESD-Logo auf der Brustseite

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

KK01 GEWEBE



TH55 GEWEBE




N-KK01 GEWEBE



OPTIONEN

ERDUNGSFÄHIGER MANTEL - CODE: GND/GNDR



WÄHLEN SIE DIE FARBKOMBINATION, DIE AM BESTEN ZU IHREM UNTERNEHMEN PASST!



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BESTELLCODE BEISPIEL

PF1 - KK01 - Y - DG L
 Stil Gewebe Farbe1 Farbe2 Größe

DEMOVIDEO



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Schulterbreite	36	39	42	45	48	51	54	57	60
Ärmellänge	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Länge	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Manschette	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Hüftumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148


Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

ENTWORFEN VON: Zsófia Gáspár

PS1 ESD PREMIUM MANTEL

OPTIONEN

ERDUNGSFÄHIGER MANTEL - CODE: GND/GNDR




EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Herren XS – 5XL
- » 2 Seitentaschen, 1 versteckte Brusttasche
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse
- » Manschetten mit Druckknöpfen
- » ESD-Logo auf der Brustseite

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

N-KK01 GEWEBE



KK01 GEWEBE



TH55 GEWEBE



WÄHLEN SIE DIE FARBKOMBINATION, DIE AM BESTEN ZU IHREM UNTERNEHMEN PASST!



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



BESTELLCODE BEISPIEL

PS1 - **KK01** - **O** - **RB** **L**
 Stil Gewebe Farbe1 Farbe2 Größe

DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Schulterbreite	36	39	42	45	48	51	54	57	60
Ärmellänge	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Länge	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Manschette	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Hüftumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.

DEMOVIDEO



ENTWORFEN VON: Zsófia Gáspár

PF2 ESD PREMIUM MANTEL


2/3 LÄNGE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Damen XS – 5XL
- » 2 Seitentaschen
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse
- » Gummibündchen
- » ESD-Logo auf der Brustseite

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

KK01 GEWEBE



N-KK01 GEWEBE




TH55 GEWEBE



OPTIONEN

ERDUNGSFÄHIGER MANTEL - CODE: GND/GNDR



WÄHLEN SIE DIE FARBKOMBINATION, DIE AM BESTEN ZU IHREM UNTERNEHMEN PASST!



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BESTELLCODE BEISPIEL

PF2 - **KK01** - **W** - **B** **L**
 Stil Gewebe Farbe1 Farbe2 Größe

DEMOVIDEO



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Schulterbreite	36	39	42	45	48	51	54	57	60
Ärmellänge	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Länge	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Manschette	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Hüftumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%


ENTWORFEN VON: *Andrea Vandornyzik*

PS2 ESD PREMIUM MANTEL

2/3 LÄNGE

OPTIONEN

ERDUNGSFÄHIGER MANTEL - CODE: GND/GNDR



EIGENSCHAFTEN


- » Standard Größen: Herren XS – 5XL
- » 2 Seitentaschen
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse
- » Gummibündchen
- » ESD-Logo auf der Brustseite

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

N-KK01 GEWEBE



KK01 GEWEBE



TH55 GEWEBE



WÄHLEN SIE DIE FARBKOMBINATION, DIE AM BESTEN ZU IHREM UNTERNEHMEN PASST!



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



BESTELLCODE BEISPIEL

PS2 - **KK01** - **W** - **DZ** **L**
 Stil Gewebe Farbe1 Farbe2 Größe

DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Schulterbreite	36	39	42	45	48	51	54	57	60
Ärmellänge	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Länge	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Manschette	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Hüftumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.

DEMOVIDEO



ENTWORFEN VON: *Andrea Vandornyzik*

PF3 ESD PREMIUM MANTEL


2/3 LÄNGE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Damen XS – 5XL
- » 2 Seitentaschen
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse
- » Manschetten mit Druckknöpfen
- » ESD-Logo auf der Brustseite

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

KK01 GEWEBE



TH55 GEWEBE




N-KK01 GEWEBE



OPTIONEN

ERDUNGSFÄHIGER MANTEL - CODE: GND/GNDR



WÄHLEN SIE DIE FARBKOMBINATION, DIE AM BESTEN ZU IHREM UNTERNEHMEN PASST!



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BESTELLCODE BEISPIEL

PF3 - **KK01** - **B** - **Y** **L**
 Stil Gewebe Farbe1 Farbe2 Größe

DEMOVIDEO



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Schulterbreite	36	39	42	45	48	51	54	57	60
Ärmellänge	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Länge	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Manschette	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Hüftumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%


ENTWORFEN VON: *Barbala Kovács*

PS3 ESD PREMIUM MANTEL

2/3 LÄNGE

OPTIONEN

ERDUNGSFÄHIGER MANTEL - CODE: GND/GNDR




EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Herren XS – 5XL
- » 2 Seitentaschen
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse
- » Manschetten mit Druckknöpfen
- » ESD-Logo auf der Brustseite

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

N-KK01 GEWEBE



KK01 GEWEBE



TH55 GEWEBE



WÄHLEN SIE DIE FARBKOMBINATION, DIE AM BESTEN ZU IHREM UNTERNEHMEN PASST!



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



BESTELLCODE BEISPIEL

PS3 - **KK01** - **NB** - **MG** **L**
 Stil Gewebe Farbe1 Farbe2 Größe

DEMOVIDEO



DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Schulterbreite	36	39	42	45	48	51	54	57	60
Ärmellänge	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Länge	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Manschette	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Hüftumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%




Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.

ENTWORFEN VON: *Barbara Novits*




BUSINESS LINE

BEKLEIDUNGSSTILE



54

ING ESD HERRENHEMD



55

IFG ESD DAMENBLUSE



56

NT ESD HERRENANZUGHOSE



57

NTF ESD DAMENANZUGHOSE



58

SKI ESD ROCK


ING ESD HERRENHEMD

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Herren XS – 5XL
- » Normale Passform
- » 1 Brusttasche
- » ESD-Logo am Ärmel
- » Knöpfe

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

KK01 GEWEBE



N-KK01 GEWEBE



TH55 GEWEBE



N01 GEWEBE



DEMOVIDEO



BESTELLCODE BEISPIEL

ING - **KK01** - **W L**
 Stil Gewebe Farbe Größe



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DETAILS AUF SEITE 114

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	56	58	60	62	64	66	68	70	70
Brustumfang	94	100	106	112	118	124	130	136	142
Länge	66	68	70	72	74	76	78	80	80
Schulterbreite	39	41	43	45	47	49	51	54	57
Manschettenumfang	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%


IFG ESD DAMENBLUSE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Damen XS – 5XL
- » ESD-Logo am Ärmel
- » Knöpfe

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

N-KK01 GEWEBE



KK01 GEWEBE



NO1 GEWEBE



TH55 GEWEBE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BESTELLCODE BEISPIEL

IFG - **KK01** - **W** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe



Modelle mit **OEKO-TEX®**
STANDARD 100 Zertifizierung
 sind ebenfalls erhältlich!

DEMOVIDEO



DETAILS AUF SEITE 114

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	56	58	60	62	64	66	68	70	70
Brustumfang	84	88	92	96	100	104	108	112	116
Länge	56	58	60	62	64	66	68	70	70
Schulterbreite	40	40	42	44	46	48	50	52	54
Manschettenumfang	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.


NT ESD HERRENANZUGHOSE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Herren XS – 5XL
- » Gerader Schnitt
- » 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche
- » ESD-Logo am Bund

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

KK01 GEWEBE



N-KK01 GEWEBE



TH55 GEWEBE



N01 GEWEBE



DEMOVIDEO



BESTELLCODE BEISPIEL

NT - **KK01** - **BK** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



GRÖSSENTABELLE (CM)

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Hüftumfang	98	102	107	111	115	119	123	128	132
Externe Länge	102	104	106	108	110	112	114	116	118
Taillenumfang	80	84	88	92	96	100	104	109	113

DETAILS AUF SEITE 115

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%


NTF ESD DAMENANZUGHOSE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Damen XS – 5XL
- » Gerader Schnitt
- » 2 Seitentaschen
- » ESD-Logo am Bund

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

N-KK01 GEWEBE



KK01 GEWEBE



NO1 GEWEBE



TH55 GEWEBE



Modelle mit OEKO-TEX®
STANDARD 100 Zertifizierung
sind ebenfalls erhältlich!



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BESTELLCODE BEISPIEL

NTF - **KK01** - **BK** **L**
Stil Gewebe Farbe Größe

DEMOVIDEO



DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Hüftumfang	98	102	107	111	115	119	123	128	132
Externe Länge	102	104	106	108	110	112	114	116	118
Taillenumfang	68	72	76	80	84	88	92	97	101

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.

SKI ESD ROCK




EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: XS – 5XL
- » Länge: Knielang
- » Bleistiftrock-Stil
- » Mit ESD-Logo

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

KK01 GEWEBE



N-KK01 GEWEBE



TH55 GEWEBE



N01 GEWEBE



VIDEO / WEBSEITE



BESTELLCODE BEISPIEL

SKI - **KK01** - **BK** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Taillenumfang	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Hüftumfang	98	102	106	110	114	118	122	126	130
Länge	59	61	63	65	67	69	71	71	71

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



+36 27 502 555
SALES@DESTSA.HU
WWW.DLB.HU





SUMMER LINE

BEKLEIDUNGSSTILE



62

TKO/F ESD T-SHIRT

RUNDHALS, OHNE TASCHE



63

TKZ/F ESD T-SHIRT

RUNDHALS, MIT TASCHE



64

LKO/F ESD T-SHIRT

RUNDHALS, OHNE TASCHE



65

LKZ/F ESD T-SHIRT

RUNDHALS, MIT TASCHE



66

TGO/F ESD T-SHIRT

V-AUSSCHNITT, OHNE TASCHE



67

TGZ/F ESD T-SHIRT

V-AUSSCHNITT, MIT TASCHE



68

LGO/F ESD T-SHIRT

V-AUSSCHNITT, OHNE TASCHE



69

LGZ/F ESD T-SHIRT

V-AUSSCHNITT, MIT TASCHE



70

PGO/F ESD POLO-SHIRT

MIT KRAGEN, OHNE TASCHE



71

PGZ/F ESD POLO-SHIRT

MIT KRAGEN, MIT TASCHE



72

QGO/F ESD POLO-SHIRT


MIT KRAGEN, OHNE TASCHE



73

QGZ/F ESD POLO-SHIRT

MIT KRAGEN, MIT TASCHE



74

RGA ESD SHORTS

TKO/F ESD T-SHIRT


RUNDHALS, KURZARM

EIGENSCHAFTEN


- » Standard Größen: Unisex XS-5XL, Damen (F) XS – 5XL
- » Damenmodell (F): Taillierter Schnitt
- » Ohne Tasche
- » ESD-Logo am Ärmel

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

TS15 GEWEBE



N-TS15 GEWEBE



TS16 GEWEBE




N-TS16 GEWEBE



PS21 GEWEBE



N-PS21 GEWEBE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



VIDEO / WEBSEITE



BESTELLCODE BEISPIEL

TKOF - **TS15** - **BK L**
 Stil Damen Gewebe Farbe Größe



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!
DETAILS UND DAMEN-GRÖSSENTABELLEN FINDEN SIE AUF SEITE 114!

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	31
Brustumfang	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

! Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!

TKZ/F ESD T-SHIRT

RUNDHALS, KURZARM, MIT TASCHE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS-5XL, Damen (F) XS – 5XL
- » Damenmodell (F): Taillierter Schnitt
- » Brusttasche mit ESD-Logo



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN


PS21 GEWEBE



TS16 GEWEBE



TS15 GEWEBE




N-PS21 GEWEBE



N-TS16 GEWEBE



N-TS15 GEWEBE



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).

BESTELLCODE BEISPIEL

TKZF - TS15 - GA L
 Stil Damen Gewebe Farbe Größe



VIDEO / WEBSEITE



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!

DETAILS UND DAMEN-GRÖSSENTABELLEN FINDEN SIE AUF SEITE 114!

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	31
Brustumfang	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.

LKO/F ESD T-SHIRT


RUNDHALS, LANGARM

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS-5XL, Damen (F) XS – 5XL
- » Damenmodell (F): Taillierter Schnitt
- » Ohne Tasche
- » ESD-Logo am Ärmel

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

TS15 GEWEBE




TS16 GEWEBE



PS21 GEWEBE




N-TS15 GEWEBE



N-TS16 GEWEBE



N-PS21 GEWEBE



VIDEO / WEBSEITE



BESTELLCODE BEISPIEL

LKOF - TS15 - BK L
 Stil Damen Gewebe Farbe Größe

Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!
DETAILS UND DAMEN-GRÖSSENTABELLEN FINDEN SIE AUF SEITE 114!

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	51,5	53	57	61	63	65	67	67	68
Brustumfang	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%
 ! Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!

LKZ/F ESD T-SHIRT

RUNDHALS, LANGARM, MIT TASCHE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS-5XL, Damen (F) XS – 5XL
- » Damenmodell (F): Taillierter Schnitt
- » Brusttasche mit ESD-Logo



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN


PS21 GEWEBE



TS16 GEWEBE



TS15 GEWEBE




N-PS21 GEWEBE



N-TS16 GEWEBE



N-TS15 GEWEBE



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).

BESTELLCODE BEISPIEL

LKZF - **TS15** - **GA** **L**
 Stil Damen Gewebe Farbe Größe



VIDEO / WEBSEITE



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!

DETAILS UND DAMEN-GRÖSSENTABELLEN FINDEN SIE AUF SEITE 114!

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	51,5	53	57	61	63	65	67	67	68
Brustumfang	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.

TGO/F ESD T-SHIRT

KURZARM, V-AUSSCHNITT, OHNE TASCHE

EIGENSCHAFTEN


- » Standard Größen: Unisex XS-5XL, Damen (F) XS – 5XL
- » Damenmodell (F): Taillierter Schnitt
- » ESD-Logo am Ärmel



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

TS15 GEWEBE




TS16 GEWEBE



PS21 GEWEBE



N-TS15 GEWEBE



N-TS16 GEWEBE



N-PS21 GEWEBE



VIDEO / WEBSEITE



BESTELLCODE BEISPIEL

TGOF - **TS15** - **GR L**
 Stil Damen Gewebe Farbe Größe



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!
DETAILS UND DAMEN-GRÖSSENTABELLEN FINDEN SIE AUF SEITE 114!

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	31
Brustumfang	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

! Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!

TGZ/F ESD T-SHIRT

KURZARM, V-AUSSCHNITT, BRUSTTASCHE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS-5XL, Damen (F) XS – 5XL
- » Damenmodell (F): Taillierter Schnitt
- » Brusttasche mit ESD-Logo



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN


PS21 GEWEBE



TS16 GEWEBE



TS15 GEWEBE




N-PS21 GEWEBE



N-TS16 GEWEBE



N-TS15 GEWEBE



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).

BESTELLCODE BEISPIEL

TGZF - TS15 - NB L
 Stil Damen Gewebe Farbe Größe



VIDEO / WEBSEITE



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!

DETAILS UND DAMEN-GRÖSSENTABELLEN FINDEN SIE AUF SEITE 114!

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	31
Brustumfang	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.

LGO/F ESD T-SHIRT


V-AUSSCHNITT, LANGARM, OHNE TASCHE

EIGENSCHAFTEN


- » Standard Größen: Unisex XS-5XL, Damen (F) XS – 5XL
- » Damenmodell (F): Taillierter Schnitt
- » ESD-Logo am Ärmel

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

TS15 GEWEBE



N-TS15 GEWEBE



TS16 GEWEBE




N-TS16 GEWEBE



PS21 GEWEBE



N-PS21 GEWEBE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



VIDEO / WEBSEITE



BESTELLCODE BEISPIEL

LGO **F** - **TS15** - **GR** **L**
 Stil Damen Gewebe Farbe Größe



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!
DETAILS UND DAMEN-GRÖSSENTABELLEN FINDEN SIE AUF SEITE 114!

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	51,5	53	57	61	63	65	67	67	68
Brustumfang	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

! Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!

LGZ/F ESD T-SHIRT

V-AUSSCHNITT, LANGARM, BRUSTTASCHE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS-5XL, Damen (F) XS – 5XL
- » Damenmodell (F): Taillierter Schnitt
- » Brusttasche mit ESD-Logo



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN


PS21 GEWEBE



TS16 GEWEBE



TS15 GEWEBE




N-PS21 GEWEBE



N-TS16 GEWEBE



N-TS15 GEWEBE



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).

BESTELLCODE BEISPIEL

LGZF - TS15 - NB L
 Stil Damen Gewebe Farbe Größe



VIDEO / WEBSEITE



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!

DETAILS UND DAMEN-GRÖSSENTABELLEN FINDEN SIE AUF SEITE 114!

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	51,5	53	57	61	63	65	67	67	68
Brustumfang	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.

PGO/F ESD POLO-SHIRT


KRAGEN, KURZARM, OHNE TASCHE

EIGENSCHAFTEN


- » Standard Größen: Unisex XS-5XL, Damen (F) XS – 5XL
- » Damenmodell (F): Taillierter Schnitt
- » ESD-Logo am Ärmel
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

TS15 GEWEBE



N-TS15 GEWEBE



TS16 GEWEBE



N-TS16 GEWEBE



PS21 GEWEBE



N-PS21 GEWEBE



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).



Modelle mit OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifizierung sind ebenfalls erhältlich!

VIDEO / WEBSEITE



BESTELLCODE BEISPIEL

PGOF - **PS21** - **NB** **L**
 Stil Damen Gewebe Farbe Größe

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!
DETAILS UND DAMEN-GRÖSSENTABELLEN FINDEN SIE AUF SEITE 114!

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	31
Brustumfang	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

! Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

OPTION

- Kragen aus dem Material des Polo-Shirts
CODE: SAA

PGZ/F ESD POLO-SHIRT

KRAGEN, KURZARM, BRUSTTASCHE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS-5XL, Damen (F) XS – 5XL
- » Damenmodell (F): Taillierter Schnitt
- » Brusttasche mit ESD-Logo
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN


PS21 GEWEBE



TS16 GEWEBE



TS15 GEWEBE




N-PS21 GEWEBE



N-TS16 GEWEBE



N-TS15 GEWEBE



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).

BESTELLCODE BEISPIEL

PGZF - PS21 - RB L
Stil Damen Gewebe Farbe Größe



VIDEO / WEBSEITE



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!

DETAILS UND DAMEN-GRÖSSENTABELLEN FINDEN SIE AUF SEITE 114!

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	31
Brustumfang	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.

QGO/F ESD POLO-SHIRT


KRAGEN, LANGARM, OHNE TASCHE

EIGENSCHAFTEN


- » Standard Größen: Unisex XS-5XL, Damen (F) XS – 5XL
- » Damenmodell (F): Taillierter Schnitt
- » ESD-Logo am Ärmel
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

TS15 GEWEBE



N-TS15 GEWEBE



TS16 GEWEBE




N-TS16 GEWEBE



PS21 GEWEBE



N-PS21 GEWEBE



VIDEO / WEBSEITE



BESTELLCODE BEISPIEL

QGO**F** - **PS21** - **NB** **L**
 Stil Damen Gewebe Farbe Größe



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!
DETAILS UND DAMEN-GRÖSSENTABELLEN FINDEN SIE AUF SEITE 114!

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	51,5	53	57	61	63	65	67	67	68
Brustumfang	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

! Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

OPTION

- Kragen aus dem Material des Polo-Shirts
- CODE: SAA**

QGZ/F ESD POLO-SHIRT

KRAGEN, LANGARM, BRUSTTASCHE

EIGENSCHAFTEN

- Standard Größen: Unisex XS-5XL, Damen (F) XS – 5XL
- Damenmodell (F): Taillierter Schnitt
- Brusttasche mit ESD-Logo
- Verdeckte Druckknopfverschlüsse

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN


PS21 GEWEBE



TS16 GEWEBE



TS15 GEWEBE




N-PS21 GEWEBE



N-TS16 GEWEBE



N-TS15 GEWEBE



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).

BESTELLCODE BEISPIEL

QGZF - PS21 - RB L

Stil Damen Gewebe Farbe Größe



VIDEO / WEBSEITE



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!

DETAILS UND DAMEN-GRÖSSENTABELLEN FINDEN SIE AUF SEITE 114!

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	51,5	53	57	61	63	65	67	67	68
Brustumfang	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.


RGa ESD SHORTS

EIGENSCHAFTEN


- » Standard Größen: Herren XS – 5XL
- » Gerader Schnitt
- » 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche mit ESD-Logo
- » 1 Seitentasche am Bein
- » 1 Werkzeugtasche am Bein
- » Gummierter Bund mit Druckknopfverschluss

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

KK01 GEWEBE



N-KK01 GEWEBE



TH55 GEWEBE



N01 GEWEBE



DEMOVIDEO



BESTELLCODE BEISPIEL

RGa - **TH55** - **RB** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DETAILS AUF SEITE 115									
GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Hüftumfang	98	102	107	111	115	119	123	128	132
Externe Länge	49	51	53	55	57	59	61	63	65


Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%






WINTER LINE

BEKLEIDUNGSSTILE



78

CAS ESD STRICKJACKE



79

CAL ESD STRICKJACKE



80

CAL-H ESD STRICKJACKE



81

SWS ESD SWEATSHIRT




82

SGS ESD SWEATSHIRT




83

SKS ESD SWEATSHIRT



84

SGW ESD WESTE




85

SWW ESD WESTE



86

SWW-Z ESD WESTE




87

VES-S ESD STEPPWESTE



88

VES-H ESD STEPPWESTE



89

VES-T ESD WESTE



90

FCU ESD FLEECE-CARDIGAN



91

FCF ESD FLEECE-CARDIGAN



92

FBU ESD FLEECE-CARDIGAN




93

FBF ESD FLEECE-CARDIGAN



94

FSU ESD FLEECE-CARDIGAN



95

FFF ESD FLEECE-CARDIGAN



96

WJ ESD WINTERJACKE



97

WW ESD WINTERWESTE



98

WN ESD WINTERHOSE



100

WH ESD WINTERMÜTZE



101

WS ESD SCHLAUCHSCHAL

CAS ESD STRICKJACKE

KURZER REISSVERSCHLUSS

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » 2 Seitentaschen
- » ESD-Logo auf der Brustseite
- » ESD Manschette
- » Bequem und atmungsaktiv

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

THSS GEWEBE



N-THSS GEWEBE



N-THSB GEWEBE



DEMOVIDEO



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).

BESTELLCODE BEISPIEL

CAS - **THSS** - **RB** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!

DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	72	74	76	78	80	82	84	84	85
Brustumfang	108	112	116	120	124	130	136	142	148
Länge	64	66	68	70	72	74	76	78	80

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

! Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!

CAL ESD STRICKJACKE

LANGER REISSVERSCHLUSS

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » Reißverschluss über die gesamte Länge
- » 2 Seitentaschen
- » ESD-Logo auf der Brustseite
- » ESD Manschette
- » Bequem und atmungsaktiv

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

THSS GEWEBE



N-THSB GEWEBE



N-THSS GEWEBE



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BESTELLCODE BEISPIEL

CAL - **THSS** - **NB L**
 Stil Gewebe Farbe Größe



DEMOVIDEO



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!

DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	72	74	76	78	80	82	84	84	85
Brustumfang	108	112	116	120	124	130	136	142	148
Länge	64	66	68	70	72	74	76	78	80

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



CAL-H ESD STRICKJACKE

LANGER REISSVERSCHLUSS, STEHKRAGEN

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » Reißverschluss über die gesamte Länge
- » 2 Seitentaschen
- » ESD-Logo auf der Brustseite
- » ESD Manschette
- » Bequem und atmungsaktiv

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

THSS GEWEBE



N-THSS GEWEBE



N-THSB GEWEBE



VIDEO / WEBSEITE



BESTELLCODE BEISPIEL

CAL-H - **THSS** - **GA L**
 Stil Gewebe Farbe Größe



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!

DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	72	74	76	78	80	82	84	84	85
Brustumfang	108	112	116	120	124	130	136	142	148
Länge	64	66	68	70	72	74	76	78	80

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

! Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!

SWS ESD SWEATSHIRT

RUNDHALS

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » ESD-Logo auf der Brustseite
- » ESD Manschette

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

THSS GEWEBE



N-THSB GEWEBE



N-THSS GEWEBE



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).



BESTELLCODE BEISPIEL

SWS - **THSS** - **NB** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



DEMOVIDEO



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!

DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	72	74	76	78	80	82	84	84	85
Brustumfang	108	112	116	120	124	130	136	142	148
Länge	64	66	68	70	72	74	76	78	80

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.

SGS ESD SWEATSHIRT

V-AUSSCHNITT

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » ESD-Logo auf der Brustseite
- » ESD Manschette

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

THSS GEWEBE



N-THSS GEWEBE



N-THSB GEWEBE



DEMOVIDEO



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).

BESTELLCODE BEISPIEL

SGS - **THSS** - **NB** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!

DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	72	74	76	78	80	82	84	84	85
Brustumfang	108	112	116	120	124	130	136	142	148
Länge	64	66	68	70	72	74	76	78	80

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

! Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!

SKS ESD KAPUZENSWEATSHIRT

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » Kapuze mit Kordel
- » ESD-Logo am Ärmel
- » ESD Manschette
- » Kängurutasche

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

THSS GEWEBE



N-THSB GEWEBE



N-THSS GEWEBE



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BESTELLCODE BEISPIEL

SKS - **THSS** - **BK** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe



Modelle mit **OEKO-TEX®**
STANDARD 100 Zertifizierung
 sind ebenfalls erhältlich!

DEMOVIDEO



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!

DETAILS AUF SEITE 114

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	52	53	57	61	63	65	67	67	68
Brustumfang	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Länge	64	66	68	70	72	74	76	76	76
Schulterbreite	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.

SGW ESD WESTE

RUNDHALS

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » ESD-Logo auf der Brustseite

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

THSS GEWEBE



N-THSS GEWEBE



N-THSB GEWEBE



DEMOVIDEO



BESTELLCODE BEISPIEL

SGW - THSS - BK L
 Stil Gewebe Farbe Größe



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!

DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

! Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!

SWW ESD WESTE

V-AUSSCHNITT

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » ESD-Logo auf der Brustseite

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

THSS GEWEBE



N-THSB GEWEBE



N-THSS GEWEBE



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).



BESTELLCODE BEISPIEL

SWW - **THSS** - **NB L**
 Stil Gewebe Farbe Größe



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

DEMOVIDEO



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!

DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.

SWW-Z ESD WESTE

V-AUSSCHNITT, REISSVERSCHLUSS

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » Reißverschluss über die gesamte Länge
- » ESD-Logo auf der Brustseite

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

THSS GEWEBE



N-THSS GEWEBE



N-THSB GEWEBE



Die unten stehende Größentabelle enthält die Maße vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist mit einer Schrumpfung von 8-10% in der Breite zu rechnen (insbesondere im Brustbereich).

BESTELLCODE BEISPIEL

SWW-Z - **THSS** - **GA** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

VIDEO / WEBSEITE



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



Die von uns angegebenen Größen beziehen sich auf die Maße vor dem Waschen!

DETAILS AUF SEITE 113

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	41	43	45	47	49	51	54	57	60

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

! Wir empfehlen, die Größenmessung nach dem Waschen vorzunehmen!

VES-S ESD STEPPWESTE

V-AUSSCHNITT

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » Steppfutter
- » Verdeckte Druckknopfverschlüsse
- » ESD-Logo auf der Brustseite
- » 2 Seitentaschen
- » Nicht wasserdicht

STANDARDGEWEBE UND -FARBE

CT35 GEWEBE

W

Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



BESTELLCODE BEISPIEL

VES-S - **CT35** - **W** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe

DEMOVIDEO



DETAILS AUF SEITE 113

GRÖSSENTABELLE (CM)

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	102	110	118	126	132	138	144	150	154
Länge	64	66	68	70	72	74	76	78	80

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



VES-H ESD STEPPWESTE

○ REISSVERSCHLUSS, STEHKRAGEN

○ EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » Steppfutter
- » ESD-Logo auf der Brustseite
- » 2 Seitentaschen
- » Nicht wasserdicht

○ STANDARDGEWEBE UND -FARBE

CT35 GEWEBE

W



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

○ BESTELLCODE BEISPIEL

VES-H - CT35 - W L
 Stil Gewebe Farbe Größe

○ DEMOVIDEO



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



GRÖSSENTABELLE (CM)

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	102	110	118	126	132	138	144	150	154
Länge	64	66	68	70	72	74	76	78	80

DETAILS AUF SEITE 113

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

VES-T ESD WESTE

STEPPFUTTER



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » Weißes Steppfutter
- » Reißverschluss
- » ESD-Logo auf der Brustseite

- » 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen
- » Nicht wasserdicht, für den Innenbereich

EIGENSCHAFTEN

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

N-KK01 GEWEBE



KK01 GEWEBE



CR10HI GEWEBE



CR10 GEWEBE



NO1 GEWEBE



TH55 GEWEBE



WC10 GEWEBE



BESTELLCODE BEISPIEL

VES-T - KK01 - B L
 Stil Gewebe Farbe Größe

VIDEO / WEBSEITE



DETAILS AUF SEITE 113

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Rückenlänge	70	71	72	73	74	75	76	77	78

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



FCU ESD FLEECE CARDIGAN

LANGER REISSVERSCHLUSS, WÄHLBARE FARBEINSÄTZE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » Wählbare Farbeinsätze: CR10HI-O oder Y
- » Stehkragen
- » ESD-Logo am Ärmel
- » 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche
- » Nicht wasserdicht, für den Innenbereich

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

FL1 GEWEBE



FÜR FARBIGE EINSÄTZE

CR10HI GEWEBE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

VIDEO / WEBSEITE



BESTELLCODE BEISPIEL

FCU - **FL1** - **BK** / **Y** **L**
 Stil Gewebe Farbe Farbigereinsatz Größe

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DETAILS AUF SEITE 114

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	55	57	59	61	63	65	67	67	68
Brustumfang	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Länge	65	68	71	74	77	80	83	86	89
Schulterbreite	42	43	44	45	46	47	48	49	49

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

FCF ESD DAMEN FLEECE CARDIGAN

LANGER REISSVERSCHLUSS, WÄHLBARE FARBEINSÄTZE

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Damen XS – 5XL
- » Wählbare Farbeinsätze: CR10HI-O oder Y
- » Stehkragen
- » ESD-Logo am Ärmel
- » 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche
- » Nicht wasserdicht, für den Innenbereich

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

FÜR FARBIGE EINSÄTZE

CR10HI GEWEBE



FL1 GEWEBE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



BESTELLCODE BEISPIEL

FCF - **FL1** - **NB** / **O** **L**
 Stil Gewebe Farbe Farbiger Einsatz Größe

VIDEO / WEBSEITE



DETAILS AUF SEITE 114

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	55	57	59	61	63	65	67	67	68
Brustumfang	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Länge	62	65	68	71	74	77	80	83	83
Schulterbreite	42	43	44	45	46	47	48	49	49

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



FBU ESD FLEECE CARDIGAN

LANGER REISSVERSCHLUSS, FARBIGES KRAGEN INNEN

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » Wählbare Farbeinsätze
- » Stehkragen
- » ESD-Logo am Ärmel
- » 2 Seitentaschen
- » Nicht wasserdicht, für den Innenbereich

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

FL1 GEWEBE



FÜR FARBIGE EINSÄTZE

CR10HI GEWEBE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

VIDEO / WEBSEITE



BESTELLCODE BEISPIEL

FBU - **FL1** - **NB** / **Y** **L**
 Stil Gewebe Farbe Farbigereinsatz Größe

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



GRÖSSENTABELLE (CM)

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	55	57	59	61	63	65	67	67	68
Brustumfang	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Länge	65	68	71	74	77	80	83	86	89
Schulterbreite	42	43	44	45	46	47	48	49	49

DETAILS AUF SEITE 114

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

FBF ESD DAMEN FLEECE CARDIGAN

LANGER REISSVERSCHLUSS, FARBIGES KRAGEN INNEN

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Damen XS – 5XL
- » Wählbare Farbeinsätze
- » Stehkragen
- » ESD-Logo am Ärmel
- » 2 Seitentaschen
- » Nicht wasserdicht, für den Innenbereich

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

FÜR FARBIGE EINSÄTZE

CR10HI GEWEBE



FL1 GEWEBE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



BESTELLCODE BEISPIEL

FBF - **FL1** - **NB** / **O** **L**
 Stil Gewebe Farbe Farbiger Einsatz Größe

VIDEO / WEBSEITE



DETAILS AUF SEITE 114

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	55	57	59	61	63	65	67	67	68
Brustumfang	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Länge	62	65	68	71	74	77	80	83	83
Schulterbreite	42	43	44	45	46	47	48	49	49

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



FSU ESD FLEECE CARDIGAN

LANGER REISSVERSCHLUSS

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » Stehkragen
- » ESD-Logo am Ärmel
- » 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche
- » Nicht wasserdicht, für den Innenbereich

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

FL1 GEWEBE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

VIDEO / WEBSEITE



BESTELLCODE BEISPIEL

FSU - FL1 - DG L
 Stil Gewebe Farbe Größe

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DETAILS AUF SEITE 114

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	55	57	59	61	63	65	67	67	68
Brustumfang	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Länge	65	68	71	74	77	80	83	86	89
Schulterbreite	42	43	44	45	46	47	48	49	49

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

FFF ESD DAMEN FLEECE CARDIGAN

LANGER REISSVERSCHLUSS

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Damen XS – 5XL
- » Stehkragen
- » ESD-Logo am Ärmel
- » 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche
- » Nicht wasserdicht, für den Innenbereich

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

FL1 GEWEBE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



BESTELLCODE BEISPIEL

FFF - **FL1** - **O** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe

VIDEO / WEBSEITE



DETAILS AUF SEITE 114

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	55	57	59	61	63	65	67	67	68
Brustumfang	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Länge	62	65	68	71	74	77	80	83	83
Schulterbreite	42	43	44	45	46	47	48	49	49

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



WJ ESD WINTERJACKE

STEHKRAGEN

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » Fleece Innenfutter
- » Wasserabweisende Außenschicht
- » ESD-Logo auf der Brustseite
- » 2 Seitentaschen
- » Verdeckter Reißverschluss

STANDARDGEWEBE UND -FARBE

WC10 GEWEBE

NB



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

DEMOVIDEO



BESTELLCODE BEISPIEL

WJ - **WC10** - **NB** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



GRÖSSENTABELLE (CM)

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	62	63	64	65	68	68	69	69	70
Brustumfang	124	128	132	136	140	144	148	152	156
Länge	78	79	80	81	82	83	84	85	86

DETAILS AUF SEITE 114

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

WW ESD WINTERWESTE

STEHKRAGEN

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » Fleece Innenfutter
- » Wasserabweisende Außenschicht
- » ESD-Logo auf der Brustseite
- » 2 Seitentaschen
- » Verdeckter Reißverschluss

STANDARDGEWEBE UND -FARBE

WC10 GEWEBE

NB

Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



BESTELLCODE BEISPIEL

WW - **WC10** - **NB** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe

DEMOVIDEO



DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	130	132	136	140	144	150	154	158	162
Länge	70	71	72	73	74	75	76	77	78

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



WN WINTER-LATZHOSE



EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: Unisex XS – 5XL
- » Fleece Innenfutter
- » Wasserabweisende Außenschicht
- » 2 Seitentaschen, 1 Fronttasche mit ESD-Logo
- » 2 Seitentaschen an den Beinen
- » 2 Schnellverschlussschnallen

STANDARDGEWEBE UND -FARBE

WC10 GEWEBE

NB



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

DEMOVIDEO



BESTELLCODE BEISPIEL

WN - **WC10** - **NB** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DETAILS AUF SEITE 115

GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Hüfte	102	107	111	115	119	123	128	132	136
Externe Länge	104	106	108	110	112	114	116	118	119
Zaumzeuglänge	62	63	64	64	66	66	68	68	70

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%




WH ESD WINTERMÜTZE

EIGENSCHAFTEN

- » Unisex, Einheitsgröße
- » Mit ESD-Logo
- » Bequem
- » Warm und atmungsaktiv

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

PS21 GEWEBE



N-PS21 GEWEBE



FL1 GEWEBE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BESTELLCODE BEISPIEL

WH - **PS21** - **NB**
Stil Gewebe Farbe

DEMOVIDEO



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



Modelle mit **OEKO-TEX®** **STANDARD 100** Zertifizierung sind ebenfalls erhältlich!

WS ESD SCHLAUCHSCHAL

EIGENSCHAFTEN


- » Unisex, Einheitsgröße
- » Mit ESD-Logo
- » Bequem
- » Warm und atmungsaktiv

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

FL1 GEWEBE



N-PS21 GEWEBE



PS21 GEWEBE



Bei Bedarf an individuellen gestickten oder bedruckten Firmenlogos sowie maßgeschneiderter ESD-Bekleidung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



DEMOVIDEO



BESTELLCODE BEISPIEL

WS - PS21 - NB
 Stil Gewebe Farbe



Modelle mit **OEKO-TEX®**
STANDARD 100 Zertifizierung
 sind ebenfalls erhältlich!



Bekleidung, zertifiziert nach
 den internationalen ESD-
 Standards, wie durch dieses/
 ähnliches Etikett angezeigt.

UTB ESD-TASCHE



ABMESSUNGEN

» 220 x 100 x 100 mm

PKTT ESD FLASCHEHALTER



ABMESSUNGEN

» Durchmesser: 120 mm
» Länge: 290 mm

KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR INDIVIDUELL GESTALTETE
ESD-KLEIDUNG ODER PRODUKTE!

BUM ESD-GÜRTELTASCHE



ABMESSUNGEN

» **Breite:** 240 mm
» **Höhe:** 160 mm
» **Tiefe:** 25 mm
» **Oberer Reißverschluss:** 180 mm
» **Unterer Reißverschluss:** 160 mm

KV1 ESD-ARMSCHUTZ



RICHTMAßE

» **XS** – 270 mm Durchmesser, 450 mm Länge
» **S** – 400 mm Durchmesser, 600 mm Länge
» **M** – 500 mm Durchmesser, 600 mm Länge
» **L** – 600 mm Durchmesser, 700 mm Länge

**NH ESD
WASCHBARE HAARNETZ**



**BPK MÜTZE MIT
DUTTHALTER**



**KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR INDIVIDUELL GESTALTETE
ESD-KLEIDUNG ODER PRODUKTE!**

COVER ESD-DECKENBEZUG



CURT ESD-VORHANG





CLEANROOM LINE

BEKLEIDUNGSSTILE



106

COV REINRAUM-OVERALL



107

COVH REINRAUM-OVERALL
MIT KAPUZE



108

COA REINRAUM-MANTEL



109

JAC REINRAUM-JACKE
TRU REINRAUM-HOSE



110

FCH REINRAUMHAUBE



111

**FMS REINRAUM-
GESICHTSMASKE**



112

STG REINRAUM-SCHUHE
MIT TEXTILEM GAMASCHEN

COV REINRAUM-OVERALL

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: 3XS – 4XL
- » Doppelter abgedeckter Frontreißverschluss
- » Verstellbarer Innenbund
- » Stehkragen mit Druckknöpfen
- » Raglanärmel
- » Leitfähiges elastisches Rand an den Ärmel- und Beinabschlüssen
- » Mit ESD-Logo

OPTIONEN

- + Taschen auf der Brust- oder Hüftpartie, Rücken
- + Kartenhalter oder Stifthalter
- + Firmenlogo

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

CR10 GEWEBE

LB

W



Individuell maßgeschneiderte ESD-Bekleidung ist ebenfalls erhältlich.

BESTELLCODE BEISPIEL

COV - **CR10** - **LB** **L**
 Stil Gewebe Farbe Größe

VIDEO / WEBSEITE



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DETAILS AUF SEITE 116

GRÖSSENTABELLE (CM)	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Brustumfang	113,5	119,0	125,5	131,5	135,5	143,0	151,5	155,0	160,0	166,0
Taillenumfang	90,0	93,5	99,0	103,5	109,0	116,5	124,5	133,0	140,0	150,0
Hüftumfang	106,0	111,0	114,0	119,0	122,0	128,0	136,0	150,0	155,0	162,0
Rückenlänge bis zur Hüfte	51,0	54,0	55,0	55,5	58,0	60,0	62,0	64,5	70,0	75,0
Seitenlänge	99,5	103,0	105,5	107,0	112,0	119,0	124,0	127,0	135,5	139,0
Innenbeinlänge	70,5	73,5	75,0	77,0	79,0	86,0	91,0	94,5	100,0	103,0
Oberschenkelumfang	59,0	61,0	63,0	66,0	70,0	72,0	76,0	79,0	82,0	86,0
Oberarmumfang	39,0	42,0	45,0	49,0	50,0	53,5	56,0	57,0	58,0	60,0
Ärmellänge vom Halsbereich	74,0	75,0	76,0	79,0	80,0	82,0	85,0	86,0	88,0	90,0

Größentoleranz (vor dem Waschen): 3%; Schrumpfung nach der Reinigung: 3-5%

COVH REINRAUM-OVERALL

OPTIONEN

- + Taschen auf der Brust- oder Hüftpartie, Rücken
- + Kartenhalter oder Stifthalter
- + Firmenlogo

- » Standard Größen: 3XS – 4XL
- » Doppelter abgedeckter Frontreißverschluss
- » Verstellbarer Innenbund
- » Druckknöpfe am Hals
- » Raglanärmel
- » Leitfähiges elastisches Rand an den Ärmel- und Beinabschlüssen

EIGENSCHAFTEN

MIT KAPUZE

- » Offenes Gesichtsbereich
- » Kapuze mit Druckknöpfen auf der Rückseite verstellbar
- » Druckknopfbefestigung für Gesichtsmaske
- » Mit ESD-Logo

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

CR10 GEWEBE

LB

W

Individuell maßgeschneiderte ESD-Bekleidung ist ebenfalls erhältlich.



BESTELLCODE BEISPIEL

COVH - CR10 - W L
 Stil Gewebe Farbe Größe

DETAILS AUF SEITE 116

GRÖSSENTABELLE (CM)	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Brustumfang	113,5	119,0	125,5	131,5	135,5	143,0	151,5	155,0	160,0	166,0
Taillenumfang	90,0	93,5	99,0	103,5	109,0	116,5	124,5	133,0	140,0	150,0
Hüftumfang	106,0	111,0	114,0	119,0	122,0	128,0	136,0	150,0	155,0	162,0
Rückenlänge bis zur Hüfte	49,0	52,0	53,0	53,5	56,0	58,0	60,0	62,5	68,0	71,0
Seitenlänge	99,5	103,0	105,5	107,0	112,0	119,0	124,0	127,0	135,5	143,0
Innenbeinlänge	70,5	73,5	75,0	77,0	79,0	86,0	91,0	94,5	100,0	103,0
Oberschenkelumfang	59,0	61,0	63,0	66,0	70,0	72,0	76,0	79,0	82,0	86,0
Umfang in Höhe der Stirn	60,0	60,0	60,0	61,0	63,0	65,0	68,0	71,0	74,0	77,0
Gesichtsöffnungsumfang	76,0	77,0	78,0	80,0	82,0	84,0	86,0	88,0	90,0	92,0

Größtolumeranz (vor dem Waschen): 3%; Schrumpfung nach der Reinigung: 3-5%

VIDEO / WEBSEITE



Certified according to:
 IEC 61340-4-9:2024
 ANSI/ESD STM2.1-2018

Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



COA REINRAUM-MANTEL

EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: 3XS – 4XL
- » Doppelter abgedeckter Frontreißverschluss
- » Stehkragen mit Druckknöpfen
- » Raglanärmel
- » Leitfähiges elastisches Rand an den Ärmelschlüssen
- » Extra langer Schnitt
- » Mit ESD-Logo

OPTIONEN

- + Taschen auf der Brust- oder Hüftpartie, Rücken
- + Verstellbarer Innenbund
- + Kartenhalter oder Stifthalter
- + Firmenlogo

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

CR10 GEWEBE

LB

W



Individuell maßgeschneiderte ESD-Bekleidung ist ebenfalls erhältlich.

BESTELLCODE BEISPIEL

COA - CR10 - LB L
 Stil Gewebe Farbe Größe

VIDEO / WEBSEITE



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DETAILS AUF SEITE 116

GRÖSSENTABELLE (CM)	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Brustumfang	113,5	119,0	125,5	131,5	135,5	143,0	151,5	155,0	160,0	166,0
Taillenumfang	105,5	109,0	115,0	117,0	126,0	131,5	138,0	143,5	150,0	160,0
Hüftumfang	113,0	117,0	121,0	123,5	131,0	140,5	145,5	150,0	155,0	162,0
Rückenlänge	109,0	111,0	113,0	114,5	119,0	124,0	125,5	125,5	125,5	125,5
Halsumfang	39,0	40,5	41,5	43,0	44,0	45,5	51,0	52,0	54,0	55,0
Oberarmumfang	41,0	44,0	46,5	49,0	50,5	53,0	56,0	57,0	58,5	61,5
Ärmellänge vom Halsbereich	73,0	75,0	77,0	80,0	82,5	83,5	86,0	87,5	88,0	90,5

Größentoleranz (vor dem Waschen): 3%; Schrumpfung nach der Reinigung: 3-5%

JAC REINRAUM-JACKE UND TRU REINRAUM-HOSE

JACKEN-EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: 3XS – 4XL
- » Reißverschluss vorne
- » Stehkragen mit Druckknöpfen
- » Raglanärmel
- » Leitfähiges elastisches Rand an den Beinabschlüssen
- » Mit ESD-Logo

OPTIONEN

- + Taschen auf der Brust- oder Hüftpartie, Rücken
- + Kartenhalter oder Stifthalter
- + Firmenlogo

BESTELLCODE BEISPIEL

JAC - CR10 - W L
 Stil Gewebe Farbe Größe

HOSE-EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: 3XS – 4XL
- » Verstellbarer Innenbund
- » Mit ESD-Logo

OPTIONEN

- + Taschen
- + Firmenlogo

BESTELLCODE BEISPIEL

TRU - CR10 - W L
 Stil Gewebe Farbe Größe

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

CR10 GEWEBE

LB

W

DETAILS AUF SEITE 117 Größentabellen (cm)

JAC REINRAUM-JACKE	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Brustumfang	106,0	109,0	112,0	116,0	124,0	131,0	136,0	141,0	146,0	154,0
Taillenumfang	99,0	102,0	105,0	109,0	117,0	124,0	129,0	134,0	139,0	147,0
Hüftumfang	115,0	118,0	121,0	125,0	133,0	140,0	145,0	150,0	155,0	163,0
Rückenlänge	73,5	75,5	78,5	81,5	85,5	88,0	90,0	92,5	94,0	94,0
Halsumfang	45,0	46,5	47,5	48,0	50,0	55,0	57,0	59,0	59,0	59,0

TRU REINRAUM-HOSE	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Taillenumfang zusammengezogen	75,0	78,0	80,0	83,0	87,0	90,0	99,0	103,0	107,0	114,0
Taillenumfang gedehnt	98,0	102,0	104,0	108,0	113,0	116,0	128,0	133,0	138,0	146,0
Unterer Hüftumfang	108,0	111,0	114,0	118,0	120,0	123,0	133,0	138,0	143,0	149,0
Hosenlänge	103,0	105,0	107,0	110,5	113,0	116,0	121,0	125,0	127,0	131,0
Innenbeinlänge	74,0	75,5	78,0	80,0	82,0	84,5	88,0	90,0	92,0	94,0
Oberschenkelumfang	58,0	59,0	61,0	62,0	63,0	66,0	71,0	74,0	78,0	82,0

Größtolleranz (vor dem Waschen): 3%; Schrumpfung nach der Reinigung: 3-5%

VIDEO / WEBSEITE



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



Individuell maßgeschneiderte ESD-Bekleidung ist ebenfalls erhältlich.



FCH REINRAUMHAUBE



EIGENSCHAFTEN

- » Standard Größen: XXS – XXL
- » Reißverschluss vorne
- » Flacher Oberkopf
- » Mit Druckknöpfen auf der Rückseite verstellbar
- » Offenes Gesichtsbereich
- » Druckknöpfe für Gesichtsmaske
- » Mit ESD-Logo

OPTIONEN

- + Firmenlogo

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

CR10 GEWEBE

LB W



Individuell maßgeschneiderte ESD-Bekleidung ist ebenfalls erhältlich.

BESTELLCODE BEISPIEL

FCH - **CR10** - **LB** **L**
Stil Gewebe Farbe Größe

VIDEO / WEBSEITE



Bekleidung, zertifiziert nach den internationalen ESD-Standards, wie durch dieses/ähnliches Etikett angezeigt.



DETAILS AUF SEITE 117

GRÖSSENTABELLE (CM)	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
E	23,5	24,5	26,0	26,0	28,5	28,5	28,5
H	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	17,0	17,0
A1	52,0	55,0	58,0	61,0	63,5	66,0	69,0
G	6,0	6,0	6,0	6,0	6,5	6,5	6,5
S	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0

Größentoleranz (vor dem Waschen): 3%; Schrumpfung nach der Reinigung: 3-5%

FMS REINRAUM-GESICHTSMASKE

EIGENSCHAFTEN

- » Einheitsgröße
- » Mit an der Reinraumhaube / Kapuze befestigbaren Druckknöpfen
- » Für COVH- oder FCH-Produkte, nicht alleine verwendbar.

STANDARDGEWEBE UND -FARBEN

CR10 GEWEBE

LB

W

Individuell maßgeschneiderte ESD-Bekleidung ist ebenfalls erhältlich.



VIDEO / WEBSEITE



BESTELLCODE BEISPIEL

FMS - **CR10** - **W**
 Stil Gewebe Farbe

DETAILS AUF SEITE 117

GRÖSSENTABELLE (CM)	Size
A	25,0
B	6,0
C	31,0
D	30,0

Größentoleranz (vor dem Waschen): 3%; Schrumpfung nach der Reinigung: 3-5%

STG REINRAUM-SCHUHE

MIT TEXTILEM GAMASCHEN

EIGENSCHAFTEN

- » Reißverschluss vorne
- » Bequeme Schuhe
- » Leitfähige Sohlen
- » Mit Klettverschluss-Band verstellbar
- » Mit ESD-Logo

STANDARDGEWEBE UND -FARBE

CR10 GEWEBE

W



Individuell maßgeschneiderte ESD-Bekleidung ist ebenfalls erhältlich.

BESTELLCODE BEISPIEL

STG - **CR10** - **W** **41**
Stil Gewebe Farbe Größe

VIDEO / WEBSEITE



STANDARD GRÖßEN


35 35,5 36,5 37 38 38,5 39,5 40 41 41,5 42,5 43 44 45,5 47



TKO/F TKZ/F TGO/F TGZ/F PGO/F PGZ/F

ERKLÄRUNG

1. Ärmellänge
2. Brustumfang
3. Taillenumfang
4. Hüftumfang
5. Länge
6. Schulterbreite



DAMEN KURZARM-T-SHIRTS UND POLOSHIRTS GRÖSSENTABELLE

TKOF TKZF TGOF TGZF PGOF PGZF


GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	31
Brustumfang	82	86	91	96	102	110	114	118	122
Taillenumfang	66	70	75	80	86	94	98	104	108
Hüftumfang	90	94	99	105	111	117	123	129	135
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

ING IFG LKO/F LKZ/F LGO/F LGZ/F QGO/F
QGZ/F SKS FCU FCF FBU FBF FSU FFF WJ

ERKLÄRUNG

1. Ärmellänge
2. Brustumfang
3. Taillenumfang
4. Hüftumfang
5. Länge
6. Schulterbreite
7. Manschettenumfang



DAMEN LANGARM-T-SHIRTS UND POLOSHIRTS GRÖSSENTABELLE

LKOF LKZF LGOF LGZF QGOF QGZF



GRÖSSENTABELLE (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ärmellänge	51,5	53	57	61	63	65	67	67	68
Brustumfang	82	86	91	96	102	110	114	118	122
Taillenumfang	66	70	75	80	86	94	98	104	108
Hüftumfang	90	94	99	105	111	117	123	129	135
Länge	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Schulterbreite	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Toleranz der Größe (vor dem Waschen): 2%

ESS EFS ESL EFL ESX EFX OJ PF1 PS1
PF2 PS2 PF3 PS3

ERKLÄRUNG


- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Brustumfang | 5. Manschettenumfang |
| 2. Schulterbreite | 6. Hüftumfang |
| 3. Ärmellänge | |
| 4. Länge | |



HIV SGW SWW SWW-Z
VES-S VES-H VES-T WW

ERKLÄRUNG


- Brustumfang
- Länge (Rückenlänge des VES-T)
- Schulterbreite



CAS CAL CAL-H
SWS SGS

ERKLÄRUNG


- Ärmellänge
- Brustumfang
- Länge
- Schulterbreite
- Manschette



ET ETF OT NT NTF
RGA WN

ERKLÄRUNG


- Hüftumfang
- Externe Länge



SKI

ERKLÄRUNG


- Taillenumfang
- Hüftumfang
- Länge



COV COVH

ERKLÄRUNG


1. Brustumfang
2. Taillenumfang
3. Hüftumfang
4. Rückenlänge bis zur Hüfte
5. Seitenlänge
6. Innenbeinlänge
7. Oberschenkelumfang
8. Oberarmumfang
9. Ärmellänge vom Halsbereich
10. Umfang in Höhe der Stirn
11. Gesichtsöffnungsumfang



COA

ERKLÄRUNG


1. Brustumfang
2. Taillenumfang
3. Hüftumfang
4. Rückenlänge
5. Halsumfang
6. Oberarmumfang
7. Ärmellänge vom Halsbereich



JAC

ERKLÄRUNG


1. Brustumfang
2. Taillenumfang
3. Hüftumfang
4. Rückenlänge
5. Halsumfang




TRU

ERKLÄRUNG


1. Taillenumfang zusammengezogen
2. Taillenumfang gedehnt
3. Unterer hüftumfang
4. Hosenlänge
5. Innenbeinlänge
6. Oberschenkelumfang



FCH



FMS





LOGO DESIGN

Auf Wunsch versehen wir Ihre Kleidung mit einem individuellen Firmenlogo oder einem personalisierten Schriftzug. Senden Sie uns das gewünschte Bild für die Bestickung oder Bedruckung per E-Mail im JPG-Format, und unsere Kollegen erstellen ein Angebot für Sie.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. At the bottom of the page, there is a faint, light gray geometric pattern consisting of interconnected lines and dots, resembling a network or molecular structure. The overall appearance is that of a clean, unused document template.



[SCAN ME]

und laden Sie
unsere neuesten
Bekleidungs-
katalog



D és Tsa Bt.

Handelsbüro und Lager:
2600 Vác, Gálcsék u. 8-10.
Telefon: +36 27 502 555
Email: sales@destsa.hu
Web: www.dlb.hu

