

KOMPLETT ERGONOMIKUS
BERENDEZÉSEK
GYÓGYSZERGYÁRAK
SZÁMÁRA.

PADLÓTÓL A SZÉKEKIG

GYÓGYSZERIPARI KATALÓGUS

A MODERN ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAKÖRNYEZETÉRT

PADLÓZÁS
MUNKAASZTALOK
LABORSZÉKEK
ADAGOLÓAUTOMATÁK



2022

PADLÓK FELÚJÍTÁSA




A **poliuretán bevonat** hosszú távú védelmet biztosít, ipari, közületi és háztartási padlók számára, használt és új burkolatok esetén egyaránt.


A **PU** bevonatolást alkalmazhatjuk PVC, linóleum, gumi, műgyanta, beton, fa, parafa padlókon.

A használt burkolatoknál a felületkezelést szükség esetén mindig a burkolatok helyreállítása előzi meg, mint pl. hegesztések, felületi egyenetlenségek, szakadások, kitöredezések javítása. Amennyiben nincsenek sérülések, szintelen bevonattal védhetjük a burkolatot, de ha új designt szeretne a megrendelő vagy esztétikai hibák miatt szükséges, a színes PU bevonattal korlátlan variáció áll rendelkezésre. A padló dekorációnál megvalósítható 180 féle színváltozatban bordűrözés, logózás, képfestés, chipsszórás, közlekedési útvonal felfestés, sport pályavonalazás. A PU felületkezelés egységességénél fogva rendkívül könnyen tisztítható, csökken a tisztítási idő és költség.

PU SEALER FELÜLETKEZELÉSI TECHNOLÓGIA



PU védőréteg nélkül az intenzív használat és a szennyeződések végleges károsodást okozhatnak a padló felületén.



Megbízható védelem. A **PU Sealer** extrém erős védőréteget képez és megóvja a padlót az idő előtti elhasználódástól.

PU BEVONAT JELLEMZŐI, ELŐNYEI:

40-60% KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS A BURKOLATCSERÉHEZ KÉPEST

- **Bontás nélküli** felújítás
- **Pormentes** kivitelezési technológia
- **Évekig** tartó védelem
- **Szintelen** és **színes** kivitelben rendelhető (RAL színkártya alapján 180 féle színben)
- Nagyfokú **ellenállás** a mechanikai károsodásokkal szemben (Kopásállóság: Taber érték 15 mg)
- **Növeli** a burkolat élettartamát
- Megakadályozza a **guminyomok** burkolatba történő beivódását
- **Csökken** az üzemeltetési, takarítási költség.
- **Nem kopik** le a burkolatról
- **Vezető padlógyártók** ajánlásával (Amtico, Tarkett, DLW, Grabo, Forbo)
- **DIN 18032** szabvány szerint eleget tesz **sportcsarnokokra** és **sportlétesítményekre** vonatkozó csúszásmentességi előírásoknak.

PADLÓK DEKORÁLÁSA

A **PU Color** bevonat sokszínűségének köszönhetően, akár meglévő burkolatok újra design-olására illetve új, egyedi elképzelések megvalósítására is van lehetőség. **RAL** és **NCS színskálából** szinte korlátlan a színválasztás, továbbá különböző mintázási lehetőségek érhetők el, mint pl.:

- Chips szórás 8 féle színnel, akár vegyítve is
- Márvány mintázat
- Beton hatású mintázat
- Stenciles eljárással készített mintázat
- Logózás
- Bordűrözés
- Egyedi kép és grafika megvalósítása

ÉS MÉG RENGETEG VARIÁCIÓS LEHETŐSÉG!

ILYEN VOLT, ILYEN LETT



ELŐTTE



UTÁNA



ELŐTTE



UTÁNA

TARKETT PVC ÉS SZŐNYEG

A Tarkett egy olyan nemzetközi vállalat, amelynek csúcsmínőségű termékcsalája a padlómegoldások széles választékát vonultatja fel. Több termékszegmensben világszinten piacvezető szerepet töltenek be. Legyen szó oktatási intézményekről, áruházakról, kórházakról, iparról, sportról, irodai munkakörnyezetről, vendéglátóegységekről vagy háztartásokról, burkolataik közül fogunk tudni jó minőségű alternatívákat találni. Elkötelezettek a környezetvédelem és a fenntarthatóság mellett.

 **Tarkett**



ÉPÍTHETŐ, VARIÁLHATÓ IPARI MUNKAASZTALOK



Moduláris munkaasztalok



- Teherbírásuk akár 500 kg. Ezek a munkaasztalok sorolhatók, akár teljes csomagoló, összeszerelő üzemek felszerelésére alkalmasak
- Moduláris felépítésük folytán nagyon jól testre szabhatók, így van lehetőség az adott munkafolyamat számára kedvező kialakítást összeállítani

Tekintszen meg néhány variációt:



MÉRETEK

- 1200 x 630 mm
- 1500 x 630 mm
- 1800 x 630 mm

KIEGÉSZÍTŐK

- Polcok, világítás, panelek, tartóelemek

ASZTALLAP TÍPUSOK

- 21 mm vastag rétegelt lemez
- 21 mm vastag rétegelt lemez 2 mm-es bevonattal
- 21 mm vastag rétegelt lemez 6 mm-es bevonattal
- 6 mm vastag fémlemez
- 21 mm vastag rétegelt lemez 6 mm-es ütészálló bevonattal
- műanyag

Univerzális alapasztalok



- Egyszerű és olcsó munkaasztalok
- Sorolható termékek, akár teljes csomagoló, összeszerelő üzemek felszerelésére is alkalmasak
- 500, 700 és 900 mm mélységben, 1200, 1500 és 1800 mm szélességben elérhetők

Görgős kiegészítő elemek



- A mozgatható kisasztal szerszámok és alkatrészecskék tárolására és szállítására szolgál
- Négy 75 mm-es görgővel, kettő közülük fékkel
- 3 db polccal
- Teherbírás: 150 kg

MÉRETEK

- 690 x 840 x 460 mm

Mozgatható szerelő kocsi



- A mozgatható szerelő kocsi két perforált panellel van felszerelve
- Szerszámtartó felsőrészsel
- Fiókos egységgel, amelynek öt alsó teleszkópos fiókjája van
- A felső szerszámtartó perforált panel teherbírása: 10 kg

MÉRETEK

- **Görgős kocsi:** 600 x 1730 x 630 mm
- **Szerszámtartó panel:** 525 x 600 mm

BIMOS LABORSZÉK

AZ ÖN LABORJÁNAK KÉNYELMÉÉRT, ERGONOMIÁJÁÉRT ÉS
PRECIZITÁSÁÉRT!



10 ÉV GARANCIA

**10 ÉV GYÁRTÓI GARANCIÁT VÁLLALUNK
A BIMOS SZÉKEKRE, BELEÉRTVE A
MECHANIKÁT, ÉS GAZRUGÓT IS!**

**NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTOTT TERMÉK,
MEGBÍZHATÓ ALKATRÉSZELLÁTÁS**

MIÉRT HASZNÁLJON INTERSTUHL / BIMOS SZÉKEKET?

- **10 év teljes körű garancia**, mely a piac legkedvezőbb ár/érték arányú székét biztosítja!
- Nem tartalmaz egészségre káros, rákkeltő anyagokat (ülő és hátlap szivacs), mint az olcsó távol-keletről származó termékek!
- Az ülő és hátlap szivacs betétje NEM ragasztási technológiával készül textil és bőr bevonat esetében, mint az olcsó távol-keletről származó termékeknel, ezért tartóssága drasztikusan hosszabb (10 év garancia)!
- INTERSTUHL irodai székek összeszerelve szállítva, mely 100%-os szakszerű gyári összeszerelést biztosít! (BIMOS székekre nem vonatkozik.)
- A legszigorúbb ergonomiai és ipari szabványoknak megfelelnek a székek. (TÜV, LGA, GS, Quality Office, BIFMA, BLAUER ENGEL, ... Certifikációk)
- Az INTERSTUHL/BIMOS székek a folyamatos innováció eredményei, mely a piac egyik leghatékonyabb egészségmegőrző termékeit nyújtja az ülő munkahelyi területeken.
- Az INTERSTUHL/BIMOS székek használata számos egészségügyi problémát kiküszöböl és kockázatot csökkent melyek az ülő munkából származnak. (Nyaki és ágyéki gerinc problémák, trombózis, koncentrációvesztés, stb.)
- Az INTERSTUHL/BIMOS székek használatával csökkenthető a kollégák ülő munkához köthető betegségéből fakadó munkakimaradás költségei.
- Az INTERSTUHL/BIMOS székek használatával növelhető és biztosítható az ülő munkát végező kollégák elégedettsége és a cég iránt érzett lojalitása.
- Az INTERSTUHL/BIMOS székek kiemelkedő ergonomiája növeli a produktivitást, mert kizárólag a székek hatnak közvetlenül a munkahelyek kialakításánál a produktivitásra.
- Az INTERSTUHL/BIMOS székek vásárlása biztonságot jelent a vásárlónak, mert magas szintű terméktámogatást nyújt a cég akár a székek használata (használati útmutatók és videók), kiválasztása (technikai adatlapok) és az esetleges garanciális javítása területén (10 év garancia) a jelenben és a jövőben is, ellenben a távol-keleti ismeretlen gyártók csekély terméktámogatásával.



Bimos LABSTER

- Laboratóriumi munkaszék



- ✓ Auto-motion mechanizmussal
- ✓ Ülés magasság: 400-510 mm között állítható, opcionális: 450 – 650 mm között
- ✓ Poliamid csillagláb
- ✓ Fertőtlenítőszerrel szemben ellenálló
- ✓ Az EN ISO 14644-1 szabványnak megfelelően használható 3. levegőtisztaságú osztályú tisztatérben is
- ✓ GMP kompatibilis
- ✓ 10 év teljeskörű garancia

A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ

Certifikációk



10 ÉV GARANCIA



Bimos LABSIT

- Laboratóriumi munkaszék



- ✓ 3D-flex funkció a háttámlán
- ✓ Flex funkció az ülés első élénél
- ✓ Ülés több fajta színben
- ✓ Fogantyúval a háttámlán
- ✓ Ülés magasság: 450-650 mm
- ✓ Az EN ISO 14644-1 szabványnak megfelelően használható 3. levegőtisztaságú osztályú tisztatérben is
- ✓ GMP kompatibilis
- ✓ 10 év teljeskörű garancia

A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ

Certifikációk



Bimos CLEANROOM

- Tisztatéri munkaszék



- ✓ Állítható háttámlával
- ✓ Ülésmagasság: 470-610 mm között állítható
- ✓ Állítható háttámla magasság
- ✓ Polírozott alumínium csillagláb
- ✓ Világosszürke/ fekete korpusszal
- ✓ Fertőtlenítőszerekkel szemben ellenálló és GMP kompatibilis
- ✓ Az EN ISO 14644-1 szabványnak megfelelően használható 3. levegőtisztaságú osztályú tisztatérben is
- ✓ Vezetőképes, megfelel az EN 61340-5-1 szabványnak
- ✓ 10 év teljeskörű garancia

A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ

Certifikációk



bimos

Reméljük, hogy az általunk kínált Bimos székek segítségével

- ✓ egészségesebb ülést biztosíthatunk Önnek
- ✓ kiegyensúlyozottabbá, elégedettebbé tehetjük munkanapjait
- ✓ és munkaadója is örömmel veszi a fentiek folytán az Ön növekvő hatékonyságát és elkötelezettségét!

A D és Tsa Bt. által forgalmazott Interstuhl és Bimos székek 10 éves garanciával rendelkeznek, mögöttük Európa egyik meghatározó, környezettudatosan gondolkozó székgyártója áll. A német gyártócéget 1961-ben alapították, a termékek fejlesztése során tudományos kutatásokkal igyekeznek biztosítani az egészséges ülést szolgáló innovatív megoldásokat.

bimos




TERMÉKKIADÓ AUTOMATÁK

Eszközkiadó automata



Alkalmos munkavédelmi, gyártási eszközök tárolására és adagolására. Ergonomikus kialakítású, könnyen kezelhető eszköz, amely a használatól nem igényel speciális képzést. A tágas töltő ajtó lehetővé teszi a termékek kényelmes és gyors feltöltését. A megrendelő által meghatározott termékek szerint kerül kialakításra a tálcák konfigurációja.

- ✓ Költséghatékony
- ✓ Helytakarékos
- ✓ Konfigurálható
- ✓ Könnyen kezelhető
- ✓ Könnyen nyomon követhető



Spray flakon adagoló



Robbanásveszélyes sprayk flakonok tárolása, figyelmeztető jelzés, robbanásbiztonsági követelményeknek megfelel.

Az előírásoknak megfelelően alkalmas tűz és robbanásveszélyes hajtógázokkal ellátott spray flakonok biztonságos adagolására. A rendszer érzékeli a flakonokban lévő gázok szivárgását és 20% gáz sűrűségű koncentrációnál a piros jelzőlámpa fényjelzést ad; figyelmeztet a gép ellenőrzésére és szellőztetésére. 40% gáz sűrűségű koncentrációnál az automata kikapcsol; szakember segítségével a szerviz ajtó kinyitásával a hibás és/vagy veszélyt jelentő termék eltávolítható, szellőztetést követően a gép belseje gázmentessé tehető.


- ✓ Költséghatékony
- ✓ Helytakarékos
- ✓ Konfigurálható
- ✓ Könnyen kezelhető
- ✓ Könnyen nyomon követhető



TOVÁBBI KATALÓGUSAINK

IPARI KATALÓGUS

ÚTVONALFESTÉS
PADLÓZÁS
PADLÓJELÖLŐ CÍMKÉK
BIZTONSÁGI KORLÁTOK
MUNKAHELYI GUMISZŐNYEGEK
MUNKAASZTALOK
SZÉKEK
ÁLLÁSKÖNNYÍTŐK



IRODAI KATALÓGUS

PADLÓZÁS
ASZTALOK
SZÉKEK
EGYÉB BÚTOROK



www.destsa.hu
O&TSA
your partner in industrial electronics

ÉRDEKLŐDJÖN ÉRTÉKESÍTŐINKNÉL!



D és Tsa. Bt.



Kereskedelmi iroda és raktár:
2600 Vác, Gálcsék u. 8-10.



+36 27 502 555



sales@destsa.hu



www.destsa.hu
www.dlb.hu

Cégünk több, mint húsz éve gyártóvállalatok megbízható beszállító partnere. Magyarországon és külföldön egyaránt kiterjedt ügyfélkörrel rendelkezünk. Teljes körű ESD védelmi megoldásokat nyújtunk, de szintén tudunk segíteni ipari vagy irodai padlózás, bútorozás területén, forrasztástechnikai eszközök, elektronikai kéziszerszámok beszerzésében.



2022