

www.wintoperk.sk

WINTOPERK

FOOTWEAR

EN/DE



MADE IN SLOVAKIA

We are an experienced and creative team of people whose main aim is to satisfy even the most demanding clients.

Our footwear is made using direct injection technology, which ensures unique comfort and safety of your feet.

Ein Team von erfahrenen und kreativen Mitarbeitern, deren Hauptziel es ist, die Anforderungen der Kunden bestmöglich zu erfüllen.

Unsere Schuhe werden mit der Technologie der Direktanspritzung hergestellt, dank der wir Ihnen einzigartigen Komfort und Sicherheit für Ihre Füße gewährleisten können.



WINTOPERK is a producer of work, safety, and medical footwear, based in Partizánske, a town with long shoemaking tradition. The company was founded by Mr. Lackovič in 1996, and in a short time, it became one of the biggest footwear producers in Central Europe.

Wintoperk ist Hersteller von Arbeits-, Sicherheits- und Gesundheitsschuhe, mit Sitz in Partizánske, einer Stadt mit langjähriger Schuhtradition. Die Firma wurde im Jahr 1996 vom Geschäftsführer Herrn Lackovič gegründet und entwickelte sich in kurzer Zeit zu einem der größten Schuhhersteller in Mitteleuropa.



WINTOPERK

-  **A** Antistatic footwear
Antielektrostatische Eigenschaften
-  **E** Energy absorption in the heel area
Absorption der Energie in Fersenbereich
-  **FO** Resistance to fuel oil
Ölbeständige Sohlen
-  Toe cap protection against impact 200 J and pressure 15 kN
Zehenkappe Schutz gegen Stoß und Druck 200 J 15 kN
-  **WPA** Water penetration and absorption resistance
Beschränkte Durchlässigkeit und Absorption von Wasser
-  **PS** Penetration resistance, metal free midsole type PS, 3mm nail
Beständigkeit gegen das Durchschlagen vom Fußboden, metalfreie Durchtrittschutz typ PS, 3mm Nagel
-  **CI** Cold insulation
Kälteisolierung
-  **HRO** Resistance of the sole to contact heat up to 300 °C
Beständigkeit gegen den Kontakt mit heißem Fußboden 300 °C
-  **SR** Slip resistance on ceramic floor with glycerin
Rutsicherheit auf dem Stahlfußboden
-  **WR** Water resistance
Wasserbeständigkeit
-  **ESD** Electrostatic discharge protection
Elektrostatische Entladung

Footwear classification Schuh Klassifizierung

Footwear classification as per protection level / Kategorisierung der Schuhe nach Schutzklasse		category / Kategorie			
EN ISO 20347	working shoes / Arbeitsschuhe	OB	O1	O2	O3
EN ISO 20345	safety shoes specifies a standard of 200 Joules impact resistance and a 15 kN compression test / Zehenschutz vor Stossen bis Prüfenenergie / 200 J und Druck 15 kN	SB	S1	S2	S3

Symbol	Covered risk / gedeckte Risiken				
SR	slip resistance on ceramic floor with glycerol/ Rutschfest auf Keramikfußböden mit Glycerin/	■	■	■	■
	closed heel / Im Fershenbereich geschlossen	○	■	■	■
A	antistatic footwear / Antistatisch Eigenschaften	○	■	■	■
E	energy absorption around heel / Energieaufnahme im Fersenbereich	○	■	■	■
FO	resistant to oil and petrol / Kraftstoffresistente Sohle	○	■	■	■
WPA	water resistant upper / Schuhoberteil beständig gegen Wasserdurchtritt und absorption	○		■	■
PS	penetration resistance up to 1100 N /metal free midsole type PS / Durchtrittsicherer Schuhunterteil 1100 N , metalfreie Durchtrittschutz typ PS	○	○		■
CI	cold insulation up to -17 °C / Kälteisolierung des Sohlenkomplex -17 °C	○	○	○	○
HI	heath insulation up to 150 °C / Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes 150 °C	○	○	○	○
HRO	heath resistand outer sole (300 °C /min) Verhalten der Sohle gefenüber Kontakwarme 300 °C	○	○	○	○

■ - compulsory, basic requirements, which has to be fulfil in category / pflichtgemässe, grundlegende Anforderung, muss für die entsprechende Kategorie erfüllt sein
○ - optional, additional requirements, according to customer requirements / nicht pflichtgemässe, ergänzende Anforderung, je nach Kundenwunsch
































FOOTWEAR / SCHUHE

Norm:
EN ISO 20347:2012

OB	O1	O2
		
		
		
		
		

SAFETY FOOTWEAR / ARBEITSSCHUHE

Norm:
EN ISO 20345:2011

SB	S1	S1PS	S2	S3S
				
				
				
				
				
				
				
				

Size chart

Metrische Zahlen

UK	3	3 ^{1/2}	4		5	6	6 ^{1/2}	7		8		9	9 ^{1/2}	10	11	12		13
French (european)	35	36	37		38	39	40	41		42		43	44	45	46	47		48
Metric in cm	23	23 ^{1/2}	24		25	26	26 ^{1/2}	27		28		29	29 ^{1/2}	30	30 ^{1/2}	31		32
Metric in mm	220	225	230		240	250	255	260		270		280	285	290	295	300		310

WINFOOT

WINTOPERK FOOTWEAR

Winfoot Line	7
Sport Line	16
Elite Line	22
White Line	28
Outdoor Line	36
Medium Line	46
Progress Line	50




TOP PERFORMANCE

RUNNER

WINFOOT
WINTOPEK FOOTWEAR

Winfoot RUNNER S1PS ESD

SPORTY



Molecular lining with unlimited circulation

Futter mit Luftzirkulation

Breathable fly-knitting textile mesh with TPU

Atmungsaktives fly-knitting Gewebe und TPU

TPU protector
TPU Protektor

Aluminium cup
Aluminium, extra Komfort

TPU protector
TPU Protektor

Double density polyurethane
Light weight

Laufsohle PU.2D

SR antislip,
best traction

SR Rutschhemmended Griff

ESD insole, anatomical, replaceable, antibacterial

ESD einlegesohle, auswechselbar, anatomisch, antibakteriell

cup

Aluminium



SPORTY PU.2D

FLEX

ESD Kevlar flexible



Silicone free

ESD anatomically shaped

ESD anatomisch geformt



EN ISO 20345 S1PS SR FO ESD



type ESD safety half shoe
colour gray
upper lining breathable fly-knitting textile mesh with TPU
breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
insole ESD, replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
toe cap aluminium, extra comfort
midsole ESD kevlar, flexible
sole ESD Sporty PU.2D
size 35 - 47
norm EN ISO 20345 S1PS SR FO ESD, EN IEC 61340-4-3

Typ ESD Sicherheitshalbschuhe
Farbe grau
Schaft atmungsaktives fly-knitting Gewebe und TPU
Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
Einlegesohle ESD, auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
Schutzkappe Aluminium, extra Komfort
Durchtrittschutz ESD Kevlar, flexibel
Laufsohle ESD Sporty PU.2D
Grösse 35 - 47
Norm EN ISO 20345 S1PS SR FO ESD, EN IEC 61340-4-3

V900 115 S1PS



SPEEDSTER

WINFOOT
WINTOPEK FOOTWEAR



Molecular lining unlimited circulation
Futter mit Luftzirkulation

Action nubuck protector
Action Nubuck Protektor

Ventilation
Beatmung

Action nubuck with breathable textile mesh and TPU
Action Nubuck, Textil und TPU

Aluminium cup
Aluminium, extra Komfort

TPU protector
TPU Protektor

Double density polyurethane
Light weight
Laufsohle PU.2D

ESD insole, anatomical, replaceable, antibacterial
ESD einlegesohle, auswechselbar, anatomisch, antibakteriell

SR antislip,
best traction
SR Rutschhemmended Griff

cup

Aluminium



FLEX

ESD Kevlar flexible



Silicone free

ESD anatomically shaped
ESD anatomisch geformt




SPORTY PU.2D



EN ISO 20345 S1PS SR FO ESD

Winfoot SPEEDSTER S1PS ESD SPORTY




type	ESD safety sandal	Typ	ESD Sicherheitssandalen
colour	black	Farbe	schwarz
upper	action nubuck with brathable textile mesh and TPU	Schaft	Action Nubuck, Textil und TPU
lining	breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat	Futter	hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
insole	ESD, replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system	Einlegesohle	ESD, auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
toe cap	aluminium, extra comfort	Schutzkappe	Aluminium, extra Komfort
midsole	ESD kevlar, flexible	Durchtrittschutz	ESD Kevlar, flexibel
sole	ESD Sporty PU.2D	Laufsohle	ESD Sporty PU.2D
size	35 - 47	Grösse	35 - 47
norm	EN ISO 20345 S1PS SR FO ESD, EN IEC 61340-4-3	Norm	EN ISO 20345 S1PS SR FO ESD, EN IEC 61340-4-3

V900 015 S1PS



Winfoot EPIC S3S ESD

SPORTY



type	ESD safety half shoe	Typ	ESD Sicherheitshalbschuhe
colour	black	Farbe	schwarz
upper	hydro action nubuck with reflex elements and TPU	Schaft	Action hydro Nubuk, reflex Elemente und TPU
lining	breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat	Futter	hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
insole	ESD, replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system	Einlegesohle	ESD, auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
toe cap	aluminium, extra comfort	Schutzkappe	Aluminium, extra Komfort
midsole	ESD kevlar, flexibel	Durchtrittschutz	ESD Kevlar, flexibel
sole	ESD Sporty PU.2D	Laufsohle	ESD Sporty PU.2D
size	35 - 47	Grösse	35 - 47
norm	EN ISO 20345 S3S SR FO ESD, EN IEC 61340-4-3	Norm	EN ISO 20345 S3S SR FO ESD, EN IEC 61340-4-3

V900 155 S3S




SPORTY PU.2D



Winfoot DRAGSTER S1PS ESD

SPORTY



type	ESD safety sandal	Typ	ESD Sicherheitssandalen
colour	black	Farbe	schwarz
upper	Micro Suede with breathable 3D textile mesh and TPU protection	Schaft	Micro Suede, 3D Textil und TPU Protektion
lining	breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat	Futter	hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
insole	ESD, replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system	Einlegesohle	ESD, auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
toe cap	aluminium, extra comfort	Schutzkappe	Aluminium, extra Komfort
midsole	ESD kevlar, flexibel	Durchtrittschutz	ESD Kevlar, flexibel
sole	ESD Sporty PU.2D	Laufsohle	ESD Sporty PU.2D
size	35 - 47	Grösse	35 - 47
norm	EN ISO 20345 S1PS SR FO ESD, EN IEC 61340-4-3	Norm	EN ISO 20345 S1PS SR FO ESD, EN IEC 61340-4-3

V900 035 S1PS



SPORTY PU.2D



Winfoot TREKKER low O2

OUTDOOR PRO



type work half shoe
 colour black
 upper hydrophobic micro suede with cordura and TPU
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Outdoor PRO PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O2 SR FO

Typ Berufshalbschuhe
 Farbe schwarz
 Schaft hydrophobierte Micro Suede, kordura Textil, TPU
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Outdoor PRO PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48
 Norm EN ISO 20347 O2 SR FO

V900 315 O2

OUTDOOR PRO PU.2D



Winfoot TREKKER mid O2

OUTDOOR PRO



type work ankle shoe
 colour black
 upper hydrophobic micro suede with cordura and TPU
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Outdoor PRO PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O2 SR FO

Typ Berufsstiefel
 Farbe schwarz
 Schaft hydrophobierte Micro Suede, kordura Textil, TPU
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Outdoor PRO PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48
 Norm EN ISO 20347 O2 SR FO

V900 335 O2

OUTDOOR PRO PU.2D



SPORTLINE

SPORTY PU.2D



Designed by professionals
von Profis entworfen

www.wintoperk.sk

OMEGA LUX

WINTOPERK



composite
cup

Composite toe cap
Kunststoff Schutzkappe



Metal free
Silicone free

ESD anatomically shaped
ESD anatomisch geformt




PROFI PU.2D



EN ISO 20345 S1 SR FO ESD

Sport OMEGA LUX S1 ESD PROFI



type ESD safety sandal
 colour gray
 upper cowhide leather On Suede, 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole ESD, replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap composite, extra comfort
 sole ESD Profi PU.2D
 size 35 - 47
 norm EN ISO 20345 S1 SR FO ESD, EN IEC 61340-4-3

Typ ESD Sicherheitssandalen
 Farbe grau
 Schaft Rindleder On Suede, 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle ESD, auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe kunststoff, extra Komfort
 Laufsohle ESD Profi PU.2D
 Grösse 35 - 47



Sport WOLF S1



type safety sandal
 colour gray
 upper cowhide leather velour, 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap composite, extra comfort
 sole Profi PU.2D
 size 35 - 47
 norm EN ISO 20345 S1 SR FO

Typ Sicherheitssandalen
 Farbe grau
 Schaft Rindleder Velour, 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe kunststoff, extra Komfort
 Laufsohle Profi PU.2D
 Grösse 35 - 47



Sport CAT



type work sandal
 colour gray
 upper microfibre Micro Suede, 2,2 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap composite, extra comfort
 sole Sporty PU.2D
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20345 SB SR A E FO

Typ Berufssandalen
 Farbe grau
 Schaft mikrofaser Mirco Suede, 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe kunststoff, extra Komfort
 Laufsohle Sporty PU.2D
 Grösse 36 - 48



Sport ALFA Perf.f. 20



type safety half shoes
 colour gray
 upper cowhide velour 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap aluminium, extra comfort
 midsole kevlar, flexible
 sole Sporty PU.2D
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20345 S1PS SR FO

Typ Sicherheitshalbschuhe
 Farbe grau
 Schaft Rindleder Velour 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe Aluminium, extra Komfort
 Durchtrittschutz Kevlar, flexibel
 Laufsohle Sporty PU.2D
 Grösse 36 - 48



Sport ALFA O1 FO Perf.f. NUT SPORTY




type work half shoes
 colour brown
 upper cowhide leather velour, 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Sporty PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O1 SR FO

Typ Berufshalbschuhe
 Farbe braun
 Schaft Rindleder Velour, 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Sporty PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V270 015 O1    

Sport OMEGA O1 FO f. NUT SPORTY



type work sandal
 colour brown
 upper cowhide leather velour, 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Sporty PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O1 SR FO

Typ Berufssandalen
 Farbe braun
 Schaft Rindleder Velour, 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Sporty PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V272 005 O1    

Sport ALFA O1 FO f. NUT SPORTY



type work half shoes
 colour brown
 upper cowhide leather velour, 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Sporty PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O1 SR FO

Typ Berufshalbschuhe
 Farbe braun
 Schaft Rindleder Velour, 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Sporty PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V270 005 O1    





Perfection in detail
Perfektion im Detail

www.wintoperk.sk

composite cup

Composite toe cap
Kunststoff Schutzkappe



Metal free
Silicone free

ESD anatomically shaped
ESD anatomisch geformt



PROFI PU.2D



EN ISO 20345 S1 SR FO ESD

Elite OMEGA LUX S1 ESD

PROFI



type ESD safety sandal
 colour black
 upper hydrophobic microfiber Micro S2, 2 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole ESD, replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap composite, extra comfort
 sole ESD Profi PU.2D
 size 35 - 47
 norm EN ISO 20345 S1 SR FO ESD, EN IEC 61340-4-3

Typ ESD Sicherheitssandalen
 Farbe schwarz
 Schaft hydrophobierte microfaser Micro S2, 2 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle ESD, auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe kunststoff, extra Komfort
 Laufsohle ESD Profi PU.2D
 Grösse 35 - 47

V265 035 S1

Elite CAT OB A E FO

SPORTY



type work sandal
 colour black
 upper hydrophobic microfiber Micro S2, 2 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Sporty PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 OB SR A E FO

Typ Berufssandalen
 Farbe schwarz
 Schaft hydrophobierte microfaser Micro S2, 2 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Sporty PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V810 015 OB

Elite FOX S3S

PROFI



type safety boots
 colour black
 upper hydrophobic microfiber Micro S2, 2 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap composite, extra comfort
 midsole kevlar, flexible
 sole Profi PU.2D
 size 35 - 47
 norm EN ISO 20345 S3S SR FO

Typ Sicherheitstiefel
 Farbe schwarz
 Schaft hydrophobierte microfaser Micro S2, 2 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe kunststoff, extra Komfort
 Durchtrittschutz flexibel Kevlar
 Laufsohle Profi PU.2D
 Grösse 35 - 47

V810 375 S3S

Elite SNAKE S3S

PROFI



type safety half shoes
 colour black
 upper hydrophobic microfiber Micro S2, 2 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap composite, extra comfort
 midsole kevlar, flexible
 sole Profi PU.2D
 size 35 - 47
 norm EN ISO 20345 S3S SR FO

Typ Sicherheitshalbschuhe
 Farbe schwarz
 Schaft hydrophobierte microfaser Micro S2, 2 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe kunststoff, extra Komfort
 Durchtrittschutz flexibel Kevlar
 Laufsohle Profi PU.2D
 Grösse 35 - 47

V810 275 S3S

Elite BORNEO S3S



EMINENT



type safety boots
 colour black
 upper full grain hydrophobic cowhide leather 2 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap composite, extra comfort
 midsole kevlar, flexible
 sole Eminent PU.2D
 size 36 - 47
 norm EN ISO 20345 S3S SR FO

Typ Sicherheitsstiefel
 Farbe schwarz
 Schaft hydrophobierte Rindleder 2 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe kunststoff, extra Komfort
 Durchtrittschutz flexibel Kevlar
 Laufsohle Eminent PU.2D
 Grösse 36 - 47

V700 165 S3S

Elite JAVA S3S



PROFI



type safety half shoes
 colour black
 upper full grain hydrophobic cowhide leather 2 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap composite, extra comfort
 midsole kevlar, flexible
 sole Profi PU.2D
 size 36 - 47
 norm EN ISO 20345 S3S SR FO

Typ Sicherheitshalbschuhe
 Farbe schwarz
 Schaft hydrophobierte Rindleder 2 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe kunststoff, extra Komfort
 Durchtrittschutz flexibel Kevlar
 Laufsohle Profi PU.2D
 Grösse 36 - 47

V700 085 S3S

Elite BORNEO S3S CI



WINTER



type safety boots
 colour black
 upper full grain hydrophobic cowhide leather 2 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap composite, extra comfort
 midsole kevlar, flexible
 sole Eminent PU.2D
 size 36 - 47
 norm EN ISO 20345 S3S SR CI FO

Typ Sicherheitsstiefel
 Farbe schwarz
 Schaft hydrophobierte Rindleder 2 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe kunststoff, extra Komfort
 Durchtrittschutz flexibel Kevlar
 Laufsohle Eminent PU.2D
 Grösse 36 - 47

V303 135 S3S



White LINE



Modern and clean lines
moderne klare Linien

www.wintoperk.sk

OMEGA LUX

WINTOPERK



composite cup

Composite toe cap
Kunststoff Schutzkappe



Metal free
Silicone free

ESD anatomically shaped
ESD anatomisch geformt




PROFI PU.2D



EN ISO 20345 S1 SR FO ESD

White OMEGA LUX S1 ESD

PROFI




type ESD safety sandal
 colour white
 upper hydrophobic microfiber Micro S2, 2 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole ESD, replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap composite, extra comfort
 sole ESD Profi PU.2D
 size 35 - 47
 norm EN ISO 20345 S1 SR FO, EN IEC 61340-4-3

Typ ESD Sicherheitssandalen
 Farbe weiß
 Schaft hydrophobierte microfaser Micro S2, 2 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle ESD, auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe kunststoff, extra Komfort
 Laufsohle ESD Profi PU.2D
 Grösse 35 - 47

V440 035 S1

White CAT OB A E FO

SPORTY




type work sandal
 colour white
 upper hydrophobic microfiber Micro S2, 2 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Sporty PU.2D. for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 OB SR A E

Typ Berufssandalen
 Farbe weiß
 Schaft hydrophobierte microfaser Micro S2, 2 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Sporty PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V820 015 OB

White OMEGA 01 FO ESD

SPORTY



type ESD work sandal
 colour white
 upper hydrophobic microfiber Micro S2, 2 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole ESD, replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole ESD Sporty PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O1 SR FO, EN IEC 61340-4-4

Typ ESD Berufssandalen
 Farbe weiß
 Schaft hydrophobierte microfaser Micro S2, 2 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle ESD, auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle ESD Sporty PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V452 025 O1



White ALFA O2 FO

SPORTY



type work half shoes
 colour white
 upper hydrophobic microfiber Micro S2, 2 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Sporty PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O2 SR FO

Typ Berufshalbschuhe
 Farbe weiß
 Schaft hydrophobierte microfaser Micro S2, 2 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Sporty PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V260 205 O2

White ALFA LUX S2

SPORTY



type safety half shoes
 colour white
 upper hydrophobic microfiber Micro S2, 2 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap steel
 sole Sporty PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20345 S2 SR FO

Typ Sicherheitshalbschuhe
 Farbe weiß
 Schaft hydrophobierte microfaser Micro S2, 2 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe Stahl
 Laufsohle Sporty PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V260 405 S2

White DELTA O2 FO

SPORTY



type work boots
 colour white
 upper hydrophobic microfiber Micro S2, 2 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Sporty PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O2 SR FO

Typ Berufsstiefel
 Farbe weiß
 Schaft hydrophobierte microfaser Micro S2, 2 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Sporty PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V260 305 O2

White DELTA LUX S2

SPORTY



type safety boots
 colour white
 upper hydrophobic microfiber Micro S2, 2 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap steel
 sole Sporty PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20345 S2 SR FO

Typ Sicherheitstiefel
 Farbe weiß
 Schaft hydrophobierte microfaser Micro S2, 2 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe Stahl
 Laufsohle Sporty PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V260 505 S2

White SPARTA

MEDICAL



type sandal
colour white
upper hydrophobic microfiber Micro S2, 2 mm
insole orthopedic
sole Medical PU, for best comfort
size 36 - 46

Typ Sandalen
Farbe weiß
Schaft hydrophobierte microfaser Micro S2, 2 mm
Einlegesohle anatomisch geformt
Laufsohle Medical PU, für besten Komfort
Grösse 36 - 46

V600 035

White ATENA

MEDICAL



type sandal
colour white
upper hydrophobic microfiber Micro S2, 2 mm
insole orthopedic
sole Medical PU, for best comfort
size 36 - 46

Typ Sandalen
Farbe weiß
Schaft hydrophobierte microfaser Micro S2, 2 mm
Einlegesohle anatomisch geformt
Laufsohle Medical PU, für besten Komfort
Grösse 36 - 46

V600 015



Outdoor LINE



OUTDOOR PRO PU.2D

Comfort with every step
Komfort bei jedem Schritt

www.wintoperk.sk

JAVA

WINTOPERK



- Molecular lining unlimited circulation
Futter mit Luftzirkulation
- Reflex element
Reflex Elemente
- Ventilation
Beatmung
- Full grain hydrophobic cowhide leather nubuck, 2.0 mm
Hydrophobierte Rindleder Nubuk, 2.0 mm
- Composite toe cap
Schutzkappe Kunststoff
- Double density polyurethane
Best protection
Laufsohle PU.2D
- SR antislip,
best traction
SR Rutschhemmended Griff
- Flexible kevlar puncture midsole
Flexibel Kevlar Durchtrittschutz

composite cup

Composite toe cap
Kunststoff Schutzkappe

FLEX

Flexible kevlar
Flexibel Kevlar

Silicone free

Anatomically shaped
Anatomisch geformt

PROFI PU.2D



EN ISO 20345 S1PS SR FO

Farmer JAVA S1PS Perf. f. 40



PROFI



type safety half shoes
 colour brown
 upper full grain hydrophobic cowhide leather nubuck 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap composite, extra comfort
 midsole kevlar, flexible
 sole Profi PU.2D
 size 36 - 47
 norm EN ISO 20345 S1PS SR FO

Typ Sicherheitshalbschuhe
 Farbe braun
 Schaft hydrophobierte Rindleder Nubuk 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe kunststoff, extra Komfort
 Durchtrittschutz Kevlar, flexibel
 Laufsohle Profi PU.2D
 Grösse 36 - 47

V720 155 S1PS       

Farmer JAVA S3S f. 40



PROFI



type safety half shoes
 colour brown
 upper full grain hydrophobic cowhide leather nubuck 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap composite, extra comfort
 midsole kevlar, flexible
 sole Profi PU.2D
 size 36 - 47
 norm EN ISO 20345 S3S SR FO

Typ Sicherheitshalbschuhe
 Farbe braun
 Schaft hydrophobierte Rindleder Nubuk 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe kunststoff, extra Komfort
 Durchtrittschutz Kevlar, flexibel
 Laufsohle Profi PU.2D
 Grösse 36 - 47

V720 165 S3S       

Farmer BORNEO S3S f. 40



EMINENT



type safety boots
 colour brown
 upper full grain hydrophobic cowhide leather nubuck 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap composite, extra comfort
 midsole kevlar, flexible
 sole Eminent PU.2D
 size 36 - 47
 norm EN ISO 20345 S3S SR FO

Typ Sicherheitsstiefel
 Farbe braun
 Schaft hydrophobierte Rindleder Nubuk 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe kunststoff, extra Komfort
 Durchtrittschutz Kevlar, flexibel
 Laufsohle Eminent PU.2D
 Grösse 36 - 47

V720 165 S3S       

Farmer ALFA O1 FO
f. 40

OUTDOOR PRO



type work half shoes
 colour brown
 upper full grain cowhide leather crazy horse 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Outdoor PRO PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O1 SR FO

Typ Berufshalbschuhe
 Farbe braun
 Schaft Rindleder Crazy Horse 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Outdoor PRO PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48



Farmer ALFA O1 FO
f. 81

OUTDOOR PRO



type work half shoes
 colour sandy
 upper full grain cowhide leather asam 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Outdoor PRO PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O1 SR FO

Typ Berufshalbschuhe
 Farbe sanding
 Schaft Rindleder Asam 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Outdoor PRO PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48



Farmer DELTA O1 FO
f. 40

OUTDOOR PRO



type work boots
 colour brown
 upper full grain cowhide leather crazy horse 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Outdoor PRO PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O1 SR FO

Typ Berufsstiefel
 Farbe braun
 Schaft Rindleder Crazy Horse 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Outdoor PRO PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48



Farmer DELTA O1 FO
f. 81

OUTDOOR PRO



type work boots
 colour sandy
 upper full grain cowhide leather asam 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Outdoor PRO PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O1 SR FO

Typ Berufsstiefel
 Farbe sanding
 Schaft Rindleder Asam 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Outdoor PRO PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48



Farmer ALFA O1 FO f. 60



OUTDOOR PRO



type work half shoes
 colour black
 upper full grain cowhide leather crazy horse 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Outdoor PRO PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O1 SR FO


Typ Berufshalbschuhe
 Farbe schwarz
 Schaft Rindleder Crazy Horse 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Outdoor PRO PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V280 045 O1

Farmer DELTA O1 FO f. 60



OUTDOOR PRO



type work boots
 colour black
 upper full grain cowhide leather crazy horse 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Outdoor PRO PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O1 SR FO

Typ Berufsstiefel
 Farbe schwarz
 Schaft Rindleder Crazy Horse 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Outdoor PRO PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V281 045 O1

Farmer DELTA O1 FO f. 60 CI



WINTER



V312 215 O1

Farmer DELTA O1 FO f. 40 CI



WINTER



V312 015 O1

Farmer DELTA O1 FO f. 81 CI



WINTER



V312 115 O1

Trekking SAHARA O1 FO OUTDOOR PRO



type work half shoes
 colour gray
 upper cowhide leather velour, 2,2 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Outdoor PRO PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O1 SR FO

Typ Berufshalbschuhe
 Farbe grau
 Schaft Rindleder Velour, 2,2 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Outdoor PRO PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V290 115 O1    

Trekking GOBI O1 FO OUTDOOR PRO



type work boots
 colour gray
 upper cowhide leather velour 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Outdoor PRO PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O1 SR FO

Typ Berufsstiefel
 Farbe grau
 Schaft Rindleder Velour 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Outdoor PRO PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V290 015 O1    

Trekking SAHARA LUX O2 FO OUTDOOR PRO f. 40



type work half shoes
 colour brown
 upper cowhide leather velour 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Outdoor PRO PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O1 SR FO

Typ Berufshalbschuhe
 Farbe braun
 Schaft Rindleder Velour 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Outdoor PRO PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V290 175 O2     

Trekking GOBI LUX O2 FO OUTDOOR PRO f. 40



type work boots
 colour brown
 upper cowhide leather velour 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 sole Outdoor PRO PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20347 O1 SR FO

Typ Berufsstiefel
 Farbe braun
 Schaft Rindleder Velour 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Laufsohle Outdoor PRO PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V290 075 O2     

Medium LINE

FOX

WINTOPERK



Balance of quality of values
Gleichgewicht von Qualitätswerten

www.wintoperk.sk

composite cup

Composite toe cap
Kunststoff Schutzkappe

FLEX
Flexible kevlar
Flexibel Kevlar

Silicone free

Anatomically shaped
Anatomisch geformt

EMINENT PU.2D




EN ISO 20345 S3S SR FO

Medium TIGER S1



PROFI



type safety half shoes
 colour black
 upper full grain cowhide leather 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap composite, extra comfort
 sole Profi PU.2D
 size 35 - 47
 norm EN ISO 20345 S1 SR FO


Typ Sicherheitshalbschuhe
 Farbe schwarz
 Schaft Rindleder 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe kunststoff, extra Komfort
 Laufsohle Profi PU.2D
 Grösse 35 - 47

V512 305 S1

Medium WOLF S1



PROFI



type safety sandal
 colour black
 upper full grain cowhide leather 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap composite, extra comfort
 sole Profi PU.2D
 size 35 - 47
 norm EN ISO 20345 S1 SR FO

Typ Sicherheitshalbschuhe
 Farbe schwarz
 Schaft Rindleder 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe kunststoff, extra Komfort
 Laufsohle Profi PU.2D
 Grösse 35 - 47

V511 305 S1

Medium FOX S3S



EMINENT



type safety boots
 colour black
 upper full grain hydrophobic cowhide leather 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap composite, extra comfort
 midsole kevlar, flexible
 sole Eminent PU.2D
 size 36 - 47
 norm EN ISO 20345 S3 SR FO

Typ Sicherheitsstiefel
 Farbe schwarz
 Schaft hydrophobierte Rindleder 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe kunststoff, extra Komfort
 Durchtrittschutz Kevlar, flexibel
 Laufsohle Eminent PU.2D
 Grösse 36 - 47

V513 605 S3S



Progress LINE



Quality from the ground up
Qualität von Grund auf

www.wintoperk.sk

OMEGA

WINTOPERK



steel
cup

Steel toe cap
Stahl Schutzkappe



SPORTY PU.2D



Silicone free

Anatomically shaped
Anatomisch geformt




EN ISO 20345 S1 SR FO ESD

Progress OMEGA ESD



SPORTY



type ESD safety sandal
 colour black
 upper full grain cowhide leather 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole ESD, replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap steel
 midsole kevlar, flexible
 sole ESD Sporty PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20345 S1 SR FO ESD, EN IEC 61340-4-3

Typ ESD Sicherheitssandalen
 Farbe schwarz
 Schaft Rindleder 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle ESD, auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe Stahl
 Durchtrittschutz Kevlar, flexibel
 Laufsohle ESD Sporty PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V420 115 S1

V420 105 O1

Progress ALFA



SPORTY



type safety half shoes
 colour black
 upper full grain cowhide leather 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap steel
 midsole kevlar, flexible
 sole Sporty PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20345 S1 SR FO

Typ Sicherheitshalbschuhe
 Farbe schwarz
 Schaft Rindleder 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe Stahl
 Durchtrittschutz Kevlar, flexibel
 Laufsohle Sporty PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

V750 025 S1

V750 015 O1

Progress DELTA



V750 085 S3

V750 065 O1

V312 245 S3S

V312 225 O2

OUTDOOR PRO



Progress SIGMA



V304 045 O2

V304 065 S3S

OUTDOOR PRO



type safety boots
 colour black
 upper full grain hydrophobic cowhide leather 2,0 mm
 lining breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 insole replaceable, anatomical, antibacterial, with moisture control system
 toe cap steel
 midsole kevlar, flexible
 sole Outdoor PRO PU.2D, for best comfort
 size 36 - 48
 norm EN ISO 20345 S3S SR FO, S3S SR CI FO, O1 SR FO, O2 SR FO, O2 SR CI FO

Typ Sicherheitsstiefel
 Farbe schwarz
 Schaft hydrophobierte Rindleder 2,0 mm
 Futter hervorragende feuchteabsorption und atmungsaktivität
 Einlegesohle auswechselbar, anatomisch, antibakteriell, feuchteabsorbierend
 Schutzkappe Stahl
 Durchtrittschutz Kevlar, flexibel
 Laufsohle Outdoor PRO PU.2D, für besten Komfort
 Grösse 36 - 48

PODOŠVY / PODESZWY

SPORTY

black/schwarz



SPORTY

brown/braun



SPORTY

white/weiß



OUTDOOR PRO

black/schwarz



OUTDOOR PRO

brown/braun



MEDICAL

white/weiß



EMINENT

black/schwarz



PROFI

black/schwarz



PROFI

white/weiß



WINTOPERK, s.r.o., aims to create business relationships based on long-term cooperation of both parties.

WINTOPERK, s.r.o., versucht, Geschäftsbeziehungen auf der Grundlage einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien aufzubauen.



GOBI LUX

OUTDOOR PRO PU.2D