

ÜTKÖZÉSVÉDELEM – BIZTONSÁGI KORLÁTOK, OSZLOPOK ÉS TOVÁBBI TERMÉKEK

Rugalmas polimer korlátok

A forradalmian új fejlesztésű polimer anyagból készült d-flexx korlátok képesek „elnyelni”, tompítani az ütközési erőket. Ez segíthet megelőzni, kivédeni azt, hogy ütközés esetén sérüljön a sorompó, a talaj vagy a raklapemelő gép. Ez a higiénikus, vegyszerálló és könnyen tisztítható polimer anyag kiváló megoldás lehet még a gyár legérzékenyebb területeire is.



* a képek illusztrációk

- ✓ Rugalmas anyag, deformálódik, de ütközés után visszanyeri eredeti alakját
- ✓ Kültéri és beltéri használatra
- ✓ 100%-ban újrahasznosított anyagból készült
- ✓ Könnyű szerelés – a rögzítőket az ár tartalmazza
- ✓ Jelentősen csökkentheti a karbantartási költségeket
- ✓ Elérhetők egyedi méretek is, igazodva vevői igényekhez



Termék kategóriák

- ✓ Biztonsági korlátok és ajtók, kapuk
- ✓ Védőrudak padlózatra
- ✓ Parkolást segítő védőrudak padlózatra
- ✓ Védőlécek és járdaszegélyek
- ✓ Ütközésvédelmi oszlopok
- ✓ Állvány és oszlopvédők



Fém biztonsági korlátok



D-Flexx Biztonságos & rugalmas megoldások



- ✓ Rugalmas ütdésvédelem
- ✓ A rugalmas anyag az ütdéshez idomulva alakul és a behatást követően visszanyeri korábbi formáját
- ✓ Bel- és kültéri használatra is alkalmas
- ✓ 100%-ban újrahasznosítható
- ✓ Könnyű telepítés – a szerelési anyagokat is biztosítjuk
- ✓ Csökkenthetik a működési költségeket
- ✓ Egyedi termékek is elérhetők

Delta rugalmas biztonsági korlát



- ✓ Gyalogos és autós közlekedő-útvonalak innovatív és hatékony elválasztása egymástól
- ✓ Egyedi megoldásokra is van lehetőség
- ✓ Az alapverzió túl négy rúddal, 1200 és 1600 mm magasságban is elérhető

Charlie & Hotel közlekedési korlátok

- ✓ Kiváló védelmet jelentenek gépek, raktárkészlet vagy dolgozók számára is
- ✓ Könnyű és gyors telepítés
- ✓ Egyedi hosszúságban is elérhetők
- ✓ Segítségükkel lehetséges a munkaterületek és közlekedési útvonalak könnyű és gyors elkülönítése
- ✓ A „Hotel” közlekedési korlát nagyobb védelmi zónát biztosít a magasabb oszlopoknak és a dupla védőcsőnek köszönhetően



Foxtrot & Kilo gépvédő kerítések



- ✓ Rugalmas, könnyen és gyorsan alkalmazható megoldások a munkaterületek és közlekedési útvonalak elválasztására
- ✓ Kiszállításuk összeszerelt állapotban történik, nincs szükség további összeszerelésre
- ✓ Oldalt további védőcsövekkel, a védelmi terület bővítése céljából
- ✓ A „Kilo” gépvédő kerítés masszívabb védelmet biztosít a plusz alsó védőcsőnek köszönhetően

Bravo rugalmas oszlop



- ✓ Felfogja az ütközési energiát
- ✓ A speciális anyag védelmet nyújt a padlózat és a gép megrongálódásával szemben is
- ✓ Jó láthatósága és robusztus kivitele folytán jó megoldást adhat árukészlet és dolgozók védelmére is
- ✓ A 200 mm átmérőjű oszlopok 516 mm, 760 mm és 1200 mm magasságban is elérhetők

Mike védőrúd padlózatra



- ✓ Rugalmas „fekvőrendőr” jellegű védőrúd, ami jó megoldás lehet falak és szerelősorok padlószinten történő ütközésektől való védelmére
- ✓ Kerek alakja lehetővé teszi az ütközési energia eltérítését
- ✓ A legtöbb D-flexx terméktípussal kombinálható, komplex biztonsági megoldás céljából
- ✓ Könnyen telepíthető és költséghatékony megoldás az ütközések megelőzésére

Acél védőkoriát



- ✓ Horganyzott, kültérre is megfelelő
- ✓ RAL 1023-hoz hasonló sárga színben
- ✓ Standard méretek: 500 mm és 1000 mm magasságú oszlopok, 1000, 1200, 1350 és 1500 mm hosszú összekötő elemek
- ✓ Egyedi hosszúságú elemek is rendelhetők
- ✓ Az összekötő elemek szerelési anyaggal együtt kerülnek kiszállításra, a padlózati rögzítő elemek külön elérhetők
- ✓ Elérhető 25 kiegészítő alkatrész külön, például kapuk, padlózatra helyezhető védőrudak és figyelmeztető jelzések.

Szétnyitható korlátok

- ✓ 39 különböző változat
- ✓ Széles termékválaszték
- ✓ Fix és mozgatható változatok is elérhetők
- ✓ Szétnyitható és összehúzható
- ✓ Porszórt acélból
- ✓ Kerek 60 mm átmérőjű vagy négyzetes 70 x 70 mm szélességű-vastagságú oszlop, mozgatható vagy padlózatra szerelhető alaplemezzel
- ✓ 3,6 méterre kihúzható verzió, 25 mm x 4 mm laposacél anyaggal
- ✓ 4 méterre kihúzható verzió, 40 x 5 mm laposacél anyaggal
- ✓ Sárga-fekete vagy piros-fehér színben mindkét oldalon
- ✓ A padlózati rögzítő elemek külön elérhetők
- ✓ Alkalmas bejáratok, területek átmeneti lezárására
- ✓ Egyes elemek tartórúddal csatlakoztathatók
- ✓ Ellátható információs táblával



Acél ütközésvédelem



- ✓ Kiváló minőségű acélból
- ✓ Hatékony védelem árukészlet, gépek és épületek számára akár kül-, akár beltéren
- ✓ Jól láthatóan jelölt veszélyes területek a sárga festésen fekete figyelmeztető csíkokkal
- ✓ A hajlítási technológiának köszönhetően nincsenek hegesztési varratok a hajlított védőelemeknél
- ✓ Külön elérhető padlózati rögzítőelemekkel rögzíthetők
- ✓ Több típusban és méretben elérhetők

Oszlopvédelem



Kerek oszlopok

- ✓ Polietilénből készül, 1100 mm magas
- ✓ Sárga színű, fényvisszaverő csíkokkal
- ✓ Egy személy által telepíthető másodperceken belül, megerősített tépőzáras rögzítőkkel

Nyolcszögletű oszlopok

- ✓ Több méretű oszlophoz is elérhető
- ✓ Kiváló minőségű polietilénből, sárga színben
- ✓ A tépőzáras rögzítésen túl nem szükséges más módon rögzíteni a padlózathoz

Moduláris oszlopvédelem

- ✓ 200-700 mm átmérőjű vagy ilyen oldalszélességekkel rendelkező oszlopok számára
- ✓ Igény szerinti méretre vágható

Szett szállítókocsival és láncos oszlopokkal



- ✓ A szett tartalma: Egy szállítókocsi, hat horganyzott és porszórt oszlop sárga-fekete vagy piros-fehér színben, hat mobil alaplemez és 25 méter polietilén lánc
- ✓ Jó megoldás az eszközök tárolására és szállítására
- ✓ TÜV tanúsítvánnyal rendelkeznek az acél oszlopok és a szállítókocsi is
- ✓ Védőhuzattal
- ✓ Bel- és kültéri használatra