

LEVEGŐSPRAY-K

AERODUSTER 100 and 105 (Levegőspray)



AERODUSTER 100/105 egy cseppfolyósított gáz, amely száraz, erőteljes fúvóhatás segítségével teszi a port és más laza szennyeződések könnyen eltávolíthatóvá.

CFC és HCFC mentes. Felhasználás: TV, Video és Audio berendezések, PC, Kamera, Magnó fejek, Üzleti berendezések, óra

Rendelési kód	Típus
6100012000	AERODUSTER 100 - 200 ml
6100012510	AERODUSTER 105 - 400 ml

INVERT AERODUSTER 101 (Megfordítható levegőspray)



AERODUSTER 101 egy cseppfolyósított gáz, amely száraz, erőteljes fúvóhatás segítségével teszi a port és más laza szennyeződések könnyen eltávolíthatóvá, még a nehezen hozzáférhető helyeken is. Ideális „terepen” végzett mérnöki feladatokra.

Felhasználás: TV, Video és Audio berendezések, PC, Kamera, Magnó fejek, Üzleti berendezések, óra

Rendelési kód	Típus
6100012110	AERODUSTER 101 - 110 ml

PRECÍZIÓS TISZTÍTÓSZEREK

GLASS CLEANER 180 and 185 (Üvegtisztító)



GLASS CLEANER 180/185 speciális felületaktív anyagok (alkoholok és gátlószerek) keveréke, amelyek szikrázó és foltmentes felületet képeznek minden bevonatolt és kerámia felületen.

Felhasználás: TV képernyő, Fénymásoló készülék, PC monitor, Ablak, Tükör, Csempe, Játékgép, Zenegép, Szélvédő

Rendelési kód	Típus
6100014500	GLASS CLEANER 180 - 200 ml
6100014100	GLASS CLEANER 185 - 400 ml

LABEL REMOVER 130 (Címke eltávolító)



LABEL REMOVER 130 egyedülálló keveréke a citrusnak és a hidrocarbon olajnak, mely lehetővé teszi öntapadó címkék és matricák gyors eltávolítását. Semlegesíti a ragasztót, lehetővé téve ezáltal a gyors és tiszta eltávolítást.

Felhasználás: Fénymásológép, Számítógépek, Nyomtatók, Írógépek, Polcrendszerek, Faxgépek, Hengerek, Szekrények, Írógéphengerek, Játékgépek, Tinta és Olajfolt

Rendelési kód	Típus
6100016000	LABEL REMOVER 130 - 200 ml

REFURB 140 (Szilikonos felületápoló)



REFURB 140 egy nagy hatékonyságú szilikon gyanta felújító, helyreállító és frissítő spray. Nagy fényességű felületet nyújt másodpercek alatt.

Felhasználás: Gyors megoldás egy félig maradandó bevonattal, mely ellenáll a kezelésből, letörésből, nedvességből és a napsugárzásból származó behatásoknak televízió borításoknál, hangszóró burkolatoknál, asztali és automata berendezések borításánál.

Rendelési kód

Típus

6100017000

REFURB 140 - 400 ml

CD 150 (Általános A/V felülettisztító)



CD 150 tisztítóanyagok keveréke, melyet speciálisan audio-, video- és számítógépes CD lemezek tisztítására fejlesztettek ki.

Felhasználás: Gyorsan és egyszerűen használható. A CD 150 gyorsan távolítja el az ujjlenyomatokhoz hasonló laza szennyeződések, tisztán és szárazon hagyva a lemezt és így biztosítva az egyértelmű olvasást és optimális teljesítményt.

Rendelési kód

Típus

6100018000

CD 150 - 200 ml

EXCEL POLISH 80 (Univerzális felülettisztító)



EXCEL POLISH 80 egy magas minőségű, sokoldalú fényező, mely minden szilárd felületen alkalmazható.

Felhasználás: Vaxot és szilikont tartalmaz a tartós magasfény érdekében. Ugyanazon folyamatban tisztít és políroz, ideálisan alkalmazható olyan felületeken, mint televízió borítások, hangszóró burkolatok, bútorok, íróasztalok, festmények, fémek és műanyagok.

Rendelési kód

Típus

6100011500

EXCEL POLISH 80 - 200 ml

IPA 170 (Izopropil-alkohol)



IPA 170 egy aeroszol kényelmét nyújtja magában foglalva az Isopropyl Alkohol tisztító erejét, ami egy egyetemesen elismert elektronikában használatos oldószer, amely megfelel a következőknek: BS 1595, ASTM D770 és DIN 53245.

Felhasználás: Magnó fejek, Lemez meghajtók, Fénymásoló dobok, Optikai felszerelések, Lencsék, NYÁK, Precíziós műszerek, Finom alkatrészek. Azeotróp elegy formák, amely gyorsabban párolog a víznél, a gyors és hatékony nedvesség eltávolításáért. Ajánlatunk egy kiváló minőségű alkohol alacsony nedvesség tartalommal, nagyobb kapacitást adva ezáltal a nedvesség eltávolításának az alkatrészekről.

Rendelési kód

Típus

6100020000

IPA 170 spray - 400 ml

6200005000

IPA 170 doboz - 1 liter

FOAM CLEANSER 30 (Antisztatikus tisztítóhab)



FOAM CLEANSER 30 egy egyedülálló, antisztatikus, habzó tisztítószer amelynek felületaktív anyagok, oldószerek, gátlók és víz keveréke az alapja. Egyedülálló teljesítményű, gyorsan és egyszerűen eltávolít mindenféle koszt, zsírt, foltot, szennyeződést és egyéb szennyező anyagokat a durva felületről.

Használható televízió borításokon, video és audio felszereléseken, számítógép házakon, szórakoztató felszereléseken, irodai gépeken és irodai berendezéseken, háztartási gépeken, munkalapokon, falon és más berendezéseken.

Rendelési kód	Típus
6100002000	FOAM CLEANSER 30 - 400 ml

AEROKLENE 50 (Precíziós tisztítószer)



AEROKLENE 50 egy, az elektronikus berendezések tisztítására szolgáló oldószer, amely ideális elektromos, elektronikus és más kényes alkatrészek biztonságos és hatékony tisztításához.

Felhasználás: NYÁK, Magnó fejek, Relék, Elektromos és elektronikai szerelvények, Kondenzátorok, Üzleti berendezések, Precíziós műszerek, Tranzisztorok, Kommunikációs eszközök.

Rendelési kód	Típus
6100005000	AEROKLENE 50 - 200 ml

VIDEO 40 and 40/2 (IPA alapú videófej tisztító)



VIDEO 40 és 40/2 egy magnófej és lemezmeghajtó tisztító, mely tartalmaz Propanol-2ol (IPA), gyors és hatékony tisztításhoz.

Ideális koszkok, szennyeződések és oxidok eltávolítására audió és video lejátszó fejekről, ezáltal javítja a frekvencia visszajelzést, csökkenti kopásból adódó zajokat. Szintén alkalmazható számítógép lemezmeghajtóhoz és elektromos alkatrészek, kapcsolók és NYÁK-ok nedvesség eltávolítására.

Rendelési kód	Típus
6100006000	VIDEO 40 - 75 ml
6100006500	VIDEO 40/2 - 200 ml

COLDKLENE 110 (Precíziós zsíroló)




COLDKLENE 110 egy erős, zsírtalanító oldószer, kiváló átható és leöblíthető tulajdonsággal.

Felhasználás: Eltávolítja a zsírt, az olajat, a vaxot és a szennyeződést az elektromos és elektronikus részekről. Ideális a NYÁK-ról történő folyaszűrő eltávolításra. Gyors párolgása biztosítja, hogy a kezelt területen ne maradjon oldószer.

Rendelési kód	Típus
6100007515	COLDKLENE 110 - 200 ml

TÖRLŐKENDŐK

ANTI-STAT SCREEN WIPES (Antisztatikus képernyőtörő kendő)



ANTI -STAT SCREEN WIPES Egy enyhe, de rendkívül hatékony tisztító oldat, amely bármely típusú képernyő gyors és egyszerű tisztítását lehetővé teszi. Multi-screen formula lehetővé teszi, hogy biztonságosan használható legyen bevonatolt üvegen, TFT és LCD képernyőkön, szkennerek és fényképezőgépek kijelzőin és üveg felületein egyaránt.

Előnedvesített, antisztatikus törlőkendő minden típusú képernyőre. Mérsékli a szem megerőltetését. Alkoholmentes, tisztítást nem igénylő kialakítás. 100 db, 130 mm x 180 mm nagyságú törlőkendő. Praktikus, visszazárható adagoló tartály

Rendelési kód	Típus
6100050040	ANTI-STAT SCREEN WIPES - 100 kendő

PLASTIC SAFE WIPES (Antibakteriális tisztítókendő)



PLASTIC SAFE WIPES Nagy tisztító hatékonyságú és antibakteriális felületű kendő minden fajta tisztítási feladatra a számítógép munkaállomásnál. Az egylépcsős tisztítást az erős tisztító hatású kendő és az átitatott kendő tökéletes egyensúlya biztosítja.

Eltávolítja a zsírokat, olajokat, szennyeződések és festék maradványokat. Megfelelő számítógép borítás és billentyűzet tisztítására. Antibakteriális formula. Használható telefon, mobiltelefon, headset és munkaállomás felületeinek tisztítására. 100 db kendő (130 mm x 180 mm). Újrazárható adagolóban

Rendelési kód	Típus
6100050050	PLASTIC SAFE WIPES - 100 kendő

DRY CLEANING CLOTHES (Általános tisztítókendő)



DRY CLEANING CLOTHES Kiváló minőségű és könnyen téphető törlőkendő, melyet monitorok, nyomtatók, processzorok és elektronikus irodai berendezések tisztítására és szárazra törlésére fejlesztettek ki. A szakításálló és könnyen téphető tulajdonságai teszik kiválóan alkalmazhatóvá kényes felületeken. Ideális Servisol Computer Care Foam Cleaner és Screen Cleaner alkalmazásához. Magas nedvszívó tulajdonság, puha, nem szőszölődik nedvesen is erős – nem szakad használat közben sem. Felületek széles során alkalmazható, például, üvegen, műanyagon és fémen, LCD, TFT és Filteres monitorokon. 25 db törlőkendő (170mm x 170mm) visszazárható, műanyag tasakban.

Rendelési kód	Típus
6100050060	DRY CLEANING CLOTHES - 25 db

ENGINEERS WIPES (Többször használatos téphető tisztítókendő)



ENGINEERS WIPES egy magas minőségű, nem szőszölődő anyag, melyet felületek széles sorának, beleértve az üveget, műanyagot, gumit, fémet LCD és Filteres képernyőket, általános tisztítására és törlésére fejlesztettek ki. Ezeket a törlőkendőket kifejezetten tépésállóknak és szőszmentesnek fejlesztették ki, ami alkalmassá teszi a kényes felületeken való használatra. Nedvesen is megfelelő a szilárdsága, nem szakad. Magas felszívóképesség. Alkalmas vizes alapú és oldószer alapú tisztítószerhez. A felületek széles sorához alkalmazható, úgy mint üveg, műanyag, gumi, fém, LCD és Filteres képernyők. 300mm x 350mm nagyságú törlőkendők találhatók visszazárható, műanyag tasakban. Öblíthető és újra felhasználható a fokozott gazdaságosság érdekében

Rendelési kód	Típus
610005103	ENGINEERS WIPES - 50 db

PRECÍZIÓS KENŐANYAGOK

SUPER 40 Általános precíziós karbantartó anyag)



SUPER 40 egy nagy hatékonyságú, sokcélú védő kenő- és nedvességtaszító anyag, mely elektronikai eszközökhöz és háztartási gépekhez lett kifejlesztve. 4:1-ben termék. Eltávolítja a nedvességet az elektromos készülékekről, kitűnő kenőanyag, védelmet nyújt a rozsdásodástól és korróziótól, hatékony behatoló olaj. Biztonságos a festett felületekre és minden fémre.

Rendelési kód

Típus

6100008000

SUPER 40 - 400 ml

SUPER 10 (Érintkezésjavító)



SUPER 10 egy nagy hatékonyságú kapcsoló és kontakt tisztító. Nagy tisztaságú elektromos tisztítás és mechanikai kenés kombinációját nyújtja, csatlakozások, kapcsolók és relék részére. Eltávolítja az olajokat, patina és oxid bevonatokat és egyéb szennyeződéseket a kontaktusok felületéről és egy vezetésképes védő film réteget hagy a felületen. Megszünteti a feszültség csökkenést a kontaktusok között az érintkező felület növelésével és az ellenállásuk csökkentésével. A megmaradó film réteg ellenáll a nedvességnek és a füstök, gázok hatásainak. Kiküszöböli a kontaktusok ugrását és meggátolja a kontaktusok között kialakuló elektromos ívek okozta sérülések kialakulását. Javítja az átfolyó áram útját és a súrlódást csökkenti.

Rendelési kód

Típus

6100001300

SUPER 10 - 200 ml

SILICONE GREASE 50 and 70 (Szilikonzsír)



SILICONE GREASE 50/70 egy sokcélú kenőanyag, szigetelő és időjárásálló anyag melyet a prémium minőségű szintetikus szilikon olajnak köszönhető.

Felhasználás: Magas felületi ellenállású és ellenáll a villamos hidaknak, íveknek és koronakisülésnek. Ideális kapcsoló kontaktusokhoz, gyújtó rendszerekhez és EHT csatlakozókhoz.

Rendelési kód

Típus

6100010000

SILICONE GREASE 70 - 200 ml spray

6200002000

SILICONE GREASE 50 - 50 gr. tubus

SUPER 200 (Univerzális, telefonos kenőanyag)



SUPER 200 egy sokcélú, magas minőségű kenőanyag PTFE-vel az irodai eszközök, otthoni berendezések és hasonló gépek mozgó alkatrészeinek hosszantartó kenéséért és védelméért.

Felhasználás: Csökkenti a súrlódást és az elhasználódást. Tisztít, ken és véd. Eltávolítja a nedvességet, megelőzi a korróziót. Ideális fénymásolók és nyomtatók biztosítékainál vagy egyéb mechanikáknál, mint zárok, forgópántok, sínek, tengelykapcsolók, támasztékok, láncok és fogaskerekek.

Rendelési kód

Típus

6100022000

SUPER 200 - 200 ml

SILICONE LUBE 210 (Univerzális felhasználású szilikon spray)



SILICONE LUBE 210 egy általános szilikon kenőanyag spray. Egy tiszta, magasan hőálló, foltmentes, oxidáció- és korrózióálló, nedvesség taszító, súrlódás és kopás csökkentő spray. Megkönnyíti a nehéz összeszerelési munkákat és kiváló kenést biztosít különösképpen ahol tiszta film réteg szükséges.

Felhasználás: A termék egy finom, nedvességmentes bevonat melynek kiváló tulajdonságai vannak a karbantartási és szervizelési feladatokban a barna és fehér elektronikai termékekre, mechanikus és automata eszközökre.

Rendelési kód	Típus
6100023000	SILICONE LUBE 210 - 400 ml

SERVISOL SPECIÁLIS TERMÉKEK

ANTI-STATIC 90 (Antisztatikus spray)



ANTI-STATIC 90 Segít megvédeni az elektromos berendezéseket a statikus elektromosságtól. Megállítja a szállópor vonzását. Oldószer tartalma maradék nélkül elpárolog. Biztonságos a használata műanyag, polírozott fém és fa felületeknél.

Felhasználás: TV képernyő, monitorok, üvegszekrények, fénycsövek

Rendelési kód	Típus
6100013000	ANTI-STATIC 90 - 200 ml

FREEZE-IT 20/25 (Hibakereső- és hűtő-spray)



FREEZE-IT 20/25 és 21/26 Gyors hűtőanyag a hibás elektronikai alkatrészek azonosítására. FREEZE-IT 21/26 megakadályozza a statikus töltődés kialakulását, ezért ideális a statikus elektromosságra érzékeny alkatrészekhez. Az alkatrészek hőmérsékletét -50°C -ra hűti le. Nem gyúlékony. Felhasználás: Azonnal hiba elhárításra alkalmas elektronikai eszközöknél, mint pl. NYÁK-oknál, tranzisztoroknál, ellenállásoknál, kondenzátoroknál és megszakítható száraz csatlakozóknál. Használható hőre érzékeny alkatrészek hűtésére forrasztás vagy kalibráció folyamán, fém összeszerelések esetén továbbá rágógumi eltávolításnál.

Rendelési kód	Típus
6100003000	FREEZE-IT 20 - 200 ml
6100003510	FREEZE-IT 25 - 400 ml

DE-FLUX 160 (Folyasztószer oldó spray)



DE-FLUX 160 oldószerek egyedülálló keveréke, melyet speciálisan folyasztószer és maradványok eltávolítására fejlesztettek ki.

Felhasználás: Eltávolítja az összes szerves és szervetlen folyasztószert és maradványt a nyákokról és az elektronikus alkatrészekről. Alaposan átjárja a szennyeződést és használat után teljesen elpárolog tisztán és szárazon hagyva a területet.

Rendelési kód	Típus
6100019000	DE-FLUX 160 - 200 ml

PLASTIC SEAL 60 and 65 (Formakövető NYÁK-bevonat)



PLASTIC SEAL 60/65 Védőbevonat a NYÁK-okhoz és elektronikai alkatrészekhez. Véd a légköri szennyeződésektől, egy vékony szigetelő filmréteget hoz létre, mely véd a párasodástól, légszennyezettségtől és a környezeti behatásoktól. A film átforrasztható, mely megkönnyíti a javítást.

Megelőzi a nagyfeszültségű áramkörökben az ívképződést, véd az oxidáció és korrózió ellen, kültéri alkatrészek védelme az időjárás behatásaitól, rövidzárok megelőzése gyújtórendszerekben.

Rendelési kód	Típus
6100009000	PLASTIC SEAL 60 - 200 ml
6100009500	PLASTIC SEAL 65 - 400 ml

EASY THAW 190 (Fagymentesítő)



EASY THAW 190 egy hatékony kialakítású szer, amely egyszerűvé teszi a hűtők és fagyasztók jégmentesítését. Gyorsan feloldja az autók befagyott ajtajainak zárját.

Felhasználás: Permetezzen közvetlenül a jégre, és várjon míg átjárja azt. Törölje a felületet szárazra, mielőtt visszateszi az élelmiszert. Használatával nincs szükség a jég feltörésére és így időt takaríthat meg.

Rendelési kód	Típus
6100021000	EASY THAW 190 - 200 ml

BUTANE REFILL 220 (Butángáz utántöltő)



BUTANE REFILL 220 Magas minőségű, ultra tiszta butángáz hordozható gázos forrasztó pákák ragasztó pisztolyok és egyéb utántölthető eszközök utántöltésére.

Rendelési kód	Típus
6100024000	BUTANE REFILL 220 - 200 ml

HEAT SINK COMPOUND with Silicone (Hővezető paszta - szilikonos)



HEAT SINK COMPOUND Nagy hővezető képességű anyag. Alacsony nedvesség- és fém szennyeződésmentes anyag, mely széles elektronikai alkalmazást tesz lehetővé. Szilikonos. Felhasználás: Kitűnő kontakt anyag félvezetők szerelésénél. Felhasználás -50OC to +200OC között.

Rendelési kód	Típus
6200001000	HEAT SINK COMPOUND - 25 gr Tubus

HEAT SINK COMPOUND without Silicone (Hővezető paszta - szilikonmentes)



HEAT SINK COMPOUND szilikonmentes használható elektromos vagy elektronikai alkatrészeknél, hogy jobb hőelvezetést, és eredményesebb hődisszipációt legyen elérhető. A szilikonmentes hővezető paszta, nem okoz forrasztási és ellenállási problémát.

Felhasználás: A hővezető paszta használható diódáknál, tranzistoroknál, egyéb félvezetőknel, hűtőbordákon, hőfokszabályzókon, teljesítmény ellenállásoknál, és radiátoroknál. A 2, 10, 35 ml-es fecskendő a kézben könnyedén elfér, ezért sok helyen alkalmazható. A fecskendő lehetővé teszi a pontos kiadagolást, minimálisra csökkentve ezáltal a felesleges kiadagolást. -50OC to +130OC

Rendelési kód	Típus
6200001002	HEAT SINK COMPUND NON SIL - 2 ml Fecskendő
6200001010	HEAT SINK COMPUND NON SIL - 10 ml Fecskendő
6200001035	HEAT SINK COMPUND NON SIL - 35 ml Fecskendő

SOLDAMOP (Ónszívó szalag)



AERODUSTER 101 kiforrasztó huzalok nagy tisztaságú oxigén- és olajmentes nagy pontosságú rézhuzalból készülnek. A huzal speciálisan impregnált folyasztószerrel mely alapos tisztítást tesz lehetővé a kiforrasztási folyamat során. A folyasztószer bevonat hosszú távú védelmet biztosít a réz vezetéknek az oxidáció ellen.

Felhasználás: Ipari elektromos és elektronikai területeken, az elektronikai alkatrészek lábairól és a NYÁK forrszemekről és galvanizált furatokból a forrasztóanyag eltávolítására. Segíti a gyors és hatékony kiforrasztást, a forrszemek letisztításával és előkészítésével az újraforrasztáshoz.

Rendelési kód	Típus
6200004300	SOLDAMOP 0,8 mm x 1,5 m
6200004305	SOLDAMOP 1,5 mm x 1,5 m
6200004320	SOLDAMOP 2,5 mm x 1,5 m
6200004325	SOLDAMOP 2,5 mm x 10 m

SOLDAMOP NO-CLEAN (Ónszívó szalag - maradékmentes)



SOLDAMOP NO-CLEAN maradékmentes kiforrasztó huzalok nagy tisztaságú oxigén- és olajmentes nagy pontosságú rézhuzalból készülnek. A huzal speciálisan impregnált No-Clean maradékmentes folyasztószerrel. Ez a fajta folyasztószer nagy mértékben növeli a huzal használhatóságát. A maradék halidmentes és nem vezetőképes ezért további tisztítás a NYÁK-nak nem szükséges.

Felhasználás: Ipari elektromos és elektronikai területeken, az elektronikai alkatrészek lábairól és a NYÁK forrszemekről és galvanizált furatokból a forrasztóanyag eltávolítására. Segíti a gyors és hatékony kiforrasztást és nincs szükség utólagos tisztításra.

Rendelési kód	Típus
6200004350	SOLDAMOP NO-CLEAN 0,8 mm x 1,5 m
6200004355	SOLDAMOP NO-CLEAN 1,5 mm x 1,5 m
6200004360	SOLDAMOP NO-CLEAN 1,5 mm x 10 m
6200004370	SOLDAMOP 2,5 mm x 10 m
6200004375	SOLDAMOP NO-CLEAN 2,5 mm x 10 m

RAGASZTÓK

ADHESIVE 120 (Univerzális ragasztóspray)



ADHESIVE 120 tartós, nagy szilárdságú ragasztó, melyet speciálisan, klórozott oldószer hozzáadása nélkül alakítottak ki.

Felhasználás: Használható a legkülönbözőbb anyagokhoz és felületekhez, beleértve a fát, fémet, műanyagot, gumit, üveget, papírt, kartont és filcet. Alkalmas például televízió borítások és hangszóró burkolatok rögzítéséhez.

Rendelési kód	Típus
6100015500	ADHESIVE 120 - 500 ml

SUPERGLUE (Univerzális pillanatragasztó)



SUPERGLUE ragasztót összehasonlítjuk más alacsony viszkozitású cianoakrilát ragasztókkal, ez teljesítményben felülmúlja más ragasztókat a száradási gyorsaságban, az erősségben és a ragasztható különleges műanyagok és elasztomerek számában.

Felhasználás: Például Nitril, neoprén és természetes gumikat 1-2 másodperc alatt megragasztja és a ragasztás erősebb, mint maga az anyag. ABS, lágy PVC, poliacetál, EPT és EVA műanyagokat szintén 1-2 másodperc alatt megragasztja és szintén a ragasztás erősebb, mint az eredeti anyag. Acél, alumínium, réz, bronz és egyéb fémeket 5 másodperc alatt összeragasztja és a ragasztás erőssége sokkal jobb, mint egyéb alacsony viszkozitású ragasztó esetében.

Rendelési kód	Típus
6200006000	SUPERGLUE PEN 5 - 5 gr
6200006005	SUPERGLUE 5 PACK - 5 x 5 gr
6200006010	SUPERGLUE - 10 gr

NUTLOCK



NUTLOCK egy levegőmentes formula mely biztosítja a csavarok megfelelő állapotát, helyzetét, továbbá védő film réteget képez. Felhasználás: Az olajálló csavarmenet rögzítőt direkt alkalmazásra tervezték ahol vékony olaj filmréteg van a felületen vagy ahol a környezeti szennyezés problémát okoz a karbantartásban.

Rendelési kód	Típus
6200006030	NUTLOCK - 10 ml

PLASTIC BONDING KIT (Speciális gyorsragasztó)



PLASTIC BONDING KIT összehasonlítva a többi alacsony viszkozitású cioniklarátokkal szemben, túlszárnyalja a legtöbb esetben a száradási időt, és a megszáradt ragasztó szilárdságát. Számos kemény műanyag és elasztomer ragasztására alkalmas.

Felhasználás: Például ragasztható vele, Nitril, Neoprén, természetes gumi 1-2 másodperc alatt, és a kötés erősebb, mint maga az anyag. Műanyagok, mint például ABS, lágy PVC, Polyacetal, EPT is ragasztható vele 1-2 másodperc alatt, és a kötés erősebb lesz, mint az anyag a ragasztás megkezdésekor. Fémek, mint például az acél, alumínium, réz, sárgaréz, ragaszthatók 5 mp alatt, a kötés erőssége jobb, mint más alacsony viszkozitású termékénél.

Rendelési kód	Típus
6200006020	PLASTIC BONDING KIT

